



カタログのご利用方法

- カタログのご利用方法 (P.123)
- マークの見方 (P.125)
- ミスミ環境活動とRoHS指令及び商品の輸出等について (P.126)
- 出荷日・営業日について (P.127)
- 緊急サービスシステム「ストック」について (P.128)
- 「ストック」について (P.129)
- 「ミスミ東日本流通センター在庫品」のご注文当日直接お受け取りについて (P.130)
- カタログ規格外品サービスのご案内 (P.131)


シャフト
SHAFTS




ページ	123 ~ 132	製品名	ストレート	両端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	全長硬度保証片端めねじ/両端めねじ	両端段付/両端段付めねじ(スバナ溝)	片端段付・片端めねじ/片端段付・両端めねじ(スバナ溝)
ページ			145	147・149	151・153	155	157・159	161・163




製品名	片端段付/片端段付めねじ(スバナ溝)	片端おねじ・片端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端段付おねじ・片端めねじ	両端おねじ軸径同寸	両端おねじ(スバナ溝・キリ穴)	両端おねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ軸径同寸
ページ	165・167	169・171	173・175	177	179	181・183	185・187	189




製品名	片端おねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端段付おねじ/両端段付おねじ	片端段付めねじ・片端おねじ/片端段付・片端おねじ	全面表面処理	止めねじ用溝付	六角穴付	めねじ2穴付	止め輪溝付	キー止め
ページ	191・193	195・197	199	201	203・205	207	209	211	213	215



製品名	片端テーパ	めねじインロー	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト
ページ	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235



製品名	両端段付おねじ/両端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ/片端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ・片端めねじ/片端段付おねじ・片端めねじスバナ溝付	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端段付めねじ/両端段付めねじスバナ溝付	片端おねじ/片端おねじスバナ溝付	片端おねじ逃げ溝付/片端おねじ逃げ溝付スバナ溝付	ストレート	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端おねじ
ページ	235	235	235	237	239	241	243	245	245	247



製品名	片端おねじ・片端めねじ	両端めねじ/両端めねじスバナ溝	片端おねじ/片端おねじスバナ溝	片端段付	両端段付	片端段付・片端めねじ	母線上タップ	軸端フリー-中実-	軸端フリー-パイプ-	リアシャフト用ワッシャー
ページ	248	249	249	251	252	253	254	255	257	258



製品名	-ブラケット型-スタンダード	-ブラケット型-スリットタイプ	-ブラケット型-ホール部肉厚	-ブラケット型-コンパクト
ページ	263・264	265・266	267 ~ 272	273

シャフトホルダ
HOLDERS FOR SHAFT

在製

在製

在製

在製





カタログ規格外品はこちら P.131






カタログ規格外品はこちら P.131





新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。




出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。




プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。







 在製	 在	 在	 在製
-ブラケット型-キー溝付/セパレート 273・274	フランジ型(鋳造品) 275	T型(鋳造品) 276~278	-T型(機械加工品)- 279





 在製	 製	 製	 製	 製
-T型(機械加工品)-スリットタイプ 280	-T型(機械加工品)-側方スリットタイプ 281	-T型(機械加工品)-セパレート 282	-コンパクト型(機械加工品)-止めねじ/側方スリット/セパレート 283・284	T型(機械加工品) クランプレバー付 285

 在製	 在	 製	 在製
ヒンジ型(機械加工品) 285・286	L型(鋳造品) 287・288	L型(機械加工品) 289・290	ボトムマウント型(機械加工品) 291・292

 製	 製	セットカラー SET COLLARS	
ボトムマウント型(機械加工品) 293・294	側面取付穴型(機械加工品) 295・296	 在	製品名 止めねじ標準タイプ ページ 301・302
			製品名 スリット標準タイプ ページ 303・304
			製品名 セパレート標準タイプ ページ 305・306

 在	 在	 在	 在	 在
ウレタン付タイプ 307	ねじインサート入り(軽量化対応) 308	ベアリング固定用 309~312	止めねじホール/タップタイプ 313	スリットホール/タップタイプ 314~316
			セパレートホール/タップタイプ 317	くさびホール/タップタイプ 318

 在	 在	 在	 在	 在	 在製
クランプレバー付コンパクトくさびDカットタイプ 320	クランプレバー付コンパクトくさび側面取付穴タイプ 320	クランプレバー付タイプ 321・322	Dカットタイプ 323・324	側面取付穴タイプ 325・326	2面カットタイプ 327

 在	 在製	 在	 在	リニアブッシュ LINEAR BUSHINGS	
ヒンジタイプ 328	ワンタッチ標準タイプ/取付穴タイプ 328	内ねじタイプ 329	キー逃がし溝付タイプ 330	製品名 フランジ付シングルタイプ ページ 339	フランジ付ダブルタイプ 340

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。













































出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて











▼ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。









在 	在 	在 	在 	在 
インローフランジ付シングルタイプ 341	インローフランジ付ダブルタイプ 342	センターフランジ付タイプ 343	フランジ付ミドルタイプ 345	フランジ付ロングタイプ 347・348
在 	在 	在 	在 	在 
ストレータイプ 349・350・351	コンパクトストレータイプ 352	ワイドブロックタイプ 353・354	ワイドブロックタイプ 359	軸摺動型ハウジングユニット 358
在 	在 	在 	在 	在 
トルックタイプ 355・356・357	トルックタイプ 360	トルックタイプ 355・356	トルックタイプ 361	トルックタイプ 362
在 	在 	在 	在 	在 
潤滑ユニットMX付リアプッシュストレータイプ 366	潤滑ユニットMX付フランジタイプ 366・367	潤滑ユニットMX付リアプッシュインローフランジタイプ 368	潤滑ユニットMX付センターフランジタイプ 367	潤滑ユニットMX付ワイドブロックタイプ 369
製 	在 	在 	製 	製 
スペーサ 364	止め板 364	フランジ用スペーサ 364	高さ調整リアプッシュ 364	ボールスプライン ミニチュアボールガイド BALL SPLINES MINIATURE BALL BEARING GUIDE
製 	製 	製 	製 	製 
一片端付タイプ 383	両端段付めねじタイプ 385	片端段付おねじ・片端めねじタイプ 387	両端段付おねじタイプ 389	片端段付おねじタイプ 391
製 	製 	製 	製 	製 
標準タイプ 395	ミニチュアボールガイドセット-コンパクトタイプ 396	止め輪付 397	ミニチュアボールガイド用シャフト-ストレー 397	
製 	製 	製 	製 	製 
一片軸端加工・両軸端加工 398	ミニチュアボールガイド用プッシュ 399	ボールスライダ 400	ニードルガイドセット 402	無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS
製 	製 	製 	製 	
製品名 ページ	既存部品-銅合金ストレータイプ 415・419・420	C-VALUE部品-銅合金ストレータイプ 416	既存部品-ツパ付タイプ 417・421	C-VALUE部品銅合金-ツパ付タイプ 418
				銅合金スラストタイプ 422









新品 : カタログ2015の新品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。









出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。







									
フランジ型無給油プッシャー合金標準フランジ 423	インローフランジ 424	センターフランジ 424	無給油銅合金ワッシャ 424	無給油プッシャー青銅ストレートタイプ 425	青銅ツバ付タイプ 425	青銅標準フランジタイプ 426	無給油プッシャー標準フランジ型ハウジングユニットスタンダード 427	ダストシールド付 427	無給油プッシャーインローフランジ型ハウジングユニットスタンダード 428






							
無給油プッシャーセンターフランジ型ハウジングユニット 426	トール・ワイドタイプ 429	トールコンパクト・ワイドコンパクトタイプ 430	無給油プッシャー青銅ストレート・ツバ付タイプ 431	無給油プッシャーハウジングユニット青銅タイプ 431	フランジ型無給油プッシャー青銅タイプ 431	無給油プッシャードライタイプ 432	無給油ドライワッシャ 432

							
無給油プッシャー高精度タイプ 433	無給油プッシャーフランジ型ハウジングユニットドライプッシャー内蔵タイプ 433	無給油プッシャーブロック型ハウジングユニットドライプッシャー内蔵タイプ 434	無給油プッシャーポリアセタル樹脂タイプ 435	PTFE樹脂タイプ 435	無給油樹脂ワッシャ 436	無給油プッシャーフランジ型ハウジングユニット樹脂プッシャー内蔵タイプ 436	無給油プッシャーブロック型ハウジングユニット樹脂プッシャー内蔵タイプ 436

							
単軸ロボットアクチュエータ SINGLE AXIS ROBOTS ACTUATORS	一軸アクチュエータ LX15・20・26・30・45 標準/カバー・ブラケット無し・潤滑ユニット付タイプ 449・451・455・459・463	LX用 アタッチメント取付治具 453・457・461・465	一軸アクチュエータLX折り返しタイプ 467～470	リニアエンコーダ(リニアスケール) 472	一軸アクチュエータLX20・26・30・45モータ付 標準/カバータイプ 475～482		

							
LXモータ付用 ケーブル 486		一軸アクチュエータ LS10・LS12・LST10 489～494			一軸ユニット・転造・精密ボールねじタイプ 497～498	一軸ユニット・転造・精密ボールねじタイプ カバー仕様 499～500	単軸ロボット RS1・2・3 509・513・517

					
単軸ロボット RS1・2・3 折り返し 511・515・519	単軸ロボット RSH1・2・3・4・5 521～530	単軸ロボットコントローラ 531～536	単軸ロボット用オプション 537	単軸用ロボット用メンテナンス品 538	エアモジュールユニット(縦型) 539～540

					
リニアガイド LINEAR GUIDE	ミニチュアリニアガイド 標準ブロック 555	ロングブロック 557	ミニチュアリニアガイド ショートブロック 559	ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック 561	ワイドレール ロングブロック 563

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新 : カタログ2015の新商品です。
変 : 型式変更商品です。
追 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
追 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ボールねじ
サポートユニット
BALL SCREWS
SUPPORT UNITS

									
製品名 ページ	-精密軸径6 リード1 軸径8 リード1.2- 703	C-VALUE -精密軸径8 リード2- 705	-精密軸径10 リード2.4-10- 707	C-VALUE -精密軸径10 リード2.4- 709	-精密軸径12 リード2.4-5-10- 711	C-VALUE -精密軸径12 リード2.5-10- 713	-精密軸径15 リード5-10-20- 715	C-VALUE -精密軸径15 リード5-10-20- 717	
									
製品名 ページ	-精密軸径20 リード5-10-20- 719	C-VALUE -精密軸径20 リード5-10-20- 721	-精密軸径25 リード5-10-20- 723	C-VALUE -精密軸径25 リード5-10-25- 725	-転造コンパクトナット軸径8 リード2- 727	-転造軸径8 リード 2.4- 729	C-VALUE -転造軸径8 リード2- 731	-転造コンパクトナット軸径10 リード4- 733	
									
製品名 ページ	-転造軸径10 リード2.4-10- 735	追加 C-VALUE -転造軸径10 リード2.4- 737	-転造コンパクトナット軸径12 リード4- 739	-転造軸径12-14 リード4.5-10- 741	追加 C-VALUE -転造軸径12 リード4.5-10- 743	-転造コンパクトナット軸径15 リード5-10- 745	-転造軸径15 リード5-10-20- 747	追加 C-VALUE -転造軸径15 リード5-10-16-20- 749	
									
製品名 ページ	-転造軸径20 リード5-10- 751	-転造軸径20 リード5-10-20- 753	追加 C-VALUE -転造軸径20 リード5-10-20- 755	-転造コンパクトナット軸径25 リード5- 757	-転造軸径25 リード5-10-25- 759	C-VALUE -転造軸径25 リード5-10-25- 761	-転造軸径28-32 リード6-10-32- 763	C-VALUE -軸径32 リード5-10-32- 765	
									
製品名 ページ	転造ブロックナットタイプ-軸径15-20-25 リード5-10- 767	転造スタンダードナット-軸端フリータイプ- 769	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 779	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 780	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 781	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 782	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準狭ピッチタイプ- 783	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準狭ピッチタイプ- 784	
									
製品名 ページ	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 785	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 786	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 787	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 788	一角型 固定側コンパクトタイプ- 789	一角型 固定側低床タイプ- 789	一角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ- 789	一角型 固定側ダンパー付タイプ- 791	一角型 固定側ノック穴付タイプ- 791
									
製品名 ページ	追加 C-VALUE 固定側エコミータイプ/ラジアルベアリングタイプ- 792-794	追加 C-VALUE 一角型固定側ACサーボモータブラケット一体型- 796	ボールねじ用ストッパ 797	サポートユニット用精緻カラー 797	ボールねじ用ナットブラケット 798	台形ねじすべりねじ TRAPEZOIDAL SCREW THREADS SLIDE SCREWS 製品名 ページ	30度台形ねじ-台形ねじサポートユニット用- 807	30度台形ねじサポートユニット-角型 809-810	30度台形ねじサポートユニット-丸型 811-812

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

30度台形ねじ用ナット-フランジ付タイプ 813	コンパクトタイプ 813	インロー・タップ穴・長穴タイプ 813	丸フランジタイプRoHS対応ナット 814	バックラッシュレスタイプ 814	無給油フランジ付タイプ 815	ストレートタイプ 815	高強度フランジ付樹脂タイプ 816	樹脂タイプ 816	トルブロックタイプ 817

ワイドブロックタイプ 817	30度台形ねじ用ナットブラケット 818	ワイドブロックタイプ用スペーサー 818	30度台形ねじ-両端段付タイプ 819	片端段付・片端2段タイプ 821	片端段付タイプ/片端2段タイプ 823	両端2段タイプ 825	ストレートタイプ 826	ラージポジション・インジケータ 829	コンパクトポジション・インジケータ 830

ラージポジション・インジケータ用クランププレート 831	コンパクトポジション・インジケータ用クランププレート 832	30度台形ねじ回転止めセット-フランジ型・軸受タイプ 833	丸フランジタイプ 833	角型2ボルトタイプ 834	角型タイプ 834	ミニチュアすべりねじ-片端段付・両端段付タイプ 835	ストレートタイプ・ナット 836	ミニチュアすべりねじ・ナット 836

回転軸 ROTARY SHAFTS								
製品名 ページ	ストレートタイプ 845	ストレート・キー溝付タイプ 847	止め輪溝タイプ 849	止め輪溝・キー溝付タイプ 851	片端めねじタイプ 853	片端めねじ・キー溝付タイプ 855	両端めねじタイプ 857	両端めねじ・キー溝付タイプ 859

片端段付タイプ 861	片端段付・片端めねじタイプ 863	片端段付・片端おねじタイプ 865	片端段付・片端おねじ・片端めねじタイプ 867	片端段付めねじタイプ 869	片端段付・両端めねじタイプ 871	両端段付タイプ 873	両端段付・両端おねじタイプ 875

両端段付・両端めねじタイプ 877	片端段付・止め輪溝タイプ 879	両端段付・止め輪溝タイプ 879	両端段付・片端おねじタイプ 881	両端段付・めねじ・おねじタイプ 881	両端2段付タイプ 883	パイプ回転軸-軽量・ストレートタイプ 884	回転軸-廻り止めタイプ 885

押しタイプ・引きタイプ 886	回転軸-軸端形状組合せタイプ 887	駆動軸-ストレートタイプ 889	片端段付タイプ 891	両端段付タイプ 893	2段1段タイプ 895	ツバ付タイプ 897	ツバ付1段タイプ 899

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

											
製	製	製	在	在	在	在	在	在	在	在	在
アンギュラベアリングホルダセット-フランジタイプ- 1010	-アンギュラ+深溝・フランジタイプ- 1011	-アンギュラ+深溝・インロータイプ- 1013	小径玉軸受 1017・1021	-C-Value・両シールド形- 1018・1022	深溝玉軸受-両シールド形- 1019・1023	-C-Value・両シールド形- 1020・1024	-フランジ付両シールド形- 1025・1027	-C-Value・フランジ付玉軸受- 1026・1028	小径玉軸受-開放形- 1029	-開放形- 1030	-ゴムシールド形- 1031
											
在	在	在	在	製	在	製	製	製	在	製	製
-非接触・接触ゴムシールド形- 1032	-止め輪付両シールド形- 1033・1034	-片シールド形/両シールド形C3すきま- 1035・1036	低発塵グリス封入玉軸受 1037・1038	特殊環境用SUS304玉軸受 1039	特殊環境用ノングリス・ノンオイル玉軸受 1039	樹脂玉軸受 1040	耐熱グリス封入玉軸受 1041・1042	止めねじ付ベアリング 1042			
											
在	在	在	在	在	製	在	在	在	在	在	
スラスト玉軸受 1043	スラスト針状ころ軸受 1044	複合型軸受-内輪付- 1045	ワンウェイクラッチ 1046	アンギュラ玉軸受 1047・1048	グリスシールリング 1048	自動調心玉軸受 1049	ステンレス溝付ベアリング 1050	玉軸受ユニット 1051・1053・1057			
											
新商品	在	在	在	在	在	在	製	製	在	在	
C-Value 玉軸受ユニット 1052・1054	玉軸受ユニット-ヒロタイプ・ひし形フランジタイプ- 1055	-鋳物製ヒロタイプ・ボトムマウントタイプ- 1056	-鋳物製インロータイプ・テークアップタイプ- 1058	軸用エンドキャップ 1059	鋼板製玉軸受ユニット-フランジタイプ・ヒロタイプ- 1059・1060	ベアリングカバー-コンパクト・オイルシールド付- 1061	-ノーマルタイプ- 1062	ベアリング用ナット/ベアリング用菊座金 1063			
											
在	在	在	製	在	製	製	製	在	在	在	
ベアリング用ハードロックナット 1064	ファインUナット® 1064	精密ロックナット 1065	ベアリングナット用引掛スパナ 1065	ゆるみ止めベアリングナット 1066	ベアリング用スペーサ 1067・1068	ベアリング押えピン 1069	止め輪溝付ベアリング押えピン 1070	-頭部六角穴付タイプ- 1073	-C-Value 頭部六角穴付タイプ- 1074		
											
在	新商品	在	製	在	製	在	在	在	在	在	
カムフォロアドライバ溝タイプ- 1075	-C-Valueドライバ溝付タイプ- 1076	-頭部・ねじ部六角穴付タイプ- 1077	-グリスノリプル用取付タップ穴付タイプ- 1078	ガイドフォロア 1079	ソリッド偏心形カムフォロア 1079	ミニチュアカムフォロア 1080	樹脂付カムフォロア-止め輪タイプ- 1081	-圧入タイプ- 1082	ウレタン付カムフォロア 1083		
											
製	製	製	製	製	在	在製	在	在	在	在	
ブラケット付カムフォロア-L型タイプ- 1085	-ブロック型タイプ- 1085	カムフォロア用ブラケット-L型- 1086	-ブロック型- 1086	カムフォロア用ブラケット 1086	ウレタン付ローラフォロア 1088	ローラフォロアピン 1088	ローラフォロア 1089	ローラフォロア 1090			

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

カップリング
モータ
COUPLINGS
MOTORS

製品名 ページ	ディスク形・セットスクリュー・クランピング 1097・1098	オルダム形 1099	スリット形 1100	ジョー形 1101・1102	クランピングタイプ 1103	クランピングタイプ 1103	高剛性クランピングタイプ 1104	高精度位置決めクランピングタイプ 1104					
製品名 ページ	高トルククランピング 1105	高剛性両側キー溝付穴タイプ 1107	高剛性片側クランピング・片側キー溝付穴タイプ 1108	高剛性両側面圧タイプ 1106・1108・1110	高剛性クランピングタイプ 1107・1109	高剛性片側面圧・片側キー溝付穴タイプ 1106	標準トルク・セットスクリュータイプ 1111	標準トルク・クランピングタイプ 1112	高トルク・セットスクリュータイプ 1113	高トルク・クランピングタイプ 1114			
製品名 ページ	クランピング・セットスクリュータイプ 1115	ショートクランピングタイプ 1115	超ショートクランピング 1116	セットスクリュータイプ 1117	クランピングタイプ 1118	高剛性セットスクリュータイプ 1119	高剛性クランピングタイプ 1120	大径対応セットスクリュー・クランピング 1121	高剛性大径対応セットスクリュー・クランピング 1122				
製品名 ページ	超々ジェラルミン・ショート 1124	超々ジェラルミン・ロング 1123	セットスクリュー・ロング/ショート 1125	クランピングタイプ・ロング/ショート 1126	セットスクリュータイプ 1127	クランピングタイプ 1128	ジョー・スパイダ形 1129	セットスクリュー・クランピングタイプ 1135	リジット形・セットスクリュータイプ 1131	リジット形・クランピングタイプ 1131			
製品名 ページ	リジット形・セパレートタイプ 1132	リジット形・クランピングロングタイプ 1132	高剛性セットスクリュータイプ 1129	高剛性クランピングタイプ 1129	セットピンタイプ 1133	キー溝・タップタイプ 1134	Nカップリング 1137	スリーブ形セットスクリュータイプ 1129	樹脂セットスクリュータイプ 1136	チェーンカップリング 1137			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ローラ 搬送関連部品 ROLLERS </div>									
製品名 ページ	インダクションモータ・レバシブルモータ・ギヤヘッド 1141・1142	可変速タイプユニットモータ・ギヤヘッド 1145・1146	電磁ブレーキ付モータ・ギヤヘッド 1147・1148							中形ギヤードモータ 1150	製品名 ページ	ローラ・ストレート・クラウン 1153	ローラ・ベアリング付 1155
製品名 ページ	芯材圧入式ストレート 1159	芯材圧入式ベアリング付 1160	中空アルミローラ 1160	ローラ・タップ付・ストレート・クラウン 1161	ローラ・止めねじ穴付 1162	ローラ・キー溝付タイプ 1163	キー溝・タップ付タイプ 1163	溝付ローラ 1164	溝付ローラ・ベアリング付 1164	縦ガイドローラ・芯材・ウレタンタイプ 1165			

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

製 無給油プッシュ付ローラー芯材・ウレタンタイプ 1165	製 側面通し穴付きローラー 1166	製 端部搬送ローラー 1166	製 カラー付ウレタンローラー 1167	製 ローレットウレタンローラーセットスクリュータイプ 1167	製 ベアリング接着ウレタンローラー 1168	製 ウレタンローラーセットスクリュー 1168	製 ローレットウレタンローラー 1168	製 パイプローラーストレートタイプ 1169	製 ベアリング付タイプ 1170	製 エコノミータイプ 1171	製 ワンウェイクランプ付パイプローラータイプ 1172
製 止めねじ付タイプ 1173	製 ロングパイプローラー 1174	製 軸付パイプローラー 1175	製 精密ローラー 1176	製 軸付ウレタンローラー 1177	製 両端おねじタイプ 1177	製 ウレタン厚指定タイプ 1178	在 ローラージャストねじタイプ/ローラージャストばねタイプ 1179 ~ 1182	製 ウレタンモールドベアリング内輪突出タイプ 1183	製 ウレタン圧入ベアリング 1184		
製 シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング 1185	製 -Rタイプ 1186	製 -ボス付タイプ 1186	製 -おねじ付フラット 1187	製 -おねじ付Rタイプ 1188	製 おねじ付ベアリング 1189	製 ウレタンモールドベアリング用軸 1189	在 偏心プッシュ 1189	製 片持ちローラー 1190			
製 エンブラベアリングフラット 1191	製 -Rタイプ 1191	製 -ブラケット付タイプ 1192	製 -U溝タイプ 1192	製 -V溝タイプ 1192	製 一片フランジタイプ 1192	製 ガイドローラー-V溝90度・V溝60度・シーブ(線材用)・フラット・両フランジ・テーパ 1193・1194	製 モーターローラー 1196	製 コンベヤ用ローラーウレタライニングタイプ 1197			
製 コンベヤ用ローラー 軸セット販売 1198	製 スプロケット付ローラー 1198	製 樹脂コンベヤ用ローラー 1198	製 コンベヤ用ローラー軸 1199	製 コンベヤ用マイクロローラー 1199	製 歯面ローラーコンベヤローラ径20・30・50mmタイプ 1201	製 ローラーコンベヤローラ径19mm 1202	製 ローラ径28mm 1203	製 ローラ径38mm 1203	製 コンベヤ用ホイール 1205	製 コンベヤ用ゴム・ウレタン巻ホイール 1205	
在 ミニコロシート 1206	製 ミニコロシューター 1206	製 コロコンローラー片持ちタイプ 1207	製 コロコンローラー千鳥タイプ 1208	製 コロコンローラーローラ幅7~9・15・25mm 1209 ~ 1212	製 プレスローラー・ウレタンローラー幅50mmタイプ 1212	在 ボールローラー六角ボルト 1213	在 -圧入タイプ 1213	在 -挿入・接着タイプ 1213	在 フランジ機能付ボールローラー圧入タイプ 1213	在 -おねじタイプ 1213	在 -ナット止め・フランジ取付タイプ 1214
在 -セットスクリュータイプ 1214	在 -丸ボルトタイプ 1214	在 -ボールローラーユニット 1215	在 ボールローラー切削タイプ 1216	在 -プレス成形タイプ 1216	製 エンブラレールフラット 1217	製 -形状付タイプ 1219	製 スライドテープ・強力両面テープ 1220	製 ガイドレール 1220	製 ステンレス製すべり板 1221	製 製品シート薄板 1221	

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について




















































在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

コンベヤ
CONVEYORS

								
製品名 平ベルトコンベヤSVシリーズヘッド駆動-	SVシリーズ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	SVシリーズ-中間駆動-	SVシリーズ-蛇行防止機付中間駆動-	平ベルトコンベヤヘッド駆動-	-蛇行防止機付ヘッド駆動-	-中間駆動-	-蛇行防止機付中間駆動-	-フルベルトヘッド駆動-
ページ 1231	1233	1235	1237	1239・1243	1241・1245	1247・1251	1249・1253	1255・1259
								
-蛇行防止機付フルベルトヘッド駆動-	高出力タイプ-ヘッド駆動-	高出力タイプ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	高出力タイプ-中間駆動-	高出力タイプ-蛇行防止機付中間駆動-	モータ位置選択タイプ-ヘッド駆動-	モータ位置選択タイプ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	薄型フレームタイプ-中間駆動-	平ベルトコンベヤ短機長タイプ-蛇行防止機付中間駆動-
1257・1261	1263	1265	1267	1269	1271	1275	1277	1279
								
横機付ベルトタイプ-ヘッド駆動-	タイミングベルトコンベヤ ベルトピッチ調整タイプ	タイミングベルトコンベヤ-2列ヘッド駆動-	-2列中間駆動-	タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ-ヘッド駆動-	タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ-中間駆動-	ブラチェーンコンベヤ-単列ヘッド駆動-	ブラチェーンコンベヤ-2列ヘッド駆動-	ステンレスベルトコンベヤ-ヘッド駆動-
1285	1287	1289・1290	1291・1292	1293	1294	1295	1296	1297
								
コンベヤ用スタンド	コンベヤ用取付金具	透明カバー	コンベヤ用ワークガイド	ワークガイド取付金具	コンベヤ用作業台	コンベヤ用ホッパ	コンベヤ用スカート	ダストパン
1324	1325	1326	1327	1328～1332	1333	1334	1335	1336
								
ストッパー/乗移りローラ	エンドテーブル	ワーク押えローラ	センサブラケット/後入れナット	コンベヤ用エアノズルスタンド	アルミフレーム	ベルト受けカバー	プーリホルダ	モータカバー
1337	1338	1339	1341	1342	1345	1347	1348	1351
								
側面プレート	連結ブロック	ジョイントプレート	モータ取付板	ベルト受けカバー補強材	コンベヤ用駆動プーリ	製品名 平ベルト用プーリ幅T=6～32-	平ベルト用プーリ幅T=6～32-	平ベルト用プーリ幅L=25～100-
1354	1354	1355	1356	1357	1358	ページ 1361	1362	1363
								
追加 平ベルト用エコミープーリ幅L=110～510-	追加 平ベルト用エコミーアイドラー幅L=110～510-	追加 平ベルト用プーリ幅L=110～510-	追加 平ベルト用アイドラー幅L=110～510-	追加 平ベルト用ウレタンライニングプーリ幅L=25～100-	追加 平ベルト用ウレタンライニングエコミープーリ幅L=110～500-	追加 軸付平ベルト用プーリ幅L=25～100-	追加 平ベルト用アイドラー幅L=38～90-	追加 平ベルト用アイドラー幅L=25～100-
1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1372

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

製 幅L=100~300-	製 丸ベルト用プーリーセットスクリュー・台形溝-	製 ーセットスクリュー・U溝-	製 ークランピング・台形溝-	製 ークランピング・U溝-	製 丸ベルト用アイドラーーナロータイプ-	製 ーワイドタイプ-	製 丸ベルト用プーリー2連タイプ-	製 丸ベルト用アイドラーー2連タイプ-	製 平ベルト			
1372	1373	1373	1374	1374	1375	1376	1377	1378	1391			
製 平ベルトー蛇行防止機付-	製 横機付平ベルト	製 ステンレスベルト	製 ステンレスベルト用プーリー・アイドラー	製 ホリウレタン丸ベルト	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー				
1399	1404	1405	1406	1407・1408	製品名	製品名	製品名	製品名				
					ハイトルクタイミングプーリー-1.5GT・2GT・3GT・5GT・8YUタイプ-	タイミングプーリー-MXL・XL・L・H-	ハイトルクタイミングプーリー-S2M・S3M・S5M・S8M-	-S14M-				
					ページ	ページ	ページ	ページ				
					1415~1422	1423~1430	1431~1438	1439				
追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加			
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製			
バックラックスタイミングプーリー-S8M-	ハイトルクタイミングプーリー-P2M・P3M・P5M・P8M-	タイミングプーリー-T2.5・T5・T10-	-AT5・AT10-	タイミングプーリー幅指定-	棒状タイミングプーリー	面圧タイミングプーリー-XL・L・H-	-L・H(メカロックスタンダードタイプ税込)-	面圧ハイトルクタイミングプーリー-S3M・S5M・S8M-	-S3M・S5M・S8M(メカロックスタンダードタイプ税込)-	-P5M・P8M-		
1441	1443~1448	1449~1454	1455	1457	1458	1460・1461・1463	1462・1464	1465・1467・1469	1466・1468・1470	1471・1472		
製	製	製	製	製	製	製	製	在	在			
面圧タイミングプーリー-T5・T10タイプ-	-T5・T10(メカロックスタンダードタイプ税込)-	クランピングハイトルクタイミングプーリー-S3M・S5M・S8M-	フランジ付歯付アイドラーー-MXL・XL・L・H-	-S2M・S3M・S5M・S8M・S14M-	-P2M・P3M・P5M・P8M・2GT・3GT・5GT・8YU-	-T5・T10・AT5・AT10-	アイドラーーー背面テンションー	ー樹脂アイドラーー	アイドラーー軸			
1473・1475	1474・1476	1477	1479~1482	1483~1486	1487	1489	1491	1492	1492			
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製	製		
タイミングベルト-2GT・3GT・EV5GT・EV8YUタイプ-	-MXL・XL・L・H-	ハイトルクタイミングベルト-S2M・S3M・S5M・S8M・S14M-	-P2M・P3M・P5M・P8M-	スーパーハイトルクタイミングベルト-MT5M・UP5M・UP8M-	タイミングベルト-T5・T10-	アタッチメント付タイミングベルト	ロングタイミングベルトーアイアンラバーー	ーホリウレタンー	オープンエンドベルトーアイアンラバーー	ーホリウレタン・クロロレンコムー		
1493~1496	1497	1499	1501	1503	1504	1505	1507	1508	1509	1510		
製	在	製	在	製	在	在	在	在	在	在	在	在
タイミングベルトガイド	タイミングベルト用金具ープレス成形マルチフィッティングタイプ-	タイミングベルト用金具ーリアガイド取付プレートセット-	タイミングベルト用金具ー過圧防止タイプ-	過圧防止下金具 穴位置指定タイプ-	ーナット締めタイプ-	ー下金具ショートタイプ-	ー簡易取付(ナット)タイプ-	ーコンパクトタイプ-	ースタンダードタイプ-	ーストレートタイプ-	ー高トルク対応ストレートタイプ-	メカロックー肉薄タイプ-
1511	1513	1515	1517	1518	1519	1520	1524	1529	1525	1527	1528	1524
製	製	製	追加	追加	追加	追加						
歯車	GEARS											
製品名	高周波焼入平歯車	歯車タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0 B形状軸穴固定タイプ	平歯車-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	平歯車歯幅・ボス寸法指定タイプ-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	樹脂平歯車-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	樹脂融着平歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	面圧平歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-				
ページ	1535	1537	1539~1550	1551	1553	1555	1557					









カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。










出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。









プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




							
平歯車 ベアリング組込タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0- 1559	高周波焼入ラックギヤ歯研タイプ・歯研穴位置指定タイプ 1561・1562	ラックギヤ L寸 固定タイプ 1563	ラックギヤ L寸 指定タイプ(片端面加工品) 1564	丸ラックギヤ 1565	ウォーム・ウォームホイール 1566	かさ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0- 1567	ねじ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- 非接触磁力歯車 標準/エコミータイプ 1568 1569・1570





チェーン スプロケット CHAINS SPROCKETS							
	ワンタッチブロックチェーン-ストレート 1579	ワンタッチフラットチェーン-ストレート 1580	ワンタッチブロックチェーン-カーブ 1581	ワンタッチフラットチェーン-カーブ 1582	ブラカバチェーン 1583	エンブラブロックチェーン 1584	ブロックチェーン用スプロケット 1585

									
トップチェーン 1586	リターンローラ 1587	プラチェーン用レール 1588	コネクトローラ 1588	倍速チェーン 1589	倍速チェーン用スプロケット 1589	倍速チェーン用フレーム 1590	リターンガイド 1590	標準ローラチェーン 1591	ダブルピッチSタイプチェーン 1591

								
アタッチメント付チェーン 1592	標準スプロケット 1594 ~ 1600	2列スプロケット 1600	面圧スプロケット 1601	ダブルピッチチェーンSタイプ用スプロケット 1601	アイドラスプロケット 1602	ボス付アイドラスプロケット 1603・1604	小型アイドラー 1604	アイドラーピン 1605

							
アイドラー付テンションユニット 1606	テンショナーユニット 1607	テンショナー-リンクバータイプ 1608	テンション用スライドプレート 1608	チェーンテンショナー-アイドラーセットタイプ 1609	チェーンガイドテンショナー 1610	チェーンガイド 1611	ターンバックル 1613

位置決めピン 治具プッシュ LOCATING PINS BUSHINGS			
	位置決めピン-高硬度ステンレス大頭テーパ/大頭球面/大頭フラット/R/テーパR/全ねじ 1621 ~ 1625	位置決めピン-高硬度ステンレス小頭テーパ/球面/フラット 1626 ~ 1628	位置決めピン-高硬度ステンレスストレートテーパ/球面/R/テーパR- 1629

			
大頭テーパ 1631 ~ 1640	大頭球面 1641 ~ 1648	大頭フラット 1649 ~ 1656	大頭その他 1657 ~ 1670

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

追加 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
追加 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

追加 在製 -小頭テーパ- 1671 ~ 1676	追加 在製 -小頭球面- 1677 ~ 1682	追加 在製 -小頭フラット- 1683 ~ 1686	追加 製 -樹脂小頭・ワーク押入ピン- 1687・1688	追加 製 -ストレート圧入/めねじ- 1689・1690	追加 製 -ツバ付圧入/めねじ/おねじ/止めねじ- 1691 ~ 1698
製 -ボルト止め/インロー/大径ボルト止め/偏芯タイプ- 1699・1700	製 -フランジ付フラット・マウント/基準ブロック/閉鎖チャック/プレートピン- 1701 ~ 1702	変更 在製 -エアイベントピン/樹脂小径・ボルト止めタイプ- 1703・1704	製 -高硬度ステンレスストレート- 1705	製 -高硬度ステンレス小頭- 1706	在製 -ストレート- 1707
在製 -小頭- 1708	製 -ツバ付・圧入- 1709	製 -ツバ付・おねじ- 1710	製 -座付き- 1711	製 -高さ調整/樹脂- 1712・1704	製 フィードピン-ストレートタイプ- 1713
製 -支柱ピン-丸・段付/段付フリータイプ- 1715・1716	製 -丸・先端形状選択/六角・段付- 1717・1718	製 -高さ調整ピン-六角おねじ/六角めねじ- 1719・1720	製 -丸・二面幅おねじ/ツバ付めねじ- 1721	製 -丸・二面幅めねじ- 1722	製 -丸圧入タイプ/丸ザグリタイプ- 1723
製 -丸・先端止めねじ- 1724	製 -高さ調整ピンその他- 1725・1726	追加 製 治具プッシュ-高硬度ステンレス- 1728	在製 治具プッシュ-ストレート/ツバ付- 1729 ~ 1732	製 -抜け止めタイプ- 1733	製 -長円タイプ- 1734
製 -銅合金タイプ- 1735	在製 -セラミックタイプ- 1736	在製 -無給油ストレート/ツバ付- 1736	在製 -丸フランジタイプ- 1737	在製 -角フランジタイプ- 1737	在製 -二面フランジタイプ- 1738
製 -精級ツバ無- 1745・1746	製 -精級フリーツバ付/ツバ無- 1747・1748	製 -並級止めねじ部ショート- 1749・1750	製 -並級ロング- 1751	製 -並級ほかしR- 1753	製 -並級砲弾形状- 1754
製 -並級ツバ無- 1741・1742	製 -精級ツバ付- 1743・1744	製 -ひし形状- 1755	製 -長円形状- 1756	製 -アルミナ皮膜ピン- 1757	製 -高さ受けピン- 1758

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
追加 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

位置決めガイド部品
 LOCATING & GUIDE COMPONENTS

製品名	調整ねじセット・六角穴付・スパナ溝・スパナ溝六角穴付・六角ボルト	ローレットノブ付調整ねじ	位置決めボルト	ストップボルト	ストップスクリュー	調整ねじ用ブロック	調整ねじ用ブラケット	位置決め調整ねじブロックスタンダード・ザグリ穴	L型・T型・側面ザグリ穴・2穴タイプ
ページ	1761・1762	1762	1763・1762	1764	1764	1765	1765	1766	1767・1768

製品名	ストップピン	ストップボルト・ウレタン・ポリアセタール・シリコン・MCナイロン付	衝撃吸収ストップボルト	ワッシャ・プレート付ストップ	ストップブロック	ウレタン付ストップブロック
ページ	1769・1770	1771・1772	1773	1774	1775	1776

製品名	アジャストボルト	アジャストボルト用ブロック	アジャストピン	スクリュージャッキ	レベル調整ねじ	調整用大穴・スパナ掛けタイプ	レベル調整ボルト	スパナ掛け部厚型タイプ	ロックナット	クランピングスクリュー
ページ	1777・1778	1779・1780	1780	1781	1781	1781	1782	1782	1782	1783

製品名	ハイロックスクリュー	クランピングボルト	六角頭付クランピングボルト	グラブスクリューセット	ゴムパッド・フランジタイプ	クランププレート	クランププレート用シム	ラフガイドピン-先端形状選択タイプ	偏芯タイプ	ラフガイド
ページ	1784	1785	1786	1787	1788	1788	1788	1789	1789	1790

製品名	ワークガイド-ストレート・L型タイプ	ワークガイド-基板用・台座付・アングルタイプ	ワークガイド-V形状タイプ・プレートタイプ	Vブロックスタンダード・精密級	V溝キャッチャー	凹凸キャッチャー	テーパピンキャッチャー	溶接治具用ラフガイド-丸棒タイプ	プレートタイプ
ページ	1791	1792	1793	1794	1795・1796	1797	1798	1799	1799

製品名	リブ付タイプ	ガイドプレート	丸ストップ	平ストップ	溶接治具用シム調整基準ブロック-ストレート・L型タイプ	ワーク検知ユニット	ローラフッシャー-低発塵タイプ	ポイントパッド	リフトピン	アンチバックユニット	テーパ可動ピンユニット	エコノミータイプ	オートラッチ
ページ	1800	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1805	1806	1807	1809	1809	1810

製品名	ボールプランジャー-エコノミー・ノーマル・ステンレスボディタイプ	ローラタイプ	荷重可変タイプ	樹脂ボディ・細目・ショートタイプ	ロング・L寸選択ロングタイプ	ボールプランジャー用レンチ	ホルトタイプ	フランジ付タイプ	ボールボタン	プレスフィットプランジャ	ローラタイプ	ボールボタン-タップタイプ
ページ	1813・1814	1814	1814	1815	1817	1817	1818	1818	1818	1819	1819	1819

プランジャ
 PLUNGERS










1
全2巻

1
全2巻











新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。










プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。










								
ケガキピン 1887	クランプタイプ・ストレート 1889	クランプタイプ・テーパ 1889	GO/NOGOピン 1890	検査治具用差し込みピン 1890	治具用ブッシュ 1892	検査治具用ブッシュ 1893	ツバ付ストレート 1895	一段付ストレート 1897










										
一段付おねじ 1899・1900	欠円 1901	長円 1902	四角 1903	ネジブッシュ 1904	樹脂パネル用 1904	樹脂パネル用クリップ 1905	高さ調整シムプレート 1906	丸型 1906	高さ調整ピン 1906	オネジ 1906

									
治具用ヒンジユニット 1907	治具用スライドユニット 1907	治具用ヒンジユニット 1908	治具用イケルセット 1909	L型アーム用 1909	Lピン・Tピン 1910	治具位置決めキット 1911	コンストラクションボール 1911	ピン止めクリップ 1912	差し込みピン 1912

		
CONTACT PROBES	製品名 ページ	製品名 ページ
1914	1917・1919・1921・1923・1925～1927・1929・1931	1918・1920・1922・1924・1928・1930・1932
1933	1934～1937	1939・1940

								
スイッチ付プローブ 1941	プローブ用端子 1941	保護用熱収縮チューブ 1941	基板ガイドピン 1942	基板ラフガイド 1942	製品名 ページ	1956	1957	1958

								
【簡易調整】X軸送りねじ式 1959	キーガイドユニット 1959	【標準】X軸アリ溝送りねじ式 1960	六角レンチ 1960	【標準】X軸アリ溝送りねじ式 1960	【高精度】X軸アリ溝送りねじ式 1961～1965	【標準】X軸アリ溝 早い送りねじ 1966	【標準】X軸アリ溝 ラック&ピニオン 1967	【高精度】X軸アリ溝 ラック&ピニオン 1968～1970

								
【標準】X軸ラック&ピニオン 1971	【簡易調整】X軸ラック&ピニオン式 1972	【高精度】X軸ラック&ピニオン 1972～1974	【高精度】X軸ラック&ピニオン 1975	【高精度】X軸ラック&ピニオン 正方形 1975	【簡易調整】X軸送りねじ式 大リードタイプ 1976	取付/アジャスト/ジョイントプレート 1979	【高精度】X軸クロスロー ロングストローク 1980	【標準】X軸クロスロー 1981

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 【高精度】X軸 クロスローラ/マイクロ/ロング/リニアガイド式 1982	 【標準】X軸リニアボール 1983	 【標準】X軸クロスローラ 1984	 【高精度】リニアボール 1985	 【高精度】X軸高耐荷重 1987・1988	 【簡易調整】X軸 送りねじ式 重荷重 1991	 【簡易調整】X軸 左右ねじ式閉鎖調整ユニット 1992	 【簡易調整】XY軸 押しねじ式 1993	
 【簡易調整】XY軸 送りねじ式 1994	 【簡易調整】XY軸 キーガイドユニット 1995	 【標準】XY軸 アリ溝 送りねじ式 1996	 【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 1997 ~ 2001	 【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式 2001	 【標準】XY軸 ラック&ピニオン 2002			
 【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 2003・2004	 【簡易調整】XY軸 送りねじ式 大リードタイプ 2005	 【標準】XY軸 クロスローラ 2006	 【標準】XY軸 リニアボール 2006	 【高精度】XY軸 クロスローラ/ロック穴付 2007	 【標準】クロスローラ薄型 2008	 【高精度】XY軸 リニアボール 2009 ~ 2014	 【簡易調整】Z軸 押しねじ式 2015	
 【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ 2016	 【標準】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン 2017	 【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン 2018	 【標準】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオンロング 2019	 【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオンロング 2020 ~ 2022	 【高精度】Z軸 送りねじ式 2026・2027	 【簡易調整】Z軸 送りねじ式 中耐荷重 2028	 【標準】Z軸 リニアボール 2029	
 【高精度】Z軸 リニアボール・クロスローラ 2030	 【標準】Z軸 クロスローラ 2031	 【高精度】Z軸 クロスローラ 2032	 【簡易調整】Z軸 送りねじ 重荷重 2033	 【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式目盛り付 支柱ユニット 2034	 【標準】水平面Z軸 ダイヤル/マイクロ 2035	 【標準】水平面Z軸 2035	 【高精度】水平面Z軸 2036 ~ 2039	 【標準】ラボジャッキ 2040
 【高精度】ラボジャッキ 2041	 【簡易調整】Z軸 角度調整ユニット 2042	 【標準】回転 2043	 【標準】角型回転 2044	 【高精度】回転ステージ 2045 ~ 2047	 回転テーブル 2048	 【標準】ゴニオ 2049	 【高精度】ゴニオステージ 2050 ~ 2052	 【高精度】XY回転 2055
 【高精度】XZ軸 2056	 【高精度】XYZ軸 2060	 【高精度】組み合わせステージ 2063	 支柱取り付け式ステージ 2065	 アリ溝ステージ用アクセサリ 2066 ~ 2068	 ステージメンテナンス部品 2069・2070	 自動ステージ 2073 ~ 2077		

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

自動ステージ周辺部品 2078	治具スライダー 2079	手動ユニットスタンダード 2082	手動ユニット -高速送りタイプ 2083	手動ユニット-ポジション・インジケータ付 2084	手動ユニット-テーブル固定タイプ 2085	手動ユニット-ハンドル方向指定タイプ 2086	手動ユニット-昇降タイプ 2087 ~ 2089

画像処理 測定器具取付部品 IMAGE PROCESSING MOUNTING HARDWARE											
	製品名	マクロレンズ	対物レンズ/接写リング	マクロセルCCTVレンズ・CCTVレンズ/接写リング	リアコンバータレンズ	カメラネジ	支柱クランプ用高さ調整ねじセット	フリーガイド・フリーアングル・フレキシブルアーム	マグネットベース	シャフト取付用金具	ダイヤル/インジケータ取付金具
ページ	2092	2093	2095・2096	2095	2095	2095	2098 ~ 2100	2101	2101	2102	2102

センサ スイッチ関連 SENSORS SWITCHES										
	製品名	ファイバセンサ(ユニット)	ファイバセンサ(アンプ)	アンプ内蔵型光電センサ	センサ取付用スタンドブラケットセット	センサ取付用クランプ/ベース	アンプ内蔵型近接センサ-ねじ型	近接センサねじ型-スタンダードタイプ	近接センサ-オールメタル(IP68)タイプ	耐熱(IP67)タイプ
ページ	2107・2108	2109	2115 ~ 2120	2121・2122	2123・2124	2125	2127	2129	2129	2129

一角型	近接センサ用ホルダ	ドグシャフト/ブラケット	近接センサ用ドグ	マイクロフォトセンサ	フォトセンサ用カム	スイッチ・センサ用レール-アルミタイプ	マイクロフォトセンサ用レール	板ナット
2131	2133	2133	2134	2136 ~ 2138	2139・2140	2141 ~ 2147	2147	2147

スイッチ・センサ用レール-スチールタイプ	DINレール	センサ用C型レール/簡易ステー/アースブロック	リミットスイッチ用ドグ	小型位置決めスイッチ	高精度位置決めスイッチ	位置決めスイッチ-円筒・円筒タイプL型	ボルト・ボルトタイプL型タイプ	ロングストロークタイプ
2148	2149	2150	2157・2158	2161	2162	2163	2164	2164

防水(IP67)タイプ	先端樹脂付(IP65)タイプ	先端形状選択・偏角許容タイプ	ストッパ付位置決めスイッチ-ミニタイプ・防滴形	ミニタイプ・防水形	ボルト・六角頭・半球コンタクト・1信号タイプ	耐熱仕様位置決めスイッチ	位置決めスイッチ-フランジタイプ	無接点式位置決めスイッチ
2165	2165	2166	2167	2168	2169・2170	2171	2172	2173

支柱・ 支柱スタンド・ 支柱クランプ POSTS・STRUT STANDS・ STRUT CLAMPS									
	製品名	六角支柱/六角支柱アタッチブロック	円形支柱	四角支柱	スペーサブロック	スタンド用支柱	パイプ支柱用キャップ	スタンド用支柱-目盛付	目盛付・長さ指定
ページ	2178 ~ 2188	2189 ~ 2198	2199	2201	2205	2205	2206	2206	2207 ~ 2214









カタログ規格外品はこちら P.131








カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。










出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 製 スタンドブラケット 2215 ~ 2220	 製 一側面取付 フランジなし 2218	 製 一側面取付 2219・2220	 製 一側面取付 ノック穴付 2219・2220	 製 一角棒・角パイプ 2221	 製 一角パイプ目盛付・長さ指定 2221	 製 一角穴 スタンダード 2222	 製 一角穴 側面取付穴 2222	 在 丸型支柱クランプ-同径直交 2225
--	--	--	--	--	---	--	---	---

 製 支柱クランプ-直交 2226 ~ 2231	 製 直交/蝶ノブ付・クランプレバー付 2228	 在 支柱クランプ用高さ調整ねじセット 2232	 製 一平行 2234	 製 支柱クランプ回転 2235・2236	 製 垂直/平行タップ蝶ノブ付・クランプレバー付 2237・2238	 製 一タップ付 2239 ~ 2241
--	--	--	---	---	--	--

 製 一平行タップ回転防止 2242	 製 一角・丸/角・角直交/垂直タップ角穴/平行タップ角穴 2243・2244	 製 支柱クランプ-長穴・L型 2245	 製 一アーム 2246	 製 パークランプ 2246	 在 フレキシブルクランプ 2247・2248	 製 パイプスタンド 2249・2250	 製 一管用おねじ 溶接 2251	 在 ロータリーコネクタ 2253 ~ 2254
--	---	---	--	--	---	--	---	--

リブ・イケール溶接スタンド RIBS ANGLE PLATES WELDED STAND PLATES	 在 精密鍛造エコミーリブ 2256	 製 リブ-通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ 2257	 製 一通し穴 穴位置指定タイプ 2258	 製 リブ-タップ穴 固定寸タイプ/穴位置指定タイプ 2259・2260	 製 一軽量化タイプ/ブリッジタイプ 2261・2262	 製 イケール-鋼鉄 寸法固定タイプ 2263	 在製 一アルミ鍛造 寸法固定タイプ 2264	 製 一取付穴形状選択 穴位置固定タイプ 2265	 製 一取付面タップ穴 取付穴位置指定タイプ 2266
---	---	---	--	---	---	--	--	--	--

 製 一穴位置指定タイプ 2267	 製 一A面(産面)指定削り込みタイプ 2269	 製 一対角ノック穴タイプ/ワイドタイプ 2270	 製 溶接イケール-小型穴無しタイプ 2271	 製 一穴無しタイプ・穴位置指定タイプ 2272	 製 溶接スタンド-形鋼タイプ 2273	 製 一形鋼高さ指定タイプ 2274	 製 一プレートタイプ 2275
---	--	---	---	---	--	--	--

技術データ	国際単位系 SI 量記号・単位記号・化学記号及び元素記号 体積・重量の求め方 材料の物理的性質 面積・重心・断面二次モーメントの計算 各種加工法による粗さの範囲 幾何公差の図示方法	2279 2281 2281 2281 2282 2283 2284	ボールねじの選定方法 リニアシステムの寿命計算 一軸アクチュエータの選定方法 ラジアル軸受(等級0級)許容差及び許容値 位置決めスイッチのIPコードについて コイルスプリングの使用法と注意点 ばねの計算	2285 2293 2297 2301 2301 2302 2303	チェーン伝動機構の設計 倍速チェーン・トッププレートチェーンの選定方法 平ベルトの選定方法 伝動 タイミングベルトの選定方法 タイミングベルト アイアンラバー®タイプの選定方法 搬送 タイミングベルトの選定方法 タイミングベルト お問合せフォーム	2305 ~ 2318 2319 2320 2321 ~ 2344 2345 ~ 2348 2349 2350	タイミングベルト参考情報 タイミングベルトの交換時期について 技術データ 一歯付プーリー〜沈みキー及びキー溝一 材料 一種類と用途〜標準材料寸法表一 材料に関するJISと関連外国規格との比較表 鋼材ブランド対照表 主な鋼材の硬度と対応工具表	2351 2352 2353 ~ 2374 2375 ~ 2381 2382・2383 2384 2384
--------------	--	--	---	--	---	---	--	---

お取引のご案内	お問い合わせ窓口 新規お取引のご案内 ご注文の方法 WOS案内 専用発注書(FAX)のご利用案内 価格・商品のお届けについて ご変更・キャンセル・ご返品への対応について	2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393	お支払いについて 海外でのお取引について 海外拠点のご案内 ミスのカタログ・資料のご請求 FAメカニカル標準部品カタログ請求カード エントリーカード	2395 2397 2398 2399 2400 2401	コミュニケーションカード 「FA大賞2015」応募要項	2402 2403	索引	●アルファベット順 ●五十音順	P2407 P2461
----------------	--	--	---	--	--------------------------------	--------------	-----------	--------------------	----------------

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



六角穴付全長指定ねじ 233 全長指定ねじ 234 全ねじ 235 スタッドボルト/六角スタッド 235 スケール付全ねじ 236 スクリューホルダー-プレートタイプ 236 六角穴付止めねじ 237~240



六角穴付止めねじ-ボルトタイプ 240 セットピース 240 六角穴付全長指定ねじ-先端形状選択タイプ 241 ノーズ付スクリー 242 外ねじ式ストリッパボルト 243・244 大頭ストリッパボルト 244



低頭ショルダーボルト 245 リーマボルト 246 六角穴付樹脂ボルト・止めねじ 247 六角穴付樹脂ボルト-ローレット型タイプ 248 低頭六角穴付樹脂ボルト/低頭樹脂ボルト(バック販売) 248 十字穴付樹脂ねじ(バック販売) 249



樹脂ローレット付ねじ 250 樹脂六角スペーサ 250 アイボルト 251 てんでんボルト 251 螺ボルト・螺ナット 252 専用工具使用ねじ・専用レンチ 252 産金組込十字穴付ねじ/十字穴付ねじ(バック販売) 253



十字穴付ねじ 254 精密小ねじ-バック販売 254 産金組込十字穴付ねじ 255・256 産金組込十字穴付六角ねじ 256 十字穴付皿小ねじ-箱販売 257 十字穴付皿小ねじ 258 十字穴付低頭皿小ねじ 258 十字穴付丸皿小ねじ 259




化粧ビス・産金 259 十字穴付バインドねじ 260 十字穴付ねじ(バック販売) 261 タッピングねじ 263 ばね産金/平産金-箱販売 264 産金 265 ゆるみ止めワッシャ 266




舌付産金(バック販売) 266 ギザ付皿ばね産金 266 皿ばね産金 266 ナット 268 コンパクトナット 269 高ナット 269 U-ナット® 270 ゆるみ止めナット 270




袋ナット 271 ローレット付ナット 271 早締めナット 271 丸ナット 271・272 フランジ付ナット 272 T溝ナット 272 テーパ産金・テーパナット 273 四角ワッシャ・ナット 274




小物部品 マグネット GENERAL COMPONENTS MAGNETS 製品名 平行キー-固定・フリー指定タイプ 277・278 -ザグリ穴センタータイプ・ザグリ穴タップ付センタータイプ 279 -ザグリ穴タップ付タイプ 280 -抜きタップ付タイプ 280 -ブラントタイプ 281



頭付き勾配キー 281 スクリュープラグ 282 ノックピン・汎用ピン 283~289 ノック抜き器具 289 段付平行ピン 290 -タップ付貫通穴タイプ 290 段付ノックピン 291



絶縁ノックピン 291 樹脂ノックピン 291 スプリングピン 292 C形止め輪-(軸用)- 293・301 E形止め輪 293・301 C形止め輪-(軸用)- 294 スナッピングプライヤー 294



スナップピン 295 割りピン 295 スケールテープ 295 角度スケールプレートタイプ 296 一面テープタイプ 296 水準器-取付タイプ 296 -はめ込みタイプ 296



スケールプレート・指示プレート 297・298 ネジインサート 299・302 ネジインサート用工具 299 タングレスインサート 300・302 タングレスインサート用ハンドタップ・工具 300 セルフタッピングインサート 300 ハンド加工用工具 300 ワイヤ 303 だるま産金 304 取付金具 304 カシメ用金具 304 カシメ用工具 304

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ワイヤー用止め具 304	チェーン 305・306	接続金具 306	ダブルリング 306	グリースニップル 307	真円球 307	温度感知シール 308	矢印ステッカー 309	矢印プレート 309	開閉プレート 309

ステッカー 日本語・英語・中国語 310~312	マグネット-丸タイプ 314	ウレタン焼付マグネット 315	マグネット-リングタイプ 316	マグネット-角タイプ 316	ラバーマグネット-超強力タイプ 317	ラバーマグネット-強力タイプ 317	ラバーマグネット-スタンダードタイプ 318	ウレタン付マグネット 318	マグネット-皿ボルト止めタイプ 319

マグネット-皿ボルト止めホルダタイプ 320	マグネット-長円ホルダタイプ 320	ホルダ付マグネット 321・322	ホルダ付マグネットおねじタイプ 323	ホルダ付マグネット-h7公差タイプ 323	マグネット付六角ボルト 325	マグネット付調整ねじ 326	三面吸着マグネットブロック 326	電磁ホルダ-スタンダードタイプ 327	電磁ホルダ-タップ穴貫通タイプ 327	電磁ホルダ-長方形タイプ 327	電磁ホルダ-コード向きタイプ 327	電磁ホルダ用整流器 328

2 全2巻
丸棒・ロッド
パイプ
樹脂ロッド
RODS/PIPES/
RESIN RODS



製品名 [材料屋24 丸棒・パイプサイト] ページ 330	ロッド-S45C相当・一般構造用鋼・SCM435- 331	ロッド-ステンレス・アルミ・黄銅・純チタン2種- 333	研磨ロッド(公差h7/g6)-S45C相当・SUS303・SUS304- 335	小径ロッド・先端形状・外径公差選択・外径指定 336~338	六角材 339	電線薄肉・引き抜き材パイプ 341	薄肉研磨ステンレスパイプ-内外径精密タイプ- 342

厚肉研磨ステンレスパイプ-ストレート・めねじ・おねじ- 343・344	内径選択スチールパイプ 345	肉厚選択ステンレスパイプ 345	樹脂ロッド外径未仕上 346	樹脂ロッド外径仕上 347	精密樹脂ロッド 349	セラミックスロッド 350	透明樹脂ロッド・パイプ 350・351	樹脂パイプ-内外径未仕上・内外径仕上- 351・352

ばね
ショックアブソーバ
ガススプリング
SPRINGS
SHOCK ABSORBERS
GAS SPRINGS

追加

製品名 引張りばね ページ 357~360	引張りばね-ロング中荷重タイプ- 361	フック 361	引張りばね-フック粗込みタイプ- 362	引張りばね用ポスト 363~365	皿ばね 366	薄板ばね 367

ねじりばね 368	定荷重ばね・取付用ブラケット 369	圧縮ばね用ツバ付ワッシャ 370	圧縮ばね用タップ付ワッシャ 370	圧縮ばね用ワッシャ 370	丸線コイルスプリング-外径・内径基準タイプ/寸指定タイプ- 371~380	丸線コイルスプリング ステンレス 381~388	異形線コイルスプリング 389~398	ショックアブソーバ 401・404・406	一固定タイプ 402

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



ショックアブソーバーEコマタイプ	偏角度アダプタ	ストップナット	ショックアブソーバー耐水・耐カーボンタイプ	ガススプリング
403	405	405	407	410~414

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト
URETHANES RUBBERS SPONGES / FELTS



ウレタン・ゴムワッシャパック販売	ウレタンワッシャ	ウレタンワッシャシール付	ゴムワッシャ	スポンジワッシャ
420	421	422	423	424




ウレタンクッション-L寸固定・指定-	ゴムクッション	スポンジクッション	ウレタンクッション-フリー指定-	金属ワッシャ付クッション
425	426	426	427	429




ウレタン・ゴムカラー-焼付タイプ/ホルト焼付タイプ	ウレタンクッション座くり加工付	ウレタンクッション座くり付フリー指定/度くりウレタン・ゴム用カラー	ゴムクッション座くり加工付-L寸固定タイプ・フリー指定タイプ
430	431	432	433・434




ウレタン/ゴム-先端R加工タイプ	ウレタン/ゴム-先端テーパ加工タイプ	ウレタン・ゴム-ノーズ付タイプ	ウレタン・ゴム-キャップタイプ	衝撃吸収ジェルクッション
435	435	436	437	438




ウレタンシート	セラミックスウレタン	高耐摩耗ウレタンシート/耐熱ウレタンシート	制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート	耐油性粘着テープ付ウレタンシート
439~442	443	445	447	448




ウレタンシート金属プレート焼付タイプ	ウレタン・ゴムブロック	ニトリルゴムシート	クロロレン・非汚染性クロロレンゴムシート	エチレンゴムシート/ブチルゴムシート/輪ゴムシート
449	450	451	453	455




ふっ素ゴムシート	シリコンシート/高強度シリコンシート	ハネナイト®低弾性ゴムシート	衝撃吸収ジェルクッション/衝撃吸収フォーム	超低硬度ウレタンシート	シリコンゲルシート
457	459	461	463	464	464



防滑ゴムシート	滑り止めゴムシート	低摩擦ゴムシートニトリル/シリコン	樹脂シート	ふっ素樹脂テープ	ウレタン・ゴムスポンジ
465	466	467	468	468	469



ハネナイト®(低弾性)スポンジ・帯電防止低反発・低ひずみスポンジ	エプトシーラー®/オプシーラー®スポンジ	ゴム用瞬間接着剤	ウレタン用接着剤
471	472	473	473




ゴム両面粘着テープ	特殊気孔ポリウレタン/ソラス®-シートタイプ・ロールタイプ	フェルトシート	フェルトワッシャ/フェルトクッション	スポンジテープ
473	474	475	476	477



ジェルパッキン丸ひも	ゴム丸ひもリングタイプ	ゴム/ゴムスポンジひも	ウレタン・ゴムパッキン加工品
478	478	479・480	481~484



製品名	防振ゴム-芯金ステンレス(導電ゴム・クロロレンゴム)-	防振ゴム-天然ゴムタイプ	防振ゲル-両端おねじ止めタイプ
ページ	489・490	491・492	493



製品名	防振ゲル-おねじ・プレート止めタイプ	防振ゲルパシュ	防振ゲルゴム被覆タイプ	防振ゲルシート	防振パッド(非汚染性ゴム・天然ゴム)	防振パッド-ラブロック®(低周波対応)-
ページ	493	494	494	494	495	496

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

防音材 499~502	トリム 503	トリムコーナー 504	トリムシール 505	低反発トリムシール 506	トリムコンパクト(樹脂カバー用) 507	トリムコンパクト・樹脂トリム 508	安全保護材各種 509~511	D型ゴムコーナー用 510	
スポンジテープ・安全マークテープ 510・512	ゴムクッション 512	断熱防音スポンジ(メラミン) 513	断熱スポンジ(ポリアミド) 513	断熱保温テープ 514	ヒートシンク 515	放熱ゲルシート 515	カラー入り導電ゴム足 516	導電ゴム足・アタッチメント 516	静電気対策用ゴムシート-エコミタイプ- 517
アース板 517	静電気対策用ゴムシート 518	高導電ゴムシート 518	静電気対策用スポンジシート各種 519・520	イオナイザー-中型ファンタイプ 522	イオナイザー-小型ファンタイプ 522	ノズルタイプ 522	ノズルアタッチメントチューブタイプ・バータイプ 523	除電ブラシ 524	導電銅箔テープ 524
除電テープ 524	槽込み式ロールブラシ 526	チャンネル式ロールブラシ 527・528	チャンネルブラシ 529	一垂直取付タイプ 529	ブラシアタッチメント-角度調整タイプ- 530	ブラシ用アタッチメント-水平取付タイプ- 530	メッシュフレーム付メッシュ・メッシュ切断品- 531・532		
アルミフレーム フレーム&ブラケット ALUMINUM FRAMES	20・25・40mm角アルミフレーム-5シリーズ- 553~560	ブラケット(5シリーズ) 561~576	ブラインドジョイント部品(5シリーズ) 577~580	板金プレート・ブラケット 581・582	各種ナットパック販売 584	先入れナット 585~587	後入れナット 588~590	その他ナット 591・592	フレームキャップ 593・594
30・60mm角アルミフレーム-6シリーズ- 595~608	ブラケット(6シリーズ) 609~626	ブラインドジョイント部品(6シリーズ) 627~640	板金プレート・ブラケット 641・642	各種ナットパック販売 644	先入れナット 645~647	後入れナット 648~650	その他ナット 651・652	フレームキャップ 653・654	
40・80mm角アルミフレーム-8シリーズ- 655~666	ブラケット(8シリーズ) 667~684	ブラインドジョイント部品(8シリーズ) 685~690	板金プレート・ブラケット 691・692	各種ナットパック販売 694	先入れナット 695~697	後入れナット 698~700	その他ナット 701・702	フレームキャップ 703・704	

新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。


出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

アルミフレームユニット・組立出荷
 ALUMINUM FRAME UNIT/ASSEMBLY SERVICE



製品名	アルミフレーム標準ユニット・仮組みサービス	扉ユニット	引戸ユニット	扉用アルミフレーム	引戸用アルミフレーム・スライドスペーサ
ページ	877~886	887	889	891	892



製品名	折戸ユニット・スライダー	安全柵ユニット	安全柵フレーム・安全柵用小物	組立出荷サービス
ページ	893	895	897	899~904

ファクトリーフレーム
 パイプフレーム
 FACTORY FRAMES
 PIPE FRAMES



製品名	ファクトリーフレーム・ジョイント・アクセサリ	ファクトリーフレーム用ドアパーツ	パイプフレーム
ページ	908~916	913・914	919




製品名	曲げパイプフレーム	アルミパイプフレーム	メタル・ジョイント	接着剤
ページ	919	920	922	923



製品名	プラスチック・ジョイント	プラスチック・ジョイント	プラスチック・ジョイント	スパホイル・スパホイル取付部品
ページ	924	925	926	927



製品名	すべりパイプ・すべりパイプ取付部品	テーブル昇降ユニット	アクセサリ部品	アジャスタボルト
ページ	928	928	929	930



製品名	パイプフレーム用キャスタ	パイプフレーム用キャスタ取付部品	ステンレスパイプフレーム・ジョイント・アクセサリ
ページ	931	932	933




製品名	パイプフレーム標準ユニット	カッター	替刃	バリ取り器	替刃
ページ	936~938	939	939	939	939


カバーパネル
 天板
 COVER PANELS
 BOARDS




製品名	アルミパネル・アルミ編板	ステンレスパネル・スチールパネル
ページ	943	945~948



製品名	カバーパネル(複合板)	塗装パネル-丸孔タイプ	塗装パネル-換気穴付タイプ
ページ	949	951	953



製品名	塗装パネル/アルミパネル-形状選定タイプ
ページ	955



製品名	バンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ	枠付バンチングメタル	-丸孔並列タイプ・長孔タイプ	バンチングメタル-フレーム付タイプ
ページ	957	958	959	960





















製品名	-スタンダード円形タイプ	-フレーム付円形タイプ	-L型タイプ	-U型タイプ	メラミン樹脂両面貼付合板・積層合板
ページ	961	961	962	962	963











新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。








出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。









プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。












									
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製
コム片面貼付合板—ノーマルタイプ・帯電防止タイプ 965		ソフトエッジ付合板・端面テープ貼付合板 967		保護シート付ステンレスパネル 969		ネット 970	フェンスネット 971・972	エキスパンドメタル 973	フレーム付タイプ 974












透明樹脂・ガラス・鏡 エンブラプレート TRANSPARENT RESIN/ GLASS/MIRROR/ ENGINEERING PLASTIC PLATES									
		製	製	製	製	製	製	製	製
製品名	【材料屋24サイト】	PETプレート	制電塩ビプレート	アクリルプレート(キャスト板)	アクリルプレートエコノミー(押出し板)・曲げパネル	ポリカーボネートプレート	樹脂シート	樹脂カバープレート-L型タイプ	-U型タイプ
ページ	984・1020	985	989	991	995・996	997	1001	1003	1005

									
製	製	製	在製	製	製	製	製	製	製
透明樹脂円形プレート	アクリルケース	石英ガラスプレート角・丸	ガラスプレート角・丸	ミラープレート(ガラス/アクリルタイプ)	ガラスプレート丸用フランジ・フランジセット	セラミックスプレート	セラミックス円形プレート	MCナイロン®プレート	ポリアセタールプレート
1007	1008	1010	1011~1013	1014	1015	1017・1018	1019	1021	1025

							
製	製	製	製	製	製	製	製
ペークライトプレート 紙系・布系	エポキシガラスプレート	超高分子量ポリエチレンプレート	ふっ素樹脂プレート	PEEKプレート	PPSプレート	ユニレト®(快削樹脂)プレート	帯電防止PET(PET300ESD)プレート
1029	1035	1037	1039	1041	1045	1047	1047

				LED照明 LED-LIGHTING				
製	製	製	在		在	在	在	在
PBTプレート	ABSプレート	樹脂円形プレート	樹脂ブロック	製品名	バー照明	コンパクト	防塵・防水	調光タイプ
1049	1049	1051	1052	ページ	1057	1058	1059	1060

										
在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在
ACフリー	広角照射	スリム	アルミフレーム溝用	ON・OFFタイプ	ワイド/ワイド調光タイプ	埋め込み	薄型	耐油・耐高温	耐油	防水硬質ガラス管
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1069	1070

										
在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在
小型/小型調光タイプ	耐油小型/耐油小型調光タイプ	大型/大型アームタイプ	コンパクト	極細フレキシブル	小型フレキシブル	マグネットベースタイプ	面発光/面発光調光タイプ	正方形/正方形調光タイプ	面発光 赤色	正方形 赤色
1071	1072	1073	1074	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

高照度 1081	角度調整ブラケット 1082	ACアダプター 1082	ON・OFFスイッチ単体 1082	マルチライティングタイプ 1086	ダイレクトリングタイプ 1087	バックライトタイプ(直下型) 1087	専用電源コントローラ 1088					
<p>キャスタ アジャスタパッド CASTERS ADJUSTER PADS</p>				<p>MISUMI C-VALUE</p>								
製品名 ページ	キャスター-軽荷重タイプ 1093	-アングル取付タイプ- 1093	-軽中荷重- 1094	-軽中荷重- 1095	-導電性・ステンレスタイプ- 1096	-軽荷重- 1097・1098	-中荷重- 1099	-中荷重- 1100	-統一ピッチタイプ- 1100	-旋回ロックタイプ- 1101		
-ダブルロックタイプ- 1101	-セーフティーペダル付- 1102	-低床タイプ- 1103	-超低床軽量タイプ- 1104	-低床軽量タイプ- 1104	キャスター-中荷重- 1105・1106	-中荷重- 1107	-重荷重- 1107	-重荷重- 1108	-極重荷重- 1108	ねじ込みキャスター-軽荷重- 1109	-ステンレス・導電性車輪タイプ- 1110	
-軽中荷重- 1111	-低床タイプ- 1112	ねじ込みキャスター-軽荷重- 1113・1114	-双輪タイプ- 1115	-超重荷重- 1115	-重荷重・スチール- 1116	-重荷重・ステンレス- 1116	アジャスタ付キャスター-極軽荷重タイプ- 1117	-軽量タイプ- 1117	-省スペースタイプ- 1117	-防振タイプ- 1118	-防振機能付重荷重タイプ- 1118	アジャスタ付キャスター-軽荷重タイプ- 1119
アジャスタ付キャスター-中荷重タイプ- 1119	-重荷重一体型タイプ- 1120	-大径車輪タイプ- 1121	プレート型キャスタ&アジャスタパッド-車輪材質選択タイプ- 1121	一体型キャスタ&アジャスタパッド 1122	振動吸収キャスタ 1123	クリーンキャスタ 1124	鋳物キャスター-標準タイプ- 1125	-牽引用タイプ- 1125	-重荷重タイプ- 1126	デザインキャスタ 1127~1129		
ボールキャスタ 1130	樹脂キャスタ 1130	キャスタ交換用車輪 1131	車輪軸 1132	フロアストッパ 1133・1134	フロアロック 1134	アジャスタパッド-標準タイプ- 1135	アジャスタパッド-滑り防止タイプ- 1136	-固定タイプ- 1137	-完全固定タイプ- 1137	アジャスタパッド-省スペースタイプ- 1137	エコノミーキャスタ 1137	
-重荷重タイプ- 1138	-重荷重・ハンドル付- 1138	-防振タイプ- 1139	防振用アタッチメント 1139	アジャスタパッド用固定プレート 1140	保護キャップ 1140	アジャスタパッド-省スペースタイプ- 1141	-ローラーショートタイプ- 1142	-タップソケットタイプ- 1142	-樹脂ラバータイプ- 1143	-樹脂ラバータイプ- 1144	-ローラータイプ- 1145	

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

樹脂タイプ 1146	防振パッド 1147・1148	ラバーベースアジャスタ 1149	卓上ベース 1150	分離・ローレットタイプ 1150	防振マウント 1151	レベリングマウント 1152	フットジャッキボルト 1153・1154	シーティングプレート 1154	アンカースcrew 1155	リップ付タイプ 1155	昇降ユニット 1156		
レバー・ハンドル ノブ LEVERS HANDWHEELS KNOBS													
固定グリップ 1159	フォルディング回転グリップ 1161	回転ボール 1161	円錐形レバー/バランスハンドル 1162	角穴・丸穴ハンドル 1163	スポークハンドル 1163	波型ハンドル 1164	樹脂ローレットハンドル 1164	朝顔ハンドル・平型ハンドル 1165	ソリッドハンドル 1166	クランプレバー-焼付塗装- 1167			
オールステンレス・クロムメッキ・ニッケルメッキ 1168	ミニチュアクランプレバー 1169	フラットクランプレバー 1169	Y型クランプレバー 1170	蝶型クランプレバー 1170	座金組込みクランプレバー 1170	プッシュタイプクランプレバー 1171	パッド付/先端SRクランプレバー 1171	樹脂クランプレバー 1172	樹脂クランプレバー 1172	ミニチュア樹脂クランプレバー 1172	プッシュタイプ樹脂クランプレバー 1173		
安全樹脂クランプレバー 1173	ラチェットクランプレバー 1174	クイックレバー 1174	フラットテンションレバー 1175	六角穴付 1175	テンション/安全テンションレバー 1176	固定グリップレバー 1176	角度付レバー 1177	にぎり玉 1177	固定グリップ 1178	固定・回転ステンレスグリップ 1178	回転グリップ 1178・1179		
フォルディング回転グリップ 1179	フラット回転グリップ 1180	ミニチュア回転グリップ 1180	ミニチュア回転ステンレスグリップ 1180	回転ボール 1180	収納角穴ハンドル 1181	角穴・丸穴ハンドル 1181	クランクハンドル 1181	スポークハンドル 1182	ソリッドハンドル 1183	調整リング 1183	収納ハンドル 1184	平型ハンドル 1184	朝顔ハンドル 1185
2スポークハンドル 1186	アルミ/ステンレスローレットハンドル 1187	ローレットノブ 1188	厚型ローレットノブ 1188	座金組込みローレットノブ 1189	段付ノブ-ローレットなしタイプ 1189	大径ローレットノブ 1189	小径ローレットノブ 1189	六角穴付ローレットノブ 1190	アヤメローレットノブ 1190	脱着防止ローレットノブ 1190	パッド付ローレットノブ 1191	ローレットノブ-サグリタイプ 1191	ローレットノブ-スリ割- 1191
ローレットつまみノブ/先端SR形状タイプ 1192	クランプレバー 1193	アヤメクランプレバー 1193	ステンレスノブ 1193	座金組込みつまみノブ 1194	パッド付つまみノブ 1194	ブラケットノブ 1194	つまみノブ-ローレットタイプ 1195	樹脂ローレットハンドル 1195	つまみノブ-ダイヤモンドカットタイプ 1196	大径つまみノブ 1196	マッセルムノブ 1197		

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

蝶型ノブ	ウイングノブ	スリーロブノブ	スターノブ	十字ノブ	ファイロブノブ	シックスロブノブ	セブンロブノブ	スーパーノブ	ノブ付き調整ねじ	圧入ノブ	フック	ノブ用脱落防止チェーン			
1197	1197	1197	1198	1198	1198	1198	1199	1199	1199	1199	1200	1200			

丸棒取手	アルミ精円取手	外付アルミ精円取手	鋳物蝶番	丸棒取手/丸棒取手座金付タイプ	ラバー付取手	取手用座金	-アングルタイプ-	精円取手	角棒取手/角棒取手L寸指定タイプ	
1205	1205	1206	1206	1207・1208	1208	1208	1209	1210	1210	

デザイン取手-めねじ-	フェノール取手	ナイロンタイプ取手	プレート用取手	ゴム取手	T型取手	丸棒グリップ	プレート付丸棒取手	長円グリップ	アルミ取手	取手(外付付タイプ)-板金-	取手(外付付タイプ)-コ字-	デザイン取手-外止め-	鋳物取手
1211	1211	1212	1212	1212	1212	1213	1213	1213	1214	1214	1214	1215	1215

フォールディング取手	キャップ付取手	アルミパイプ取手	小径アルミパイプ取手	アングル取手-丸棒グリップ-	プレート付タイプ	プレート付アルミタイプ	-アルミタイプ-	-鋳物オフセットタイプ-	-アルミパイプタイプ-	-小径アルミパイプタイプ-	小型樹脂外付取手	樹脂外付取手	取手用あて板	
1216	1216	1216	1216	1217	1217	1217	1218	1218	1218	1218	1219	1219	1207・1219	

フェノール取手外付タイプ	片持ち取手	キャップ付樹脂取手	折りたたみ式取手	丸棒取手おねじタイプ	サイド取付取手	T型取手	溶接取手	スプリング付取手	ステンレス回転取手	埋め込み取手	ステンレス埋め込み取手	折りたたみ埋め込み取手	TPE埋め込み取手
1220	1220	1220	1221	1221	1221	1221	1222	1222	1222	1223	1223	1224	1224













樹脂埋め込み取手	ステンレス/スチール蝶番	平型蝶番	平型蝶番	蝶番用ナット	アルミ蝶番・アルミ異形用蝶番	アルミ蝶番極低頭ホルタイプ	アルミ蝶番-ショート/ロングタイプ-	突起付アルミ蝶番	ハタ蝶番/異形ハタ蝶番	ストップ蝶番	重量用蝶番	長穴蝶番	アルミ長穴蝶番	樹脂蝶番
1224	1225	1226	1226	1226・1227	1227	1227	1228	1228	1229	1229	1230	1230	1230	1231












コンパクト樹脂蝶番	低発塵蝶番	段違い蝶番	段付蝶番	ステンレス段付蝶番	スプリング蝶番	トルク蝶番	ダンパー蝶番	ヒンジダンパー	ステンレス抜き差し蝶番	アルミ抜き差し蝶番	アルミ抜き差し蝶番	重量用抜き差し蝶番	段付抜き差し蝶番
1231	1231	1232	1232	1232	1232	1233	1234	1234	1235	1236	1236	1236	1237













新商品 : カタログ2015の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。

出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。












											
縦型抜き溶接螺番 1237	抜き溶接螺番 1237	ステンレス溶接螺番 1238	スチール溶接螺番 1238	重量用溶接螺番 1238	ステンレス長螺番 1238	マグネットキャッチ 1239	強力マグネットキャッチ 1240	マグネットキャッチ 1240	マグネットキャッチ 1240	薄型マグネットキャッチ 1241	極薄型マグネットキャッチ 1241










										
マグネットキャッチアジャスタブル 1241	低発塵マグネットキャッチ 1242	低発塵薄型マグネットキャッチ 1242	樹脂キャッチ 1242	ドアリミットスイッチ 1243	端子付 1243	3線付マグネットキャッチ 1243	センサ付マグネットキャッチ-リード線接続- 1244	スイッチ付マグネットキャッチ 1244	ボールキャッチ 1244	スナップ錠 1245










											
カバースナップ錠 1246	中荷重スナップ錠 1246	アジャスタブルスナップ錠 1247	コーナースナップ錠 1247	大型打掛錠 1247	ナックルロック 1247	回転ラッチ 1248	密閉ラッチ 1248	丸落とし 1248	角ラッチ 1248	ステー 1249	天蓋用ステー 1249

			
小型天蓋用ステー 1249	キャッチ機構付ステー 1249	ロータリーステー 1249	スプリングステー 1249

マニホールド MANIFOLDS			
			
製品名 油圧・水圧用ブロックマニホールド-T字穴タイプ	製品名 エア用ブロックマニホールド-T字穴タイプ	製品名 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ	製品名 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド-T字穴タイプ
ページ 1254	ページ 1254	ページ 1255~1258	ページ 1259

										
油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1261~1268	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1269・1270	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-2回路タイプ 1271	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-2連タイプ 1272	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1273	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1274	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1275	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1277	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1279	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1279	油圧マニホールドブロック角50°-高圧タイプ 1279

								
エア用ブロックマニホールド-省スペースタイプ 1279	エア用ブロックマニホールド-2段タイプ 1279	油圧・エア用ブロックマニホールド-ねじ径個別選択タイプ 1280	ロータリーマニホールド 1281	アルミフレーム・マニホールド 1283	マグネット付マニホールド 1283	パイプマニホールド 1284	配管マニホールド-ソケット部指定- 1285	一方・90°・180°タイプ 1286~1288

								
配管マニホールド用ソケット 1286・1288	継手付プレート 1289	簡易マニホールド 1289	継手付プレート 1290	管・継手・ホース・バルブ PIPES/FITTING/HOSES/VALVES	製品名 銅管	製品名 スパン溝付タイプ	製品名 保温・保冷用配管カバー	製品名 配管用L型アングル
					ページ 1293	ページ 1295	ページ 1296	ページ 1296

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

在	在	在	在	製	製	製	製	製
Sanitaryボールバルブ 1382	Sanitaryサイトグラス 1383	Sanitary圧力計 1383	シャワーボール 1383	標準型開放タンク 1385	密閉型開放タンク 1385	標準型・密閉型開放タンク-ホッパータイプ 1386	密閉型開放タンク 出口形状選択 1387・1388	出口選択形状 1387・1388

製	製	製	製	製	製	製	製	製	製	製
開放タンク用蓋-標準型-密閉型- 1389	密閉蓋用パッキン 1389	開放タンク用スタンド 1389	加圧タンク-簡易圧送タイプ- 1391	加圧タンク 標準型 1392	加圧タンク 広口型 1393	加圧タンク 口絞り型 1394	攪拌機付加圧タンク 1396・1397	攪拌機 1398	攪拌用羽根 1398	加圧タンク用蓋 1399

製	製	在	製	製	製	在製	在製	在
タンク用クランプ 1399	リリーフ弁 1399	加圧タンク用レギュレータ 1400	下限フロートスイッチ 1400	貫通継手 1400	真空配管部品-フレキシブルチューブ- 1401	両端溶接真空管 1402	真空配管用継手 1403~1406	真空ポンプ 1408

在製	在	製	在製	製	在製	在製	在製	製	
製品名 チューブ・継手 吸着部品 TUBES / FITTINGS ABSORPTION COMPONENTS	チューブ-ポリウレタン-ナイロン- 1413	チューブ-ポリウレタンチューブ- 1414	-フラット- 1415	-スパイラル- 1415	-耐スパッタ用- 1415	-真空用- 1415	-帯電防止用- 1416	-ポリオレフィン- 1416	-スパイラルチューブ- 1416

在製	製	在	在	在製	製	在
-繊維樹脂・シリコン・ふっ素ゴム- 1416・1417	チューブクリップ 1418	-ソフトチューブ用インサート- 1418	チューブカッター 1418	ワンタッチ継手 1419~1423	コンパクトエアフィッティング 1424	ミニチュアワンタッチ継手 1425

在	在製	在	在	在	在	在	在
ミニチュア管継手 1426	チューブ用継手 1427・1428	チューブ用インサート継手 1429	ロータリージョイント 1430	ハイロータリージョイント 1430	オールステンレス製ワンタッチ継手 1431	耐熱・高耐熱ワンタッチ継手 1432	クリーン配管用ワンタッチ継手 1433

在	在	在	在	在	在	在
ふっ素樹脂継手・バルブ 1435	ハンドバルブ 1437	C-VALUE ハンドバルブ 1438	ボールバルブ-ワンタッチ継手タイプ- 1439	チェックバルブ 1440	チェンジバルブ/連結ワンタッチコネクタ 1441	樹脂カプラー 1441

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。






出荷日について









在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)





追 : 出荷日は該当ページでご確認ください。










プライスダウンについて












追 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。










				
エア用カプラー 1442~1447	エア用カプラー—高耐薬・高耐熱タイプ— 1448	流体用カプラー 1449-1450	Oリング 1451~1455	高耐薬品・高耐熱シール材 1456










							
シール座金 1458	シールプラグ/オイルシール・無給油シール 1459	真空エジェクタ 1465	真空発生器 1466	真空圧カセンサ 1466	真空用フィルタ・交換用エレメント 1467	真空破壊機能付真空発生器/専用真空フィルタ/落下防止弁 1468	吸着金具・吸着パッド 1469

			
ミニ吸着パッド用ホルダー 1471	ミニ吸着パッド 1471	吸着ペン/吸着アタッチメント 1472	吸着金具/パッド 1473~1480

										
製品名 ページ	フラットエアノズル—標準タイプ— 1483	—幅広タイプ— 1484	—コンパクトタイプ— 1484	—エア増幅タイプ— 1485	—エア増幅幅広タイプ— 1486	—エア増幅コンパクトタイプ— 1486	90度エアノズル—標準タイプ— 1487	—コンパクトタイプ— 1487	—幅広タイプ— 1488	—縦吹きタイプ— 1488

										
ブロウ用大流量ノズル 1489	フラットエアノズル—ブロウ用タイプ— 1490	高圧ブロウ 1490	エコミーエアノズル 1491	ラバルエアノズル 1491	ラウンドエアノズル 1492	ラウンドエアノズル—エア増幅タイプ— 1492	回転ノズル 1493	—食い込み管継手付ノズル— 1494	流量調整ノズル 1494	ポイントノズル 1495

								
—コンパクトタイプ— 1495	—増幅ポイントノズル— 1496	—逆流防止タイプ— 1496	円錐噴射エアノズル 1497	放射線状エアノズル 1497	エアブローノズル—ユニットタイプ— 1498	エアブローノズル 1499~1501	鋼管ノズル 1502	鋼管スリットノズル 1503

								
パイプ洗浄用ノズル 1503	エアノズル取付用鋼管 1504	ノズル用ターミナル 1504	集塵ノズル 1505	ノズルジョイント 1506	二流体ノズル 1507	スプレーノズル 1508・1509	アジャストホース—セット品— 1511	アジャストホース構成部品/取付工具 1512

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について


: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

シリンダ
フローティングジョイント
プッシャー
CYLINDERS
FLOATING JOINTS
PUSHERS




製品名 薄型シリンダ 1517 シリンダ用センサ 1518・1521・1528 薄型シリンダ用取付金具—フット形・二山クレビス形— 1519 シリンダラニオンプレート 1520




製品名 小型シリンダ 1521 —パネルマウント単動タイプ— 1522 エアシリンダ—ペン型タイプ— 1523 エアシリンダ用延長ロッド 1524 ねじ変換アダプタ 1524



製品名 ガイド付シリンダ 1527 ロータリクランプシリンダ 1530 ロータリクランプシリンダ—アーム・ブラケット・ガイド— 1531 エアチャッカー—平行タイプ— 1533



製品名 エアチャッカー用アタッチメント 1534 エアチャッカー用ソレノイド 1534 電磁弁—5ポート直接配管形— 1535 —5ポートベース配管形— 1536



製品名 2ポート電磁弁 1537 マルチレックスバルブ 1538 手動切替バルブ—パネルマウントタイプ— 1539 足踏み切替バルブ 1540



製品名 小型切替バルブ—ボタンタイプ・トルクタイプ— 1541 —アクチュエータセットタイプ— 1542 手動切替バルブ—レバータイプ— 1543 —ミニチュアレバータイプ— 1543



製品名 —グリップタイプ— 1544 サイレンサ 1544 スピードコントローラ 1545~1548 —ステンレスタイプ— 1549



製品名 —耐熱タイプ— 1549 —クリーンタイプ— 1549 スロットバルブ 1550 レギュレータ 1551・1552



製品名 急速排気弁 1552 エア用フィルタ付減圧弁 1553 ルブリケータ 1553 エア用フィルタ 1554 エア用減圧弁 1554



製品名 ドレントラップ 1554 調質機器セット・圧力計 1555 デジタル圧力センサ 1556 圧力スイッチ 1556 簡易接続型めねじ—セット品— 1558



製品名 簡易接続型めねじ—コネクター— 1559・1560 簡易接続型めねじ—セラレットコネクター— 1561 簡易接続型めねじ—円形コネクター— 1561 簡易接続型おねじ—セット品— 1562 簡易接続型おねじ—コネクター— 1562



製品名 簡易接続型おねじ—円形コネクター— 1563 簡易接続型おねじ—セラレットコネクター— 1564 簡易接続型おねじ—ホルマウントコネクター— 1564 ホルダー—サイドマウントタイプ— 1565 ホルダー—トップ・ボトムマウントタイプ— 1566



製品名 ホルダー—バータイプ— 1567 ホルダー—コンパクトタイプ— 1568 T溝型 1569・1570 フランジ取付型—めねじタイプ— 1571・1572



製品名 フランジ取付型—おねじタイプ— 1573・1574 フランジ取付型—両止めタイプ・フラットタイプ— 1575 バックアッププレート 1576 角フランジタイプ 1577 スライドタイプ 1578

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

一体型 1579・1580	一体型-超短おねじ取付タイプ 1581	一体型-超短フート取付タイプ 1582	一体型-超短フランジ取付タイプ 1583	金属ブッシャ 1584	ウレタンキャップ 1584	ゴムブッシャ-ウレタン・シリコン・ふっ素- 1585~1588	樹脂ブッシャ 1589・1590

連結部品 リンク機構部品 CONNECTING PARTS LINKAGE PARTS									
	製品名 ページ	リンクケーブル/ワイヤー 1593	ロッドエンドベアリング連結棒 1595・1596	ロッドエンドベアリング/リンクボール 1597・1598	球面軸受 1599	球面軸受ホルダセット 1599	ヒンジボルト 1600	ヒンジベース-固定寸タイプ- 1601	ヒンジプレート 1602

ヒンジベース-H寸コンパクトタイプ- 1605	-A寸/A・H寸コンパクトタイプ- 1606	-肉厚タイプ- 1607・1608	-底面取付タイプ- 1609・1610	-側面取付タイプ- 1611・1612	ヒンジベース-中央取付タイプ- 1613	-中央支点二点取付タイプ- 1614	-中央支点四点取付タイプ- 1615・1616	-L字支点タイプ- 1617	-L字支点肉厚タイプ- 1618

ナックルジョイント-超短タイプ- 1619	-工具レスタイプ- 1619	-固定タイプ- 1620	-B指定タイプ- 1620	-フリータイプ- 1621~1622	リンク 1623~1626	-ベアリング内蔵タイプ- 1627	-無給油ブッシュ圧入タイプ- 1628	-片欠けタイプ- 1629

				ヒータ 温調関連 断熱板 HEATERS HEATING ITEMS INSULATOR PLATES					
リンク-長穴タイプ- 1629	リンクバー 1630	-汎用タイプ- 1631	クランプリnk 1632		製品名 ページ	カートリッジヒータ-L寸・W固定タイプ-指定タイプ- 1639	焼付防止剤 1640	熱伝導 그리스 1640	カートリッジヒータ-高温タイプ- 1641

-高温タイプ/L寸・W指定タイプ- 1644	-フランジタイプ- 1645	-リード線選択フランジ付タイプ- 1645	-耐屈曲タイプ- 1646	-燃り線タイプ- 1647	-リード線保護型-内部結線タイプ- 1648	-フレキシブルホースタイプ- 1649	-センサ付タイプ- 1650	-ローレットフランジ付リード線保護タイプ- 1651	-均熱タイプ- 1652	-発熱部長さ指定タイプ- 1653	-L型タイプ- 1654

-L型ローレットフランジタイプ- 1654	ホットプレート 1655	クーラープレート 1655	カートリッジヒータ取付ボルト 1656	ラバーヒータ-角型- 1658	-両面フラットタイプ- 1659	ラバーヒータ用接着剤 1659	ラバーヒータ-丸型- 1660	-角型サモスタット付タイプ- 1660	プレートヒータ 1661	小型セラミックヒータ 1662	空気加熱用フィン付ヒータ-固定タイプ- 1665

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

製 一指定タイプ 1665	製 空気加熱用プラグヒータ 1666	製 小型熱風発生器 1666	製 熱風発生ユニット標準タイプ 1667	追加 一循環タイプ 1668	製 液体加熱用シースヒータ標準タイプ 1671	製 一過昇防止タイプ 1671	製 液体加熱用シースヒータU型・M型固定タイプ 1672	製 一ストレート片端子型タイプ 1672	在 ヒータ取付溶接ソケット 1673	在 フロートスイッチ 1673
製 遠赤外線セラミックヒータ 1674	製 遠赤外線パネルヒータ 1674	在 ドラムヒーターローコストタイプ 1675	製 リボンヒータ 1676	製 コードヒータ 1677	在 耐熱テープ 1677	製 マイクロヒータ 1678	製 シリコンベルトヒータ 1678	在 バンドヒータ 1679	製 石英ガラス管ヒータ 1679	
在 ヘルテ冷却ユニット用コントローラ 1680	在 ヘルテ冷却ユニット 1681	在製 エアジェットクーラー 1683	在 温度センサ取付部品 1685	在製 温度センサースタンダードタイプ 1686	製 一シース・リード線長さ指定タイプ 1687	製 一L型タイプ 1688	在 一リード線保護タイプ 1688	在 一耐熱タイプ 1688	在製 一コンパクトタイプ 1689	
在製 一テーパねじタイプ 1689	在製 一フランジタイプ 1690	在 一シース型可動部用タイプ 1690	在 一コネクタタイプ 1691	在 一ダブルエレメントタイプ 1691	在 一耐薬品タイプ 1691	在 一丸端子タイプ 1692	在 一丸端子可動部用タイプ 1692	在 一Y端子タイプ 1692	在 一ねじ取付タイプ 1693	在 一ねじ取付可動部用タイプ 1693
在 一バンド型タイプ 1693	在 一スプリング圧接式タイプ 1694	在 一表面測温タイプ 1694	在 一表面測温マグネットタイプ 1694	製 被覆熱電対 1695	製 補償導線 1695	在 K熱電対用コネクタ 1696	在 バイメタルサーモスタット 1696	在 サーモスタット 1697	在 サーモスタット用ボックス 1697	
在 保護管 1697	在 電磁開閉器 1698	在 温度調節器-24×48- 1701	在 -48×48- 1702	在 -96×96- 1702	在 SSR(ソリッド・ステート・リレー) 1703	在 ヒートシンク 1703	在 ユニバーサルリレー 1704	在 耐熱端子台 1704	在 温度調節コントローラ-自在・コンパクトタイプ- 1706	
在 一自在・2連タイプ 1706	在 一自在・高電流対応タイプ 1706	製 断熱板-スタンダードグレード- 1709	製 一耐熱グレード- 1709	製 一高強度グレード- 1711	製 一高温耐久グレード- 1711	製 一高耐熱グレード- 1713	製 一高温高耐熱グレード- 1713	製 一高耐熱グレード- 1715	製 一快削グレード- 1717	

新商品 : カタログ2015の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。






出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)



出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。










プライスダウンについて











商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。











				
保温プレート 1717	断熱ペーパー 1718	断熱シート 1719	断熱板-円形タイプ 1720	断熱板加工品 1721











金属プレート METAL PLATES			SS400 1733 S50C 1735 A5052P 1737 A5052Pハイプレジジョン 1738 A2017P 1739		SS400 1740-1741 S50C 1743~1746 SUS303 1747 SUS304 1748 A5052P 1749 A2017P 1750 A5052P精密切断プレート 1751
製品名	「材料屋24金属プレートサイト」	寸法固定プレート		A寸フリープレート	
ページ	1725	1733~1739		1740~1752	

	■構造用・炭素鋼 SS400 1753~1760 SS400焼鈍材 1761-1762 S50C 1763~1766 S55CN 1767-1768	■特殊鋼 SKS93(油焼入用) 1769-1770 SKS3・SKD11・DC53 1771~1774 SCM440 1775-1776 プリハードン鋼 (G-STAR・PX5・NAK55) 1777-1778	■ステンレス鋼 SUS303 1779~1782 SUS304 1783~1786 SUS430 1787-1788 SUS440C 1789-1790	■アルミ合金 A5052P 1791~1796 A5052Pハイプレジジョン 1797-1798 A6061P 1799-1800 A2017P 1801~1805 ANP79 1806 A7075P 1807~1809	■伸銅・純チタン 純チタン2種 TP340H 1810 銅・真鍮 (タフピッチ銅) 1811~1813 無酸素銅 クローム銅 真鍮		高精度ブロック (SS400・S50C・PX5・NAK55) 1814 標準タイプ (SS400・S50C・S50C調質・SUS303・SUS304) 1815-1816 ロングタイプ(SS400・S50C) 1817 アルミブロックA5052P・A2017P・A7075P 1818
フリープレート					金属ブロック(全角直角度保証)		
1753~1813					1814~1818		

					■アングル形鋼材 ANGLES CHANNELS				
フラットバー・ミガキ平角棒	「材料屋24形状加工サイト」	形状加工ブロック	円形プレート	円形プレート加工品	製品名	「材料屋24アングル・形鋼材サイト」	L型アングル-素材切断Rあり2辺等辺タイプ	-素材切断Rあり不等辺タイプ	-アルミ製RなしL型アングル
1819-1820	1821	1823~1827	1828	1829	ページ	1833	1834	1834	1835

									
一面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ	一面切削直角度外側基準不等辺タイプ	一角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ	一面切削直角度外側基準ラフリー指定タイプ	一面切削内側面上直角度外側基準フリー指定タイプ	一面切削外側基準フリー指定タイプ	一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ	L型表面処理アングル	L型溶接アングル	C型钢
1836	1837	1838	1839	1840	1841	1844	1845	1847	1848

										
ボックス用ステー	製品名	板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ	-フリー寸法タイプ	フラットバー 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ	フラットバー/アルミ圧延材	6面フライス-フリー寸法タイプ	取付板・ブラケット-側面取付タイプ	L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ	-フリー寸法タイプ	L型仕上げアングル 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ
1848	ページ	1853	1855	1857	1859	1863	1867	1869	1871	1873

									
-フリー寸法タイプ	溶接 取付板・ブラケット-L型タイプ	板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ	-凸曲げタイプ	板金丸プレート					
1875	1879	1883	1885	1887					

お取引のご案内	お問い合わせ窓口 1933 新規お取引のご案内 1934 ご注文の方法 1935 WOSの案内 1936 専用発注書(FAX)のご利用案内 1937 価格・商品のお届けについて 1938	ご変更・キャンセル・ご返品への対応について 1939 お支払いについて 1941・1942 海外でのお取引について 1943 海外拠点のご案内 1944 ミスマのカタログ・資料のご請求 1945 FAメカニカル標準部品カタログ請求カード 1946	技術データ	国際単位系 SI 1891 量記号・単位記号・化学記号及び元素記号 1893 体積・重量の求め方/材料の物理的性質 1893 面積・重心・断面二次モーメントの計算 1894 各種加工法による粗さの範囲 1895 幾何公差の図示方法 1896 ばねの計算 1897	1899 1900 1901~1920 1921~1927 1928・1929 1930 1930	索引	●アルファベット順 P.1953~2006 ●五十音順 P.2007~2020
1931~1950			1951~				