

**新商品** : カタログ2015の新商品です。

**変更** : 型式変更商品です。

**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**

**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**

**商品** : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

カタログのご利用方法

- カタログのご利用方法 P.121
- マークの見方 P.125
- 環境活動とRoHS基準 P.126
- 出荷日・営業日について P.127
- 緊急サービスシステムについて P.128

- ストックについて P.129
- 「東日本流通センター在庫品」のご注文当日直接お受け取りについて P.130
- カタログ規格外品サービスのご案内 P.131

ワッシャー・カラー・シム  
WASHERS  
COLLARS  
SHIMS



製品名	金属ワッシャー座金用(パック販売)	金属ワッシャー並級/精密級	ツバ付タイプ	ザグリ穴タイプ	タップタイプ	皿ボルト用タイプ
ページ	138	139~147	148	149	151	152

ページ	121~132	152	153	153	154	154	154	155	156	157~164	165	169
製品名	ボルト穴付タイプ	金属ワッシャー形状選択タイプ	長穴ワッシャー	薄肉金属カラー	パイプカラー	スペーサ	同時研磨スペーサ	段付スペーサ	金属カラー並級/精密級	金属カラーツバ付タイプ	並級/精密級	樹脂ワッシャー/樹脂カラー

製品名	極薄樹脂ワッシャー	樹脂ワッシャーノーズ付タイプ/ツバ付タイプ	樹脂カラー標準タイプ	樹脂カラーツバ付タイプ	樹脂ワッシャーザグリ穴タイプ	樹脂カラー内ねじタイプ	樹脂カラーガイド付タイプ	セラミックス・ワッシャー/シート/カラー	断熱材ワッシャー/カラー
ページ	171	172	173	175	177	177	178	179	180

製品名	ふっ素樹脂・エポキシガラス・PEEKワッシャー/カラー	樹脂四角ワッシャー	極薄樹脂シート	シムリングバック/シムリング	精密級シムリング/ウェーブワッシャー	シム割りタイプ	角シムキリ欠き穴タイプ	丸穴タイプ	角シムモーターベース用・ピロ・ブロック用・調整用・角シムバック	シムプレート一定尺タイプ・フリー指定タイプ	シムテープ
ページ	181	182	182	183・184	185	186	187	187	189・190	191	192

**ねじ・座金ナット**  
SCREWS/WASHERS NUTS

製品名	六角穴付ボルト	座金組込み六角穴付ボルト	六角穴付ボルト全ねじタイプ	高強度ステンレスタイプ	全長指定タイプ	SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト/ナット/座金	六角穴付ボルト緩み止めタイプ	止め穴付六角穴付ボルト	タップ付キャップボルト	六角穴付ボルト細目・左ねじタイプ	カバーキャップ
ページ	197~202	203・204	205	205	205	206	207	207	207	208	208

製品名	六角穴付ボルトチタン・アルミ	六角穴付ボタンボルト	六角穴付皿ボルト	六角ボルト	極低頭六角ボルト	止め穴付六角ボルト	低頭小径・小径頭ボルト	低頭六角穴付ボルト	極低頭六角穴付ボルト	超極低頭ボルト六角穴・ヘキサローラー	専用レンチ
ページ	209	210~212	213~215	216	217	217	218	220	221	222	222

製品名	貫通穴付ボルト六角穴付・極低頭・低頭・六角・全ねじタイプ	座金組込み六角穴付ボルト	長尺ローレット付ボルト・段付ローレットボルト	カバーボルト	極低頭・低頭・ボタンボルト・十字穴・長尺ローレット付・ローレット付タイプ	止め輪溝付全長指定六角穴付ボルト	段付ボルト極低頭・低頭・ボタンボルト・十字穴タイプ
ページ	223・224	225	226	227	228~230	231	231・232

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

<b>在</b> 六角穴付全長指定ねじ 233	<b>製</b> 全長指定ねじ 234	<b>在</b> 全ねじ 235	<b>在</b> スタッドボルト/六角スタッド 235	<b>在</b> スケール付全ねじ 236	<b>製</b> スクリューホルダー-ブラケットタイプ 236	<b>在</b> 六角穴付止めねじ 237~240	<b>在</b> 六角穴付止めねじ-ボルトタイプ 240	<b>在</b> セットピース 240	<b>製</b> 六角穴付全長指定ねじ-先端形状選択タイプ 241	<b>在</b> ノーズ付スクリュー 242	<b>在</b> 外ねじ式ストリップボルト 243・244	<b>在</b> 大頭ストリップボルト 244
-------------------------	---------------------	------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

<b>在</b> 低頭ショルダーボルト 245	<b>在</b> リーマボルト 246	<b>在</b> 六角穴付樹脂ボルト・止ねじ 247	<b>在</b> 六角穴付樹脂ボルト-ローレットタイプ 248	<b>在</b> 低頭六角穴付樹脂ボルト/極低頭樹脂ボルト(バック販売) 248	<b>在</b> 十字穴付樹脂なべ小ねじ(バック販売) 249	<b>在</b> 樹脂ローレット付ねじ 250	<b>在</b> 樹脂六角スペーサ 250	<b>在</b> アイボルト 251	<b>在</b> てんでんボルト 251	<b>在</b> 蝶ボルト・蝶ナット 252	<b>在</b> 専用工具使用ねじ・専用レンチ 252	<b>在</b> 産金組込十字穴付なべ小ねじ/十字穴付なべ小ねじ-箱販売- 253
-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------	---

<b>在</b> 十字穴付なべ小ねじ 254	<b>在</b> 精密小ねじ-バック販売- 254	<b>在</b> 産金組込十字穴付なべ小ねじ 255・256	<b>在</b> 産金組込十字穴付六角小ねじ 256	<b>在</b> 十字穴付皿小ねじ-箱販売- 257	<b>在</b> 十字穴付皿小ねじ 258	<b>在</b> 十字穴付低頭皿小ねじ 258	<b>在</b> 十字穴付丸皿小ねじ 259	<b>在</b> 化粧ビス・産金 259	<b>在</b> 十字穴付バインド小ねじ 260	<b>在</b> 十字穴付プラス小ねじ-箱販売- 261	<b>在</b> タッピングねじ 263	<b>在</b> ばね産金/平産金-箱販売- 264	<b>在</b> 産金 265	<b>在</b> ゆるみ止めワッシャ 266
------------------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	------------------------

<b>在</b> 舌付産金(バック販売) 266	<b>在</b> ギザ付皿ばね産金 266	<b>在</b> 皿ばね産金 266	<b>在</b> ナット 268	<b>在</b> コンパクトナット 269	<b>在</b> 高ナット 269	<b>在</b> U-ナット® 270	<b>在</b> ゆるみ止めナット 270	<b>在</b> 袋ナット 271	<b>在</b> ローレット付ナット 271	<b>在</b> 早締めナット 271	<b>在</b> 丸ナット 271・272	<b>在</b> フランジ付ナット 272	<b>在</b> T溝ナット 272	<b>在</b> テーパ産金・テーパナット 273	<b>在</b> 四角ワッシャ・ナット 274
--------------------------	-----------------------	--------------------	------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

<b>小物部品 マグネット</b> GENERAL COMPONENTS MAGNETS	<b>在</b> 製品名 平行キラー固定・フリー指定タイプ 277・278	<b>製</b> ギザ付センタータイプ・ギザ付タップ付センタータイプ 279	<b>製</b> ギザ付穴タップ付タイプ 280	<b>製</b> 抜きタップ付タイプ 280	<b>在</b> プラックタイプ 281	<b>製</b> 頭付き勾配キラー 281	<b>在</b> スクリュープラグ 282	<b>在</b> ノックピン・汎用ピン 283~289	<b>製</b> ノック抜き器具 289	<b>在</b> 段付平行ピン 290	<b>在</b> 一タップ付貫通穴タイプ 290	<b>在</b> 段付ノックピン 291
--	---------------------------------------	--	--------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

<b>製</b> 絶縁ノックピン 291	<b>製</b> 樹脂ノックピン 291	<b>在</b> スプリングピン 292	<b>在</b> C形止め輪-(軸用)- 293・301	<b>在</b> E形止め輪 293・301	<b>在</b> C形止め輪-(穴用)- 294	<b>在</b> スナッピングプライヤー 294	<b>在</b> スナッピングピン 295	<b>在</b> 割りピン 295	<b>在</b> スケールテープ 295	<b>在</b> 角度スケールプレートタイプ 296	<b>製</b> 一面テープタイプ 296	<b>在</b> 水準器-取付タイプ 296	<b>在</b> 一はめ込みタイプ 296
----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

<b>在</b> スケールプレート・指示プレート 297・298	<b>在</b> ネジインサート 299・302	<b>在</b> ネジインサート用工具 299	<b>在</b> タングレスインサート 300・302	<b>在</b> タングレスインサート用ハンドタップ・工具 300	<b>在</b> セルフタッピングインサート 300	<b>在</b> ハンド加工用工具 300	<b>製</b> ワイヤー 303	<b>在</b> だるま産金 304	<b>在</b> 取付金具 304	<b>在</b> カシメ用金具 304	<b>在</b> カシメ用工具 304
----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------



: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ワイヤー用止め具 304	チェーン 305・306	接続金具 306	ダブルリング 306	グリースニップル 307	真円球 307	温度感知シール 308	矢印ステッカー 309	矢印プレート 309	開閉プレート 309

ステッカー 日本語・英語・中国語 310~312	マグネット-丸タイプ 314	ウレタン焼付マグネット 315	マグネット-リングタイプ 316	マグネット-角タイプ 316	ラバーマグネット-超強力タイプ 317	ラバーマグネット-強力タイプ 317	ラバーマグネット-スタンダードタイプ 318	ウレタン付マグネット 318	マグネット-皿ボルト止めタイプ 319

マグネット-皿ボルト止めホルダ付タイプ 320	マグネット-長円ホルダタイプ 320	ホルダ付マグネット 321・322	ホルダ付マグネットおねじタイプ 323	ホルダ付マグネット-h7公差タイプ 323	マグネット付六角ボルト 325	マグネット付調整ねじ 326	三面吸着マグネットブロック 326	電磁ホルダ-スタンダードタイプ	電磁ホルダ-タップ穴貫通タイプ	電磁ホルダ-長方形タイプ	電磁ホルダ-コード向きタイプ	電磁ホルダ用整流器 328

2 全2巻  
丸棒・ロッド  
パイプ  
樹脂ロッド  
RODS/PIPES/  
RESIN RODS



製品名 [材料屋24 丸棒・パイプサイト] ページ 330	ロッド-S45C相当・一般構造用鋼・SCM435- 331	ロッド-ステンレス・アルミ・黄銅・純チタン2種- 333	研磨ロッド(公差h7/g6)-S45C相当・SUS303・SUS304- 335	小径ロッド・先端形状・外径公差選択・外径指定 336~338	六角材 339	電線薄肉・引き抜き材パイプ 341	薄肉研磨ステンレスパイプ-内外径精密タイプ- 342	

厚肉研磨ステンレスパイプ-ストレート・めねじ・おねじ- 343・344	内径選択スチールパイプ・肉厚選択ステンレスパイプ 345	樹脂ロッド外径未仕上 346	樹脂ロッド外径仕上 347	精密樹脂ロッド 349	セラミックスロッド 350	透明樹脂ロッド・パイプ 350・351	樹脂パイプ-内外径未仕上・内外径仕上- 351・352

追加 ばね ショックアブソーバ ガススプリング SPRINGS SHOCK ABSORBERS GAS SPRINGS	引張りばね 357~360	引張りばね-ロング中荷重タイプ- 361	フック 361	引張りばね-フック粗込みタイプ- 362	引張りばね用ポスト 363~365	皿ばね 366	薄板ばね 367

ねじりばね 368	定荷重ばね・取付用プラケッ 369	圧縮ばね用ツバ付ワッシャ 370	圧縮ばね用タップ付ワッシャ 370	圧縮ばね用ワッシャ 370	丸線コイルスプリング-外径・内径基準タイプ/寸指定タイプ- 371~380	丸線コイルスプリング ステンレス 381~388	異形線コイルスプリング 389~398	ショックアブソーバ 401・404・406	一固定タイプ 402	

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。


プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



ショックアブソーバーEコマタイプ	偏角度アダプタ	ストップナット	ショックアブソーバー耐水・耐熱タイプ	ガススプリング
403	405	405	407	410~414

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト  
URETHANES  
RUBBERS  
SPONGES / FELTS



ウレタン・ゴムワッシャパック販売	ウレタンワッシャ	ウレタンワッシャシール付	ゴムワッシャ	スポンジワッシャ
420	421	422	423	424




ウレタンクッション-L寸固定・指定-	ゴムクッション	スポンジクッション	ウレタンクッション-フリー指定-	金属ワッシャ付クッション
425	426	426	427	429




ウレタン・ゴムカラー-焼付タイプ/ホルト焼付タイプ	ウレタンクッション座くり加工付	ウレタンクッション座くり付フリー指定/座くりウレタン・ゴム用カラー	ゴムクッション座くり加工付-L寸固定タイプ・フリー指定タイプ
430	431	432	433・434




ウレタン/ゴム-先端R加工タイプ	ウレタン/ゴム-先端テーパ加工タイプ	ウレタン・ゴム-ノーズ付タイプ	ウレタン・ゴム-キャップタイプ	衝撃吸収ジェルクッション
435	435	436	437	438




ウレタンシート	セラミックスウレタン	高耐摩耗ウレタンシート/耐熱ウレタンシート	制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート	耐油性粘着テープ付ウレタンシート
439~442	443	445	447	448




ウレタンシート金属プレート焼付タイプ	ウレタン・ゴムブロック	ニトリルゴムシート	クロロレン・非汚染性クロロレンゴムシート	エチレンゴムシート/ブチルゴムシート/輪ゴムシート
449	450	451	453	455




ふっ素ゴムシート	シリコンシート/高強度シリコンシート	ハネナイト®低弾性ゴムシート	衝撃吸収ジェルクッション/衝撃吸収フォーム	超低硬度ウレタンシート	シリコンゲルシート
457	459	461	463	464	464



防滑ゴムシート	滑り止めゴムシート	低摩擦ゴムシートニトリル/シリコン	樹脂シート	ふっ素樹脂テープ	ウレタン・ゴムスポンジ
465	466	467	468	468	469



ハネナイト®(低弾性)スポンジ・帯電防止低反発・低ひずみスポンジ	エプシーラー®/オプシーラー®スポンジ	ゴム用瞬間接着剤	ウレタン用接着剤
471	472	473	473



ゴム両面粘着テープ	特殊気孔ポリウレタン/ソラス®-シートタイプ・ロールタイプ	フェルトシート	フェルトワッシャ/フェルトクッション	スポンジテープ
473	474	475	476	477



ジェルパッキン丸ひも	ゴム丸ひもリングタイプ	ゴム/ゴムスポンジひも	ウレタン・ゴムパッキン加工品
478	478	479・480	481~484

防振・防音・断熱・保護材  
静電対策・ブラシ・メッシュ  
ANTIVIBRATION/SOUNDPROOF/  
INSULATOR/PROTECTION TOOLS/  
ANTISTATIC/BRUSHES/MESH



製品名	防振ゴム-芯金ステンレス(導電ゴム・クロロレンゴム)-	防振ゴム-天然ゴムタイプ	防振ゲル-両端おねじ止めタイプ	防振ゲル-おねじ・プレート止めタイプ	防振ゲルパシュ	防振ゲルゴム被覆タイプ	防振ゲルシート	防振パッド(非汚染性ゴム・天然ゴム)	防振パッド-ラブロック®(低周波対応)-
ページ	489・490	491・492	493	493	494	494	494	495	496



: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

防音材 499~502	トリム 503	トリムコーナー 504	トリムシール 505	低反発トリムシール 506	トリムコンパクト(樹脂カバー用) 507	トリムコンパクト・樹脂トリム 508	安全保護材各種 509~511	D型ゴムコーナー用 510
----------------	------------	----------------	---------------	------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

スポンジテープ・安全マークテープ 510・512	ゴムクッション 512	断熱防音スポンジ(メラミン) 513	断熱スポンジ(ポリアミド) 513	断熱保温テープ 514	ヒートシンク 515	放熱ゲルシート 515	カラー入り導電ゴム足 516	導電ゴム足・アタッチメント 516	静電気対策用ゴムシート-エコミータイプ- 517
-----------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	----------------------	-----------------------------

アース板 517	静電気対策用ゴムシート 518	高導電ゴムシート 518	静電気対策用スポンジシート各種 519・520	イオナイザー-中型ファンタイプ 522	イオナイザー-小型ファンタイプ 522	ノズルタイプ 522	ノズルアタッチメントチューブタイプ・パータイプ 523	除電ブラシ 524	導電銅箔テープ 524
-------------	--------------------	-----------------	----------------------------	------------------------	------------------------	---------------	--------------------------------	--------------	----------------

除電テープ 524	槽込み式ロールブラシ 526	チャンネル式ロールブラシ 527・528	チャンネルブラシ 529	一垂直取付タイプ 529	ブラシアタッチメント-角度調整タイプ- 530	ブラシ用アタッチメント-水平取付タイプ- 530	メッシュフレーム付メッシュ・メッシュ切断品- 531・532
--------------	-------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

<b>アルミフレーム フレーム&amp;ブラケット</b> ALUMINUM FRAMES	20・25・40mm角アルミフレーム-5シリーズ- 553~560	ブラケット(5シリーズ) 561~576	ブラインドジョイント部品(5シリーズ) 577~580	板金プレート・ブラケット 581・582	各種ナットパック販売 584	先入れナット 585~587	後入れナット 588~590	その他ナット 591・592	フレームキャップ 593・594
---	--------------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>6シリーズ 30・60mm角</b>	30・60mm角アルミフレーム-6シリーズ- 595~608	ブラケット(6シリーズ) 609~626	ブラインドジョイント部品(6シリーズ) 627~640	板金プレート・ブラケット 641・642	各種ナットパック販売 644	先入れナット 645~647	後入れナット 648~650	その他ナット 651・652	フレームキャップ 653・654
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

<b>8シリーズ 40・80mm角</b>	40・80mm角アルミフレーム-8シリーズ- 655~666	ブラケット(8シリーズ) 667~684	ブラインドジョイント部品(8シリーズ) 685~690	板金プレート・ブラケット 691・692	各種ナットパック販売 694	先入れナット 695~697	後入れナット 698~700	その他ナット 701・702	フレームキャップ 703・704
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131






**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。


**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。


アルミフレームユニット・組立出荷  
 ALUMINUM FRAME UNIT/ASSEMBLY SERVICE



製品名 アルミフレーム標準ユニット・仮組みサービス 扉ユニット 引戸ユニット  
 ページ 877~886 887 889



製品名 引戸用アルミフレーム・スライドスペーサ  
 ページ 891 892



製品名 折戸ユニット・スライダー 安全柵ユニット 安全柵フレーム・安全柵用小物 組立出荷サービス  
 ページ 893 895 897 899~904

ファクトリーフレーム  
 パイプフレーム  
 FACTORY FRAMES  
 PIPE FRAMES




製品名 ファクトリーフレーム・ジョイント・アクセサリ ファクトリーフレーム用ドアパーツ パイプフレーム  
 ページ 908~916 913・914 919




製品名 曲げパイプフレーム アルミパイプフレーム メタル・ジョイント 接着剤  
 ページ 919 920 922 923



製品名 プラスチック・ジョイント プラスチック・ジョイント プラスチック・ジョイント スパホイール・スパホイール取付部品  
 ページ 924 925 926 927



製品名 すべりパイプ・すべりパイプ取付部品 テーブル昇降ユニット アクセサリ部品 アジャスタボルト  
 ページ 928 928 929 930



製品名 パイプフレーム用キャスタ パイプフレーム用キャスタ取付部品 ステンレスパイプフレーム・ジョイント・アクセサリ  
 ページ 931 932 933




製品名 パイプフレーム標準ユニット カッター 替刃 替刃  
 ページ 936~938 939 939 939


カバーパネル  
 天板  
 COVER PANELS  
 BOARDS




製品名 アルミパネル・アルミ編板 ステンレスパネル・スチールパネル  
 ページ 943 945~948



製品名 カバーパネル(複合板) 塗装パネル-丸孔タイプ 塗装パネル-換気穴付タイプ  
 ページ 949 951 953



製品名 塗装パネル/アルミパネル-形状選定タイプ  
 ページ 955



製品名 バンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ 枠付バンチングメタル -丸孔並列タイプ・長孔タイプ バンチングメタル-フレーム付タイプ  
 ページ 957 958 959 960



製品名 -スタンダード円形タイプ -フレーム付円形タイプ -L型タイプ -U型タイプ メラミン樹脂両面貼付合板・積層合板  
 ページ 961 961 962 962 963


カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。


**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



製 コム片面貼付合板—ノーマルタイプ・帯電防止タイプ 965      製 ソフトエッジ付合板・端面テープ貼付合板 967      製 保護シート付ステンレスパネル 969      ネット 970      フェンスネット 971・972      エキスパンドメタル 973      フレーム付タイプ 974



透明樹脂・ガラス・鏡 エンプラプレート  
 TRANSPARENT RESIN/GLASS/MIRROR/ENGINEERING PLASTIC PLATES  
 材料屋 24 樹脂プレート  
 製品名 [材料屋24サイト]      PETプレート      制電塩ビプレート      アクリルプレート(キャスト板)      アクリルプレートエコノミー(押出し板)・曲げパネル      ポリカーボネートプレート      樹脂シート      樹脂カバープレート-L型タイプ      -U型タイプ  
 ページ 984・1020      985      989      991      995・996      997      1001      1003      1005



製 透明樹脂円形プレート 1007      製 アクリルケース 1008      製 石英ガラスプレート角・丸 1010      在 製 ガラスプレート角・丸 1011~1013      製 ミラープレート(ガラス/アクリルタイプ) 1014      製 ガラスプレート丸用フランジ・フランジセット 1015      製 セラミックスプレート 1017・1018      製 セラミックス円形プレート 1019      製 MCナイロン®プレート 1021      製 ポリアセタールプレート 1025



製 ペークライトプレート 紙系・布系 1029      製 エポキシガラスプレート 1035      製 超高分子量ポリエチレンプレート 1037      製 ふっ素樹脂プレート 1039      製 PEEKプレート 1041      製 PPSプレート 1045      製 ユニレト®(快削樹脂)プレート 1047      製 帯電防止PET(PET300ESD)プレート 1047



製 PBTプレート 1049      製 ABSプレート 1049      製 樹脂円形プレート 1051      在 樹脂ブロック 1052      LED照明 LED-LIGHTING      製品名      バー照明      コンパクト      防塵・防水      調光タイプ  
 ページ 1057      1058      1059      1060



在 ACフリー 1061      在 広角照射 1062      在 スリム 1063      在 アルミフレーム溝用 1064      在 ON・OFFタイプ 1065      在 ワイド/ワイド調光タイプ 1066      在 埋め込み 1067      在 薄型 1068      在 耐油・耐高温 1069      在 耐油 1069      在 防水硬質ガラス管 1070



在 小型/小型調光タイプ 1071      在 耐油小型/耐油小型調光タイプ 1072      在 大型/大型アームタイプ 1073      在 コンパクト 1074      在 極細フレキシブル 1074      在 小型フレキシブル 1075      在 マグネットベースタイプ 1076      在 面発光/面発光調光タイプ 1077      在 正方形/正方形調光タイプ 1078      在 面発光 赤色 1079      在 正方形 赤色 1080

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131





: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

一樹脂タイプ	防振パッド	ラバーベースアジャスタ	卓上ベース	一分離・ローレットタイプ	防振マウント	レベリングマウント	フットジャッキボルト	シーティングプレート	アンカーステー	リップ付タイプ	昇降ユニット		
1146	1147・1148	1149	1150	1150	1151	1152	1153・1154	1154	1155	1155	1156		
レバー・ハンドル ノブ LEVERS HANDWHEELS KNOBS	固定グリップ	フォールディング回転グリップ	回転ボール	円錐形レバー/バランスハンドル	角穴・丸穴ハンドル	スポークハンドル	波型ハンドル	樹脂ローレットハンドル	朝顔ハンドル・平型ハンドル	ソリッドハンドル	クランプレバー-焼付塗装-		
	1159	1161	1161	1162	1163	1163	1164	1164	1165	1166	1167		
オールステンレス・クロムメッキ・ニッケルメッキ	ミニチュアクランプレバー	フラットクランプレバー	Y型クランプレバー	蝶型クランプレバー	座金組込みクランプレバー	プッシュタイプクランプレバー	パッド付/先端SRクランプレバー	樹脂クランプレバー	樹脂クランプレバー	ミニチュア樹脂クランプレバー	プッシュタイプ樹脂クランプレバー		
1168	1169	1169	1170	1170	1170	1171	1171	1172	1172	1172	1173		
安全樹脂クランプレバー	ラチェットクランプレバー	クイックレバー	フラットテンションレバー	六角穴付	テンション/安全テンションレバー	固定グリップレバー	角度付レバー	にぎり玉	固定グリップ	固定・回転ステンレスグリップ	回転グリップ		
1173	1174	1174	1175	1175	1176	1176	1177	1177	1178	1178	1178・1179		
フォールディング回転グリップ	フラット回転グリップ	ミニチュア回転グリップ	ミニチュア回転ステンレスグリップ	回転ボール	収納角穴ハンドル	角穴・丸穴ハンドル	クランクハンドル	スポークハンドル	ソリッドハンドル	調整リング	収納ハンドル	平型ハンドル	朝顔ハンドル
1179	1180	1180	1180	1180	1181	1181	1181	1182	1183	1183	1184	1184	1185
2スポークハンドル	アルミ/ステンレスローレットハンドル	ローレットノブ	厚型ローレットノブ	座金組込みローレットノブ	段付ノブ-ローレットなしタイプ	大径ローレットノブ	小径ローレットノブ	六角穴付ローレットノブ	アヤメローレットノブ	脱着防止ローレットノブ	パッド付ローレットノブ	ローレットノブ-ザグリ穴タイプ	ローレットノブ-スリ割-
1186	1187	1188	1188	1189	1189	1189	1189	1190	1190	1190	1191	1191	1191
ローレットつまみノブ/先端SR形状タイプ	クランプノブ	アヤメクランプノブ	ステンレスノブ	座金組込みつまみノブ	パッド付つまみノブ	ブラクランプノブ	つまみノブ-ローレットタイプ	樹脂ローレットハンドル	つまみノブ-ダイヤモンドカットタイプ	大径つまみノブ	マッシュルームノブ		
1192	1193	1193	1193	1194	1194	1194	1195	1195	1196	1196	1197		



: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

蝶型ノブ 1197	ウイングノブ 1197	スリーロブノブ 1197	スターノブ 1198	十字ノブ 1198	ファイロブノブ 1198	シックスロブノブ 1198	セブンロブノブ 1199	スーパーノブ 1199	ノブ付き調整ねじ 1199	圧入ノブ 1199	フック 1200	フック 1200	フック 1200	フック 1200	ノブ用脱落防止チェーン 1200

丸棒取手 1205	アルミ精円取手 1205	外付アルミ精円取手 1206	鋳物蝶番 1206	丸棒取手/丸棒取手座金付タイプ 1207・1208	ラバー付取手 1208	取手用座金 1208	-アングルタイプ- 1209	精円取手 1210	角棒取手/角棒取手L寸指定タイプ 1210	

デザイン取手-めねじ- 1211	フェノール取手 1211	ナイロンタイプ取手 1212	プレート用取手 1212	ゴム取手 1212	T型取手 1212	丸棒グリップ 1213	プレート付丸棒取手 1213	長円グリップ 1213	アルミ取手 1214	取手(外付付タイプ)-板金- 1214	取手(外付付タイプ)-コ字- 1214	デザイン取手-外止め- 1215	鋳物取手 1215

フォールディング取手 1216	キャップ付取手 1216	アルミパイプ取手 1216	小径アルミパイプ取手 1216	アングル取手-丸棒グリップ- 1217	プレート付タイプ 1217	プレート付アルミタイプ 1217	-アルミタイプ- 1218	-鋳物オフセットタイプ- 1218	-アルミパイプタイプ- 1218	-小径アルミパイプタイプ- 1218	小型樹脂外付取手 1219	樹脂外付取手 1219	取手用あて板 1207・1219	

フェノール取手外付タイプ 1220	片持ち取手 1220	キャップ付樹脂取手 1220	折りたたみ式取手 1221	丸棒取手おねじタイプ 1221	サイド取付取手 1221	T型取手 1221	溶接取手 1222	スプリング付取手 1222	ステンレス回転取手 1222	埋め込み取手 1223	ステンレス埋め込み取手 1223	折りたたみ埋め込み取手 1224	TPE埋め込み取手 1224













樹脂埋め込み取手 1224	ステンレス/スチール蝶番 1225	平型蝶番 1226	平型蝶番 1226	蝶番用ナット 1226・1227	アルミ蝶番・アルミ異形用蝶番 1227	アルミ蝶番極低頭ホルタイプ 1227	アルミ蝶番-ショート/ロングタイプ- 1228	突起付アルミ蝶番 1228	ハタ蝶番/異形ハタ蝶番 1229	ストップ蝶番 1229	重量用蝶番 1230	長穴蝶番 1230	アルミ長穴蝶番 1230	樹脂蝶番 1231












コンパクト樹脂蝶番 1231	低発塵蝶番 1231	段違い蝶番 1232	段付蝶番 1232	ステンレス段付蝶番 1232	スプリング蝶番 1232	トルク蝶番 1233	ダンパー蝶番 1234	ヒンジダンパー 1234	ステンレス抜き差し蝶番 1235	アルミ抜き差し蝶番 1236	アルミ抜き差し蝶番 1236	重量用抜き差し蝶番 1236	段付抜き差し蝶番 1237













**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。












											
縦型抜き溶接螺番 1237	抜き溶接螺番 1237	ステンレス溶接螺番 1238	スチール溶接螺番 1238	重量用溶接螺番 1238	ステンレス長螺番 1238	マグネットキャッチ 1239	強力マグネットキャッチ 1240	マグネットキャッチ 1240	マグネットキャッチ 1240	薄型マグネットキャッチ 1241	極薄型マグネットキャッチ 1241










										
マグネットキャッチアジャスタブル 1241	低発塵マグネットキャッチ 1242	低発塵薄型マグネットキャッチ 1242	樹脂キャッチ 1242	ドアリミットスイッチ 1243	端子付 1243	3線付マグネットキャッチ 1243	センサ付マグネットキャッチ-リード線接続- 1244	スイッチ付マグネットキャッチ 1244	ボールキャッチ 1244	スナップ錠 1245










											
カバースナップ錠 1246	中荷重スナップ錠 1246	アジャスタブルスナップ錠 1247	コーナースナップ錠 1247	大型打掛錠 1247	ナックルロック 1247	回転ラッチ 1248	密閉ラッチ 1248	丸落し 1248	角ラッチ 1248	ステー 1249	天蓋用ステー 1249

			
小型天蓋用ステー 1249	キャッチ機構付ステー 1249	ロータリーステー 1249	スプリングステー 1249

<b>マニホールド</b> MANIFOLDS			
			
製品名 油圧・水圧用ブロックマニホールド-T字穴タイプ	製品名 エア用ブロックマニホールド-T字穴タイプ	製品名 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ	製品名 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド-T字穴タイプ
ページ 1254	ページ 1254	ページ 1255~1258	ページ 1259

										
油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1261~1268	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1269・1270	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-2回路タイプ 1271	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-2連タイプ 1272	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1273	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1274	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1275	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1277	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-L字穴タイプ 1279	油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-横貫通穴タイプ 1279	油圧マニホールドブロック角50°-高圧タイプ 1279

								
エア用ブロックマニホールド-省スペースタイプ 1279	エア用ブロックマニホールド-2段タイプ 1279	油圧・エア用ブロックマニホールド-ねじ径個別選択タイプ 1280	ロータリーマニホールド 1281	アルミフレーム・マニホールド 1283	マグネット付マニホールド 1283	パイプマニホールド 1284	配管マニホールド-ソケット部指定- 1285	一方・90°・180°タイプ 1286~1288

								
配管マニホールド用ソケット 1286・1288	継手付プレート 1289	簡易マニホールド 1289	継手付プレート 1290	管・継手・ホース・バルブ PIPES/FITTING/HOSES/VALVES	製品名 銅管	製品名 スパン溝付タイプ	製品名 保温・保冷用配管カバー	製品名 配管用L型アングル
					ページ 1293	ページ 1295	ページ 1296	ページ 1296



**新商品** : カタログ2015の新商品です。

**変更** : 型式変更商品です。

**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**

**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**

**商品** : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



配管支持具 1297・1298  
低圧用ねじ込み継手 1299～1304  
高圧用ねじ込み継手 1305・1306



ねじ込み継手-黄銅タイプ 1307・1308  
ねじ込み継手-シールコーティング付タイプ 1309  
ネジ交換継手 1310・1311  
延長継手 1312



溶接継手-突合せタイプ 1313  
塩ビ管・塩ビ継手-TS継手・HI継手- 1315・1316  
配管クランプ付属品 1317・1318



配管用ターミナル 1319  
沈みプラグ 1320  
銅管・銅管用継手 1321～1323  
銅管用ニードルバルブ 1323  
なまし銅管 なまし銅管用継手 1324



ステンレス管 ステンレス管用継手 1325～1328  
油圧配管用鋼管・くい込み継手 1329・1330  
油圧用ゴム・樹脂ホース 1333・1334  
フレキシブルホース-高圧・中圧・低圧タイプ- 1335・1336



フレキシブルふっ素樹脂ホース 1337  
スィベルジョイント・油圧・水圧継手 1338～1340  
シリコンホース 1341  
柔軟ふっ素樹脂ホース 1342



汎用樹脂ホース 1343  
汎用樹脂ホース 1344  
コイルホース 1346  
エアホース 1346  
ホース用継手 1347・1348



ホース取付コネクタ/アームロックカプラー 1349  
ホースバンド 1350  
ダクトホース・カフス 1352・1353  
ダクトホース-アルミ・耐熱タイプ- 1354



ダクトホース用配管部品-エコノミータイプ- 1355  
ダクトホース用・アルミダクトホース用配管部品 1355～1358



ボールバルブ-ステンレス・黄銅タイプ- 1359～1362  
グローブバルブ 1363  
チャッキバルブ 1363  
ストレナー 1363  
油圧バルブ 1363



小型ボールバルブ 1364～1367  
ニードルバルブ 1367・1368



製品名  
ページ  
Sanitary管-標準タイプ・溶接ローネック付タイプ 1372  
溶接Sanitary管-標準タイプ 1373  
一端溶接タイプ 1374



一両端溶接タイプ 1374  
Sanitary管用継手-フェール×溶接タイプ 1375  
一両フェールタイプ 1376  
Sanitary交換継手 1378












Sanitary管用継手-溶接タイプ・溶接ネジタイプ 1379  
キャッチネット・ガスケット 1381  
Sanitaryチューブストレナー 1381  
Sanitaryバタフライバルブ 1382
























**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。










**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。








**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。










 在	 在	 在	 在	 製	 製	 製	 製	 製
Sanitaryボールバルブ 1382	Sanitaryサイトグラス 1383	Sanitary圧力計 1383	シャワーボール 1383	標準型開放タンク 1385	密閉型開放タンク 1385	標準型・密閉型開放タンク-ホッパータイプ 1386	密閉型開放タンク 出口形状選択 1387・1388	出口選択形状 1387・1388









 製	 製	 製	 製	 製	 製	 製	 製	 製	 製	 製
開放タンク用蓋-標準型-密閉型- 1389	密閉蓋用パッキン 1389	開放タンク用スタンド 1389	加圧タンク-簡易圧送タイプ- 1391	加圧タンク 標準型 1392	加圧タンク 広口型 1393	加圧タンク 口絞り型 1394	攪拌機付加圧タンク 1396・1397	攪拌機 1398	攪拌用羽根 1398	加圧タンク用蓋 1399

 製	 製	 在	 製	 製	 製	 在製	 在製	 在製	 在
タンク用クランプ 1399	リリーフ弁 1399	加圧タンク用レギュレータ 1400	下限フロートスイッチ 1400	貫通継手 1400	真空配管部-フレキシブルチューブ- 1401	両端溶接真空管 1402	真空配管用継手 1403~1406	真空配管用継手 1403~1406	真空ポンプ 1408

<b>チューブ・継手 吸着部品</b> TUBES / FITTINGS ABSORPTION COMPONENTS	 在製	 在	 製	 在製	 製	 在製	 在製	 在製	 製
	製品名	チューブ-ポリウレタン-ナイロン-	チューブ-ポリウレタンチューブ-	-フラット-	-スパイラル-	-耐スパッタ用-	-真空用-	-帯電防止用-	-ポリオレフィン-
ページ	1413	1414	1415	1415	1415	1415	1416	1416	1416

 在製	 製	 在	 在	 在製	 製	 在
-ふっ素樹脂・シリコン・ふっ素ゴム-	チューブクリップ	-ソフトチューブ用インサート-	チューブカッター	ワンタッチ継手	コンパクトエアフィッティング	ミニチュアワンタッチ継手
1416・1417	1418	1418	1418	1419~1423	1424	1425

 在	 在製	 在	 在	 在	 在	 在	 在	 在
ミニチュア管継手	チューブ用継手	チューブ用インサート継手	ロータリージョイント	ハイロータリージョイント	オールステンレス製ワンタッチ継手	耐熱・高耐熱ワンタッチ継手	クリーン配管用ワンタッチ継手	
1426	1427・1428	1429	1430	1430	1431	1432	1433	

 在	 在	 在	 在	 在	 在	 在	 在
ふっ素樹脂継手・バルブ	ハンドバルブ	C-VALUE ハンドバルブ	ボールバルブ-ワンタッチ継手タイプ-	チェックバルブ	チェンジバルブ/連結ワンタッチコネクタ		樹脂カプラー
1435	1437	1438	1439	1440	1441		1441

**新商品** : カタログ2015の新商品です。

**変更** : 型式変更商品です。

**追加** : 規格追加商品です。






**出荷日について**









**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)





**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。










**プライスダウンについて**












**+** 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。










				
エア用カプラー 1442~1447	エア用カプラー—高耐薬・高耐熱タイプ— 1448	流体用カプラー 1449-1450	Oリング 1451~1455	高耐薬品・高耐熱シール材 1456










							
シール座金 1458	シールプラグ/オイルシール・無給油シール 1459	真空エジェクタ 1465	真空発生器 1466	真空圧力センサ 1466	真空用フィルタ・交換用エレメント 1467	真空破壊機能付真空発生器/専用真空フィルタ/落下防止弁 1468	吸着金具・吸着パッド 1469

			
ミニ吸着パッド用ホルダー 1471	ミニ吸着パッド 1471	吸着ペン/吸着アタッチメント 1472	吸着金具/パッド 1473~1480

										
製品名 ページ	フラットエアノズル—標準タイプ— 1483	—幅広タイプ— 1484	—コンパクトタイプ— 1484	—エア増幅タイプ— 1485	—エア増幅幅広タイプ— 1486	—エア増幅コンパクトタイプ— 1486	90度エアノズル—標準タイプ— 1487	—コンパクトタイプ— 1487	—幅広タイプ— 1488	—縦吹きタイプ— 1488

										
ブロウ用大流量ノズル 1489	フラットエアノズル—ブロウ用タイプ— 1490	高圧ブロウ 1490	エコミーエアノズル 1491	ラバルエアノズル 1491	ラウンドエアノズル 1492	ラウンドエアノズル—エア増幅タイプ— 1492	回転ノズル 1493	—食い込み管継手付ノズル— 1494	流量調整ノズル 1494	ポイントノズル 1495

								
—コンパクトタイプ— 1495	—増幅ポイントノズル— 1496	—逆流防止タイプ— 1496	円錐噴射エアノズル 1497	放射線状エアノズル 1497	エアブローノズル—ユニットタイプ— 1498	エアブローノズル 1499~1501	鋼管ノズル 1502	鋼管スリットノズル 1503

								
パイプ洗浄用ノズル 1503	エアノズル取付用鋼管 1504	ノズル用ターミナル 1504	集塵ノズル 1505	ノズルジョイント 1506	二流体ノズル 1507	スプレーノズル 1508・1509	アジャストホース—セット品— 1511	アジャストホース構成部品/取付工具 1512

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

シリンダ  
7ローティングジョイント  
プッシャ  
CYLINDERS  
FLOATING JOINTS  
PUSHERS

									
薄型シリンダ 1517	シリンダ用センサ 1518・1521・1528	薄型シリンダ用取付金具-フート形・二山クレビス形- 1519	シリンダラニオンプレート 1520	小型シリンダ 1521	-パネルマウント単動タイプ- 1522	エアシリンダーペン型タイプ- 1523	エアシリンダ用延長ロッド 1524	ねじ変換アダプタ 1524	
									
ガイド付シリンダ 1527	ロータリランプシリンダ 1530	ロータリランプシリンダアーム・ブラケット・ガイド 1531	エアチャック-平行タイプ- 1533	エアチャック用アタッチメント 1534	エアチャック用ツメ 直接取付-フラット- 1534	電磁弁-5ポート直接配管形- 1535	-5ポートベース配管形- 1536		
									
2ポート電磁弁 1537	マルチックスバルブ 1538	手動切替バルブ-パネルマウントタイプ- 1539	足踏み切替バルブ 1540	小型切替バルブ-ボタンタイプ・トルクタイプ- 1541	-アクチュエータセットタイプ- 1542	手動切替バルブ-レバータイプ- 1543	-ミニチュアレバータイプ- 1543		
									
-グリップタイプ- 1544	サイレンサ 1544	スピードコントローラ 1545~1548	-ステンレスタイプ- 1549	-耐熱タイプ- 1549	-クリーンタイプ- 1549	スロットバルブ 1550	レギュレータ 1551・1552		
									
急速排気弁 1552	エア用フィルタ付減圧弁 1553	ルブリケータ 1553	エア用フィルタ 1554	エア用減圧弁 1554	ドレントラップ 1554	調整機器セット・圧力計 1555	デジタル圧力センサ 1556	圧力スイッチ 1556	簡易接続型めねじ-セット品- 1558
									
簡易接続型めねじ-コネクター 1559・1560	簡易接続型めねじ-セラレトコネクター 1561	簡易接続型めねじ-円形コネクター 1561	簡易接続型おねじ-セット品- 1562	簡易接続型おねじ-コネクター 1562	簡易接続型おねじ-円形コネクター 1563	簡易接続型おねじ-セラレトコネクター 1564	簡易接続型おねじ-ホルマウントコネクター 1564	ホルダー-サイドマウントタイプ- 1565	ホルダー-トップボトムマウントタイプ- 1566
									
ホルダー-バータイプ- 1567	ホルダー-コンパクトタイプ- 1568	T溝型 1569・1570	ホルダー-コンパクトタイプ- 1562	フランジ取付型-めねじタイプ- 1571・1572	フランジ取付型-おねじタイプ- 1573・1574	フランジ取付型-両止めタイプ・フラットタイプ- 1575	バックアッププレート 1576	角フランジタイプ 1577	スライドタイプ 1578



: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

一体型 1579・1580	一体型-超短おねじ取付タイプ 1581	一体型-超短フート取付タイプ 1582	一体型-超短フランジ取付タイプ 1583	金属ブッシャ 1584	ウレタンキャップ 1584	ゴムブッシャ-ウレタン・シリコン・ふっ素- 1585~1588	樹脂ブッシャ 1589・1590

<b>連結部品</b> リンク機構部品 CONNECTING PARTS LINKAGE PARTS									
	製品名 ページ	リンクケーブル/ワイヤー 1593	ロッドエンドベアリング連結棒 1595・1596	ロッドエンドベアリング/リンクボール 1597・1598	球面軸受 1599	球面軸受ホルダセット 1599	ヒンジボルト 1600	ヒンジベース-固定寸タイプ- 1601	ヒンジプレート 1602

ヒンジベース-H寸コンパクトタイプ- 1605	-A寸/A・H寸コンパクトタイプ- 1606	-肉厚タイプ- 1607・1608	-底面取付タイプ- 1609・1610	-側面取付タイプ- 1611・1612	ヒンジベース-中央取付タイプ- 1613	-中央支点二点取付タイプ- 1614	-中央支点四点取付タイプ- 1615・1616	-L字支点タイプ- 1617	-L字支点肉厚タイプ- 1618

ナックルジョイント-超短タイプ- 1619	-工具レスタイプ- 1619	-固定タイプ- 1620	-B指定タイプ- 1620	-フリータイプ- 1621~1622	リンク 1623~1626	-ベアリング内蔵タイプ- 1627	-無給油ブッシュ圧入タイプ- 1628	-片欠けタイプ- 1629

リンカー-長穴タイプ- 1629	リンカー- 1630	-汎用タイプ- 1631	クランプリンク 1632	製品名 ページ	カートリッジヒーター-L寸・W固定タイプ-指定タイプ- 1639	焼付防止剤 1640	熱伝導 그리스 1640	カートリッジヒーター-高温タイプ- 1641	-リード線選択タイプ- 1643

-高温タイプ/L寸・W指定タイプ- 1644	-フランジタイプ- 1645	-リード線選択フランジ付タイプ- 1645	-耐屈曲タイプ- 1646	-燃り線タイプ- 1647	-リード線保護型-内部結線タイプ- 1648	-フレキシブルホースタイプ- 1649	-センサ付タイプ- 1650	-ローレットフランジ付リード線保護タイプ- 1651	-均熱タイプ- 1652	-発熱部長さ指定タイプ- 1653	-L型タイプ- 1654

-L型ローレットフランジタイプ- 1654	ホットプレート 1655	クーラープレート 1655	カートリッジヒーター取付ボルト 1656	ラバーヒーター-角型- 1658	-両面フラットタイプ- 1659	ラバーヒーター用接着剤 1659	ラバーヒーター-丸型- 1660	-角型サモスタット付タイプ- 1660	プレートヒーター 1661	小型セラミックヒーター 1662	空気加熱用フィン付ヒーター-固定タイプ- 1665

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

: カタログ2015の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)









: 出荷日は該当ページでご確認ください。







プライスダウンについて










: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。












製	製	製	製	製	製	製	製	製	在	在
—指定タイプ— 1665	空気加熱用プラグヒータ 1666	小型熱風発生器 1666	熱風発生ユニット標準タイプ 1667	—循環タイプ— 1668	液体加熱用シースヒータ標準タイプ 1671	—過昇防止タイプ— 1671	液体加熱用シースヒータU型・M型固定タイプ 1672	—ストレート片端子型タイプ— 1672	ヒータ取付溶接ソケット 1673	フロートスイッチ 1673
製	製	在	製	製	在	製	製	在	製	製
遠赤外線セラミックヒータ 1674	遠赤外線パネルヒータ 1674	ドラムヒーターローコストタイプ 1675	リボンヒータ 1676	コードヒータ 1677	耐熱テープ 1677	マイクロヒータ 1678	シリコンベルトヒータ 1678	バンドヒータ 1679	石英ガラス管ヒータ 1679	
在	在	在製	在	在製	製	製	在	在	在製	在製
ヘルテ冷却ユニット用コントローラ 1680	ヘルテ冷却ユニット 1681	エアジェットクーラー 1683	温度センサ取付部品 1685	温度センサースタンダードタイプ 1686	—シース・リード線長さ指定タイプ— 1687	—L型タイプ— 1688	—リード線保護タイプ— 1688	—耐熱タイプ— 1688	—コンパクトタイプ— 1689	
在製	在製	在	在	在	在	在	在	在	在	在
—テーパねじタイプ— 1689	—フランジタイプ— 1690	—シース型可動部用タイプ— 1690	—コネクタタイプ— 1691	—ダブルエレメントタイプ— 1691	—耐薬品タイプ— 1691	—丸端子タイプ— 1692	—丸端子可動部用タイプ— 1692	—Y端子タイプ— 1692	—ねじ取付タイプ— 1693	—ねじ取付可動部用タイプ— 1693
在	在	在	在	製	製	在	在	在	在	在
—バンド型タイプ— 1693	—スプリング圧接式タイプ— 1694	—表面測温タイプ— 1694	—表面測温マグネットタイプ— 1694	被覆熱電対 1695	補償導線 1695	K熱電対用コネクタ 1696	バイメタルサーモスタット 1696	サーモスタット 1697	サーモスタット用ボックス 1697	
在	在	在	在	在	在	在	在	在	在	在
保護管 1697	電磁開閉器 1698	温度調節器—24×48— 1701	—48×48— 1702	—96×96— 1702	SSR(ソリッド・ステート・リレー) 1703	ヒートシンク 1703	ユニバーサルリレー 1704	耐熱端子台 1704	温度調節コントローラ—自在・コンパクトタイプ— 1706	
在	在	製	製	製	製	製	製	製	製	製
—自在・2連タイプ— 1706	—自在・高電流対応タイプ— 1706	断熱板—スタンダードグレード— 1709	—耐熱グレード— 1709	—高強度グレード— 1711	—高温耐久グレード— 1711	—高耐熱グレード— 1713	—高温高耐熱グレード— 1713	—高耐熱グレード— 1715	—快削グレード— 1717	











**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。  
**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。  
**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。











					<b>金属プレート</b> METAL PLATES			SS400 1733 S50C 1735 A5052P 1737 A5052Pハイブリジョン 1738 A2017P 1739		SS400 1740-1741 S50C 1743-1746 SUS303 1747 SUS304 1748 A5052P 1749 A2017P 1750 A5052P精密切断プレート 1751
保温プレート 1717	断熱ペーパー 1718	断熱シート 1719	断熱板-円形タイプ 1720	断熱板加工品 1721	製品名 「材料屋24金属プレートサイト」 ページ 1725	寸法固定プレート 1733~1739	A寸フリープレート 1740~1752			

					
■構造用・炭素鋼 SS400 1753~1760 SS400焼鈍材 1761-1762 S50C 1763~1766 S55CN 1767-1768	■特殊鋼 SKS93(油焼入用) 1769-1770 SKS3・SKD11・DC53 1771~1774 SCM440 1775-1776 プリハードン鋼 (G-STAR・PX5・NAK55) 1777-1778	■ステンレス鋼 SUS303 1779~1782 SUS304 1783~1786 SUS430 1787-1788 SUS440C 1789-1790	■アルミ合金 A5052P 1791~1796 A5052Pハイブリジョン 1797-1798 A6061P 1799-1800 A2017P 1801~1805 ANP79 1806 A7075P 1807~1809	■伸銅・純チタン 純チタン2種 TP340H 1810 銅・真鍮 (タフピッチ銅) 1811~1813 無酸素銅 クローム銅 真鍮	高精度ブロック (SS400・S50C・PX5・NAK55) 1814 標準タイプ (SS400・S50C・S50C調質・SUS303・SUS304) 1815-1816 ロングタイプ(SS400・S50C) 1817 アルミブロックA5052P・A2017P・A7075P 1818
フリープレート 1753~1813					金属ブロック(全角直角度保証) 1814~1818

					<b>アングル形鋼材</b> ANGLES CHANNELS				
フラットバー・ミガキ平角棒 1819-1820	「材料屋24形状加工サイト」 1821	形状加工ブロック 1823~1827	円形プレート 1828	円形プレート加工品 1829	製品名 「材料屋24アングル・形鋼材サイト」 ページ 1833	L型アングル-素材切断Rあり2辺等辺タイプ 1834	-素材切断Rあり不等辺タイプ- 1834	-アルミ製RなしL型アングル- 1835	

										
一面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ 1836	一面切削直角度外側基準不等辺タイプ 1837	一角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ 1838	一面切削直角度外側基準ラフリー指定タイプ 1839	一面切削内側面上直角度外側基準フリー指定タイプ 1840	一面切削外側基準フリー指定タイプ 1841	一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ 1844	L型表面処理アングル 1845	L型溶接アングル 1847	C型钢 1848	金属ボックス 1848

									
ボックス用ステー 1848	製品名 板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ -フリー寸法タイプ- フラットバー 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ フラットバー/アルミ圧延材 6面フライス-フリー寸法タイプ- 取付板・ブラケット-側面取付タイプ- L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ -フリー寸法タイプ- L型仕上げアングル 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- ページ 1853 1855 1857 1859 1863 1867 1869 1871 1873								

									
-フリー寸法タイプ- 1875	溶接 取付板・ブラケット-L型タイプ 1879	板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ- 1883	-凸曲げタイプ- 1885	板金丸プレート 1887					

<b>お取引のご案内</b> お問い合わせ窓口 1933 新規お取引のご案内 1934 ご注文の方法 1935 WOSの案内 1936 専用発注書(FAX)のご利用案内 1937 価格・商品のお届けについて 1938	ご変更・キャンセル・ご返品への対応について 1939 お支払いについて 1941・1942 海外でのお取引について 1943 海外拠点のご案内 1944 ミスマのカタログ・資料のご請求 1945 FAメカニカル標準部品カタログ請求カード 1946	<b>技術データ</b> 国際単位系 SI 1891 量記号・単位記号・化学記号及び元素記号 1893 体積・重量の求め方/材料の物理的性質 1893 面積・重心・断面二次モーメントの計算 1894 各種加工法による粗さの範囲 1895 幾何公差の図示方法 1896 ばねの計算 1897	コイルスプリングの使用方法和注意点 1899 加工寸法の普通許容差 1900 技術データ -はめあい選択の基礎- 1901~1920 材料 -種類と用途- 1921~1927 材料に関するJISと関連外国規格との比較表 1928・1929 鋼材ブランド対照表 1930 主な鋼材の硬度と対応工具表 1930	<b>索引</b> ●アルファベット順 P.1953~2006 ●五十音順 P.2007~2020
1931~1950				1951~



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

**カタログのご利用方法**

- カタログのご利用方法 (P.123)
- マークの見方 (P.125)
- ミスミ環境活動とRoHS指令及び商品の輸出等について (P.126)
- 出荷日・営業日について (P.127)
- 緊急サービスシステム「ストック」について (P.128)
- 「ストック」について (P.129)
- 「ミスミ東日本流通センター在庫品」のご注文当日直接お受け取りについて (P.130)
- カタログ規格外品サービスのご案内 (P.131)

製品名	シャフト	SHAFTS	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加
	製品名	ストレート	両端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	全長硬度保証片端めねじ/両端めねじ	両端段付/両端段付めねじ(スバナ溝)	片端段付・片端めねじ/片端段付・両端めねじ(スバナ溝)	両端段付/片端段付めねじ(スバナ溝)	片端段付・片端めねじ/片端段付・両端めねじ(スバナ溝)
ページ	123 ~ 132	145	147・149	151・153	155	157・159	161・163	165・167	169・171

追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加
片端段付/片端段付めねじ(スバナ溝)	片端おねじ・片端めねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端段付おねじ・片端めねじ	両端おねじ軸径同寸	両端おねじ(スバナ溝・キリ穴)	両端おねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ軸径同寸	両端おねじ(スバナ溝・キリ穴)	両端おねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)
165・167	169・171	173・175	177	179	181・183	185・187	189	191・193	195・197

追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加
片端おねじ(スバナ溝・キリ穴)	片端おねじ逃げ溝付(スバナ溝・キリ穴)	片端段付おねじ/両端段付おねじ	片端段付めねじ・片端おねじ/片端段付・片端おねじ	全面表面処理	止めねじ用溝付	六角穴付	めねじ2穴付	止め輪溝付	キー止め
191・193	195・197	199	201	203・205	207	209	211	213	215

精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト
片端テーパ	めねじレインロー	両端めねじ/両端めねじスバナ溝付	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端段付めねじ/両端段付めねじスバナ溝付	片端段付・両端めねじ/片端段付・両端めねじスバナ溝付	片端段付めねじ/片端段付めねじスバナ溝付	片端おねじ・片端めねじ/片端おねじ・片端めねじスバナ溝付	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付
217	219	221	223	225	227	229	231	233	235

精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト	精密シャフト
両端段付おねじ/両端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ/片端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ・片端めねじ/片端段付おねじ・片端めねじスバナ溝付	両端おねじ/両端おねじスバナ溝付	両端おねじ逃げ溝付/両端おねじ逃げ溝付スバナ溝付	片端おねじ/片端おねじスバナ溝付	片端おねじ逃げ溝付/片端おねじ逃げ溝付スバナ溝付	ストレート	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端おねじ
235	235	235	237	239	241	243	245	245	247

パイプシャフト	パイプシャフト	パイプシャフト	パイプシャフト	パイプシャフト	パイプシャフト	パイプシャフト	軸端フリー	軸端フリー	軸端フリー
片端おねじ・片端めねじ	両端めねじ/両端めねじスバナ溝	片端おねじ/片端おねじスバナ溝	片端段付	両端段付	片端段付・片端めねじ	母線上タップ	軸端フリー-中実-	軸端フリー-パイプ-	リアシャフト用ワッシャー
248	249	249	251	252	253	254	255	257	258

製品名	シャフトホルダ	HOLDERS FOR SHAFT	追加	追加	追加	追加	追加	追加
	製品名	-ブラケット型-スタンダード	-ブラケット型-スリットタイプ	-ブラケット型-ホール部肉厚	-ブラケット型-コンパクト	軸端フリー-中実-	軸端フリー-パイプ-	リアシャフト用ワッシャー
ページ	263・264	265・266	267 ~ 272	273	273	273	273	273
































カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




































 <p><b>在製</b></p> <p>—ブラケット型—キー溝付/セパレート 273・274</p>		 <p><b>在</b></p> <p>フランジ型(鋳造品) 275</p>		 <p><b>在製</b></p> <p>T型(鋳造品) 276～278</p>		 <p><b>在製</b></p> <p>—T型(機械加工品)— 279</p>			
 <p><b>在製</b></p> <p>—T型(機械加工品)—スリットタイプ 280</p>		 <p><b>製</b></p> <p>—T型(機械加工品)—側方スリットタイプ 281</p>		 <p><b>製</b></p> <p>—T型(機械加工品)—セパレート 282</p>		 <p><b>製</b></p> <p>—コンパクト型(機械加工品)—止めねじ/側方スリット/セパレート 283・284</p>		 <p><b>製</b></p> <p>T型(機械加工品) クランプレバー付 285</p>	
 <p><b>在製</b></p> <p>ヒンジ型(機械加工品) 285・286</p>		 <p><b>在</b></p> <p>L型(鋳造品) 287・288</p>		 <p><b>製</b></p> <p>L型(機械加工品) 289・290</p>		 <p><b>在製</b></p> <p>ボトムマウント型(機械加工品) 291・292</p>			
 <p><b>製</b></p> <p>ボトムマウント型(機械加工品) 293・294</p>		 <p><b>製</b></p> <p>側面取付穴型(機械加工品) 295・296</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>セットカラー SET COLLARS</p> </div>  <p><b>在</b></p> <p>製品名 ページ</p> <p>止めねじ標準タイプ— 301・302</p> <p>スリット標準タイプ— 303・304</p> <p>セパレート標準タイプ— 305・306</p>					
 <p><b>在</b></p> <p>ウレタン付タイプ 307</p>		 <p><b>在</b></p> <p>ねじインサート入り(軽量化対応) 308</p>		 <p><b>在</b></p> <p>ベ어링固定用 309～312</p>		 <p><b>在</b></p> <p>止めねじホール/タップタイプ— 313</p>		 <p><b>在</b></p> <p>スリットホール/タップタイプ— 314～316</p>	
 <p><b>在</b></p> <p>クラムプレバー付コンパクトくさび-Dカットタイプ— 320</p>		 <p><b>在</b></p> <p>クラムプレバー付コンパクトくさび—側面取付穴タイプ— 320</p>		 <p><b>在</b></p> <p>クラムプレバー付タイプ 321・322</p>		 <p><b>在</b></p> <p>Dカットタイプ 323・324</p>		 <p><b>在製</b></p> <p>側面取付穴タイプ 325・326</p>	
 <p><b>在</b></p> <p>ヒンジタイプ 328</p>		 <p><b>在製</b></p> <p>ワンタッチ—標準タイプ/取付穴タイプ— 328</p>		 <p><b>在</b></p> <p>内ねじタイプ 329</p>		 <p><b>在</b></p> <p>キー逃がし溝付タイプ 330</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>リニアブッシュ LINEAR BUSHINGS</p> </div>  <p><b>在</b></p> <p>製品名 ページ</p> <p>フランジ付シングルタイプ 339</p> <p>フランジ付ダブルタイプ 340</p>	



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
 ⚠ 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 ⚠ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。











				
在 インローフランジ付シングルタイプ 341	在 インローフランジ付ダブルタイプ 342	在 センターフランジ付タイプ 343	在 フランジ付ミドルタイプ 345	在 フランジ付ロングタイプ 347・348
				
在 ストレートタイプ 349・350・351	在 コンパクトストレートタイプ 352	在 ワイドブロックタイプ 353・354	在 ロック穴付ワイドブロックタイプ 359	在 軸摺動型ハウジングユニット 358
				
在 トルクブロックタイプ 355・356・357	在 ロック穴付トルクブロックタイプ 360	在 トルクブロックコンパクトタイプ 355・356	在 クランプレバー付ワイドブロックタイプ 361	在 クランプレバー付トルクブロックタイプ 362
				
在 潤滑ユニットMX付ニアプッシューストレートタイプ 366	在 潤滑ユニットMX付フランジタイプ 366・367	在 潤滑ユニットMX付ニアプッシューインローフランジタイプ 368	在 潤滑ユニットMX付センターフランジタイプ 367	在 潤滑ユニットMX付ワイドブロックタイプ 369
				
製 スペーサ 364	在 止め板 364	在 フランジ用スペーサ 364	在 高さ調整リアプッシュ 364	製 ボールスプラインミニチュアボールガイド BALL SPLINES MINATURE BALL BEARING GUIDE 75(392) 最大15%
				
製 一端段付タイプ 383	製 二端段付めねじタイプ 385	製 一端段付めねじ・片端めねじタイプ 387	製 二端段付めねじタイプ 389	製 ミニチュアボールガイドセット-コンパクトタイプ 396
				
製 一端軸端加工・両軸端加工 398	製 ミニチュアボールガイド用プッシュ 399	製 ボールスライダ 400	製 ニードルガイドセット 402	製 無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS C-VALUE C-VALUE
製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ
ボールスプライン-スタンダードタイプ 375	-両端めねじタイプ 377	-片端めねじタイプ 379	-両端段付タイプ 381	既存部品-銅合金ストレートタイプ 415・419・420
-スタンダードタイプ 395	ミニチュアボールガイドセット-コンパクトタイプ 396	-止め輪付 397	ミニチュアボールガイド用シャフト-ストレート 397	C-VALUE部品-銅合金ストレートタイプ 416
-片端端加工・両軸端加工 398	ミニチュアボールガイド用プッシュ 399	ボールスライダ 400	ニードルガイドセット 402	既存部品-ツパ付タイプ 417・421
無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS C-VALUE C-VALUE	無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS C-VALUE C-VALUE	無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS C-VALUE C-VALUE	無給油プッシュ OIL FREE BUSHINGS C-VALUE C-VALUE	C-VALUE部品銅合金-ツパ付タイプ 418
製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ	製品名 ページ
既存部品-銅合金ストレートタイプ 415・419・420	C-VALUE部品-銅合金ストレートタイプ 416	既存部品-ツパ付タイプ 417・421	C-VALUE部品銅合金-ツパ付タイプ 418	-銅合金スラストタイプ 422
















**新品** : カタログ2015の新品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。







**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。






**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。







									
在	在	在	在	在	在	在	製	製	在
フランジ型無給油プッシュ合金鋼標準フランジ	インローフランジ	センターフランジ	無給油銅合金ワッシャ	無給油プッシュ合金鋼ストレートタイプ	青銅ツバ付タイプ	青銅標準フランジタイプ	無給油プッシュ標準フランジ型ハウジングユニットスタンダード	ダストシールド付	無給油プッシュインローフランジ型ハウジングユニットスタンダード
423	424	424	424	425	425	426	427	427	428






							
在	在	在	在	在	製	在	在
無給油プッシュセンターフランジ型ハウジングユニット	トータル・ワイドタイプ	トータルコンパクト・ワイドコンパクトタイプ	無給油プッシュ合金鋼ストレートツバ付タイプ	無給油プッシュハウジングユニット合金鋼タイプ	フランジ型無給油プッシュ合金鋼タイプ	無給油プッシュドライタイプ	無給油ドライワッシャ
426	429	430	431	431	431	432	432

								
在	在	在	在	在	在	在	在	在
無給油プッシュ高精度タイプ	無給油プッシュフランジ型ハウジングユニットドライプッシュ内蔵タイプ	無給油プッシュブロック型ハウジングユニットドライプッシュ内蔵タイプ	無給油プッシュ合金鋼ストレートツバ付タイプ	無給油プッシュ合金鋼ストレートツバ付タイプ	PTFE樹脂タイプ	無給油樹脂ワッシャ	無給油プッシュフランジ型ハウジングユニット樹脂プッシュ内蔵タイプ	無給油プッシュブロック型ハウジングユニット樹脂プッシュ内蔵タイプ
433	433	434	435	435	435	436	436	436

					
製	製	在	製	製	製
単軸ロボットアクチュエータ	一軸アクチュエータ LX15・20・26・30・45 標準/カバー・ブラケット無し・潤滑ユニット付タイプ	LX用 アタッチメント取付治具	一軸アクチュエータLX折り返しタイプ	リニアエンコーダ(リニアスケール)	一軸アクチュエータLX20・26・30・45モータ付 標準/カバータイプ
SINGLE AXIS ROBOTS ACTUATORS	449・451・455・459・463	453・457・461・465	467～470	472	475～482

				
製	在	製	製	製
LXモータ付用 ケーブル	一軸アクチュエータ LS10・LS12・LST10	一軸ユニット回転・精密ボールねじタイプ	一軸ユニット回転・精密ボールねじタイプ カバー仕様	単軸ロボット RS1・2・3
486	489～494	497～498	499～500	509・513・517

					
製	製	製	製	製	製
単軸ロボット RS1・2・3 折り返し	単軸ロボット RSH1・2・3・4・5	単軸ロボットコントローラ	単軸ロボット用オプション	単軸用ロボット用メンテナンス品	エアモジュールユニット(縦型)
511・515・519	521～530	531～536	537	538	539～540

					
追加	製	製	製	製	
リニアガイド	ミニチュアリニアガイド 標準ブロック	ロングブロック	ミニチュアリニアガイド ショートブロック	ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック	ワイドレール ロングブロック
LINEAR GUIDE	555	557	559	561	563

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ノック穴付標準ブロック 565	ノック穴付ロングブロック 567	ノック穴付ショートブロック 569	ワイド標準ブロック 571	ワイドロングブロック 573	超ロングブロック 575
ワイドレール ノック穴付標準ブロック 577	ワイドレール ノック穴付ロングブロック 579	ワイドレール ワイド標準ブロック 581	ワイドレール ワイドロングブロック 583	ミニチュアリニアガイド 耐熱用 585	ミニチュアリニアガイド 防塵用 587
中・重荷重 潤滑ユニット付炭素鋼/ステンレス 589・595・609	中・重荷重炭素鋼/ステンレス 589・595・609	C-VALUE部品 中・重荷重炭素鋼 591・597	中・重荷重樹脂リテーナ付炭素鋼/ステンレス 593・599・611～614	中・重荷重ノック穴付炭素鋼 617	極重・超極重樹脂リテーナ付炭素鋼/ステンレス 601・605・615
C-VALUE部品 極重・超極重炭素鋼 603・607	中・重荷重用 防塵用 619～622	低温黒色クロムメッキ 554	ミニチュアリニアガイド用クランパー 623	中・重荷重リニアガイド用クランパー 624	リニアガイド用高さ調整ブロック 625～627
ストップボルト/落下防止プレート 628	レール取付穴キャップ(バック販売) 628	リニアガイド固定ユニット 628	リニアロック/リニアロックプレート 629～630	リニアガイド押えユニット/リニアガイド押え 630	
クロスローラテーブル 633～634	クロスローラガイド 635	ボールスライドガイド 636	エアスライドテーブル 639～642	追加 スライドレールケーブルキャリア SLIDE RAILS CABLE CARRIERS 追加 追加 追加 追加 追加	追加 追加 追加 追加 追加
ローラーสライドレール 659	高精度リニアレール 予圧タイプ 660	アルミ製 ベアリングタイプ 661	ステンレス製ベアリングタイプ 662	スチール製 ボールローラタイプ 664	Vガイドシステム90°タイプ 667・668



**新**: カタログ2015の新商品です。  
**変**: 型式変更商品です。  
**追**: 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在**: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)  
**追**: 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ボールねじ  
サポートユニット  
BALL SCREWS  
SUPPORT UNITS

								
製品名 ページ	-精密軸径6 リード1 軸径8 リード1.2- 703	C-VALUE -精密軸径8 リード2- 705	-精密軸径10 リード2.4-10- 707	C-VALUE -精密軸径10 リード2.4- 709	-精密軸径12 リード2.4-5-10- 711	C-VALUE -精密軸径12 リード2.5-10- 713	-精密軸径15 リード5-10-20- 715	C-VALUE -精密軸径15 リード5-10-20- 717
								
製品名 ページ	-精密軸径20 リード5-10-20- 719	C-VALUE -精密軸径20 リード5-10-20- 721	-精密軸径25 リード5-10-20- 723	C-VALUE -精密軸径25 リード5-10-25- 725	-転造コンパクトナット軸径8 リード2- 727	-転造軸径8 リード 2.4- 729	C-VALUE -転造軸径8 リード2- 731	-転造コンパクトナット軸径10 リード4- 733
								
製品名 ページ	-転造軸径10 リード2.4-10- 735	追加 C-VALUE -転造軸径10 リード2.4- 737	-転造コンパクトナット軸径12 リード4- 739	-転造軸径12-14 リード4.5-10- 741	追加 C-VALUE -転造軸径12 リード4.5-10- 743	-転造コンパクトナット軸径15 リード5-10- 745	-転造軸径15 リード5-10-20- 747	追加 C-VALUE -転造軸径15 リード5-10-16-20- 749
								
製品名 ページ	-転造軸径20 リード5-10- 751	-転造軸径20 リード5-10-20- 753	追加 C-VALUE -転造軸径20 リード5-10-20- 755	-転造コンパクトナット軸径25 リード5- 757	-転造軸径25 リード5-10-25- 759	C-VALUE -転造軸径25 リード5-10-25- 761	-転造軸径28-32 リード6-10-32- 763	C-VALUE -軸径32 リード5-10-32- 765
								
製品名 ページ	転造ブロックナットタイプ-軸径15-20-25 リード5-10- 767	転造スタンダードナット-軸端フリータイプ- 769	在 一角型 固定側標準タイプ- 779	在 一角型 支持側標準タイプ- 780	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 781	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 782	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準狭ピッチタイプ- 783	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準狭ピッチタイプ- 784
								
製品名 ページ	在 一角型 固定側標準タイプ- 785	在 一角型 支持側標準タイプ- 786	追加 C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- 787	追加 C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- 788	在 一角型 固定側コンパクトタイプ- 789	在 一角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ- 789	在 一角型 固定側ダンパー付タイプ- 791	在 一角型 固定側ノック穴付タイプ- 791
								
製品名 ページ	在 固定側エコミータイプ/ラジアルベアリングタイプ- 792-794	在 一角型固定側ACサーボモータブラケット一体型- 796	在 ボールねじ用ストッパ 797	在 サポートユニット用精緻カラー 797	在 ボールねじ用ナットブラケット 798	在 30度台形ねじ-台形ねじサポートユニット用- 807	在 30度台形ねじサポートユニット-角型 809-810	在 30度台形ねじサポートユニット-丸型 811-812

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

30度台形ねじ用ナット-フランジ付タイプ 813	コンパクトタイプ 813	インロー・タップ穴・長穴タイプ 813	丸フランジタイプRoHS対応ナット 814	バックラッシュレスタイプ 814	無給油フランジ付タイプ 815	ストレートタイプ 815	高強度フランジ付樹脂タイプ 816	樹脂タイプ 816	トルクブロックタイプ 817

ワイドブロックタイプ 817	30度台形ねじ用ナットブラケット 818	ワイドブロックタイプ用スペーサー 818	30度台形ねじ-両端段付タイプ 819	片端段付・片端2段タイプ 821	片端段付タイプ/片端2段タイプ 823	両端2段タイプ 825	ストレートタイプ 826	ラージポジション・インジケータ 829	コンパクトポジション・インジケータ 830

ラージポジション・インジケータ用クランププレート 831	コンパクトポジション・インジケータ用クランププレート 832	30度台形ねじ回転止めセット-フランジ型・軸受タイプ 833	丸フランジタイプ 833	角型2ボルトタイプ 834	角型タイプ 834	ミニチュアすべりねじ-片端段付・両端段付タイプ 835	ストレートタイプ・ナット 836	ミニチュアすべりねじ・ナット 836

<b>回転軸</b> ROTARY SHAFTS								
製品名 ページ	ストレートタイプ 845	ストレート・キー溝付タイプ 847	止め輪溝タイプ 849	止め輪溝・キー溝付タイプ 851	片端めねじタイプ 853	片端めねじ・キー溝付タイプ 855	両端めねじタイプ 857	両端めねじ・キー溝付タイプ 859

片端段付タイプ 861	片端段付・片端めねじタイプ 863	片端段付・片端おねじタイプ 865	片端段付・片端おねじ・片端めねじタイプ 867	片端段付めねじタイプ 869	片端段付・両端めねじタイプ 871	両端段付タイプ 873	両端段付・両端おねじタイプ 875

両端段付・両端めねじタイプ 877	片端段付・止め輪溝タイプ 879	両端段付・止め輪溝タイプ 879	両端段付・片端おねじタイプ 881	両端段付・めねじ・おねじタイプ 881	両端2段付タイプ 883	パイプ回転軸-軽量・ストレートタイプ 884	回転軸-廻り止めタイプ 885

押しタイプ・引きタイプ 886	回転軸-軸端形状組合せタイプ 887	駆動軸-ストレートタイプ 889	片端段付タイプ 891	両端段付タイプ 893	2段1段タイプ 895	ツバ付タイプ 897	ツバ付1段タイプ 899





**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。








































**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

											
製 アンギュラベアリングホルダセット-フランジタイプ- 1010	製 -アンギュラ+深溝・フランジタイプ- 1011	製 -アンギュラ+深溝・インロータイプ- 1013	在 小径玉軸受 1017・1021	在 -C-Value・両シールド形- 1018・1022	在 深溝玉軸受-両シールド形- 1019・1023	在 -C-Value・両シールド形- 1020・1024	在 -フランジ付両シールド形- 1025・1027	在 -C-Value・フランジ付玉軸受- 1026・1028	在 小径玉軸受-開放形- 1029	在 -開放形- 1030	在 -ゴムシールド形- 1031
											
在 -非接触・接触ゴムシールド形- 1032	在 -止め輪付両シールド形- 1033・1034	在 -片シールド形/両シールド形C3すきま- 1035・1036	在 低発塵グリス封入玉軸受 1037・1038	製 特殊環境用SUS304玉軸受 1039	在 特殊環境用ノングリス・ノンオイル玉軸受 1039	製 樹脂玉軸受 1040	製 耐熱グリス封入玉軸受 1041・1042	製 止めねじ付ベアリング 1042			
											
在 スラスト玉軸受 1043	在 スラスト針状ころ軸受 1044	在 複合型軸受-内輪付- 1045	在 ワンウェイクラッチ 1046	在 アンギュラ玉軸受 1047・1048	製 グリスシールリング 1048	在 自動調心玉軸受 1049	在 ステンレス溝付ベアリング 1050	在 玉軸受ユニット 1051・1053・1057			
											
在 C-Value 玉軸受ユニット 1052・1054	在 玉軸受ユニット-ヒロタイプ・U形フランジタイプ- 1055	在 -鋳物製ヒロタイプ・ホームマウントタイプ- 1056	在 -鋳物製インロータイプ・テークアップタイプ- 1058	在 軸用エンドキャップ 1059	在 鋼板製玉軸受ユニット-フランジタイプ・ヒロタイプ- 1059・1060	製 ベアリングカバー-コンパクト・オイルシールド付- 1061	製 -ノーマルタイプ- 1062	在 ベアリング用ナット/ベアリング用菊座金 1063			
											
在 ベアリング用ハードロックナット 1064	在 ファインUナット® 1064	在 精密ロックナット 1065	製 ベアリングナット用引掛スナ 1065	在 ゆるみ止めベアリングナット 1066	製 ベアリング用スペーサ 1067・1068	製 ベアリング押えピン 1069	在 止め輪付ベアリング押えピン 1070	在 -頭部六角穴付タイプ- 1073	在 -C-Value 頭部六角穴付タイプ- 1074		
											
在 カムフォロア-ドライバ溝タイプ- 1075	在 -C-Valueドライバ溝付タイプ- 1076	在 -頭部・ねじ部六角穴付タイプ- 1077	製 -グリスノリル用取付タップ穴付タイプ- 1078	在 ガイドフォロア 1079	製 ソリッド偏心形カムフォロア 1079	在 ミニチュアカムフォロア 1080	在 樹脂付カムフォロア-止め輪タイプ- 1081	在 -圧入タイプ- 1082	在 ウレタン付カムフォロア 1083		
											
製 ブラケット付カムフォロア-L型タイプ- 1085	製 -ブロック型タイプ- 1085	製 カムフォロア用ブラケット-L型- 1086	製 -ブロック型- 1086	製 カムフォロア用ブラケット 1086	在 ウレタン付ローラフォロア 1088	在製 ローラフォロアピン 1088	在 ローラフォロア 1089	在 ローラフォロア 1090	在 ローラフォロア 1090		

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

<b>カップリング モータ</b> COUPLINGS MOTORS	 ディスク形・セットスクリュー/クランピング 1097・1098	 オルダム形 1099	 スリット形 1100	 ジョー形 1101・1102	 クランピングタイプ 1103	 クランピングタイプ 1103	 高剛性クランピングタイプ 1104	 高精度位置決めクランピングタイプ 1104	
	 高トルククランピング 1105	 高剛性両側キー溝付穴タイプ 1107	 高剛性片側クランピング・片側キー溝付穴タイプ 1108	 高剛性両側面圧タイプ 1106・1108・1110	 高剛性クランピングタイプ 1107・1109	 高剛性片側面圧・片側キー溝付穴タイプ 1106	 標準トルク・セットスクリュータイプ 1111	 標準トルク・クランピングタイプ 1112	 高トルク・セットスクリュータイプ 1113
 クランピング・セットスクリュータイプ 1115	 ショートクランピングタイプ 1115	 超ショートクランピング 1116	 セットスクリュータイプ 1117	 クランピングタイプ 1118	 高剛性セットスクリュータイプ 1119	 高剛性クランピングタイプ 1120	 大径対応セットスクリュー・クランピング 1121	 高剛性大径対応セットスクリュー・クランピング 1122	
 超々ジェラルミン・ショート 1124	 超々ジェラルミン・ロング 1123	 セットスクリュー・ロング/ショート 1125	 クランピングタイプ・ロング/ショート 1126	 セットスクリュータイプ 1127	 クランピングタイプ 1128	 ジョー・スパイダ形 1129	 セットスクリュー・クランピングタイプ 1135	 リジット形・セットスクリュータイプ 1131	 リジット形・クランピングタイプ 1131
 リジット形・セパレートタイプ 1132	 リジット形・クランピングロングタイプ 1132	 高剛性セットスクリュータイプ 1129	 高剛性クランピングタイプ 1129	 セットピンタイプ 1133	 キー溝・タップタイプ 1134	 Nカップリング 1137	 スリーブ形セットスクリュータイプ 1129	 樹脂セットスクリュータイプ 1136	 チェーンカップリング 1137
 インダクションモータ・レバシブルモータ・ギヤヘッド 1141・1142	 可変速タイプユニットモータ・ギヤヘッド 1145・1146	 電磁ブレーキ付モータ・ギヤヘッド 1147・1148	 中形ギヤードモータ 1150	<b>ローラ 搬送関連部品</b> ROLLERS		 ローラーストレート・クラウン 1153	 ローラベアリング付 1155	 ーウレタン厚選択 1157	 樹脂ローラ 1158
 ー芯材圧入式ストレート 1159	 ー芯材圧入式ベアリング付 1160	 中空アルミローラ 1160	 ローラ タップ付・ストレート・クラウン 1161	 ローラ止めねじ穴付 1162	 ローラキー溝付タイプ 1163	 ーキー溝・タップ付タイプ 1163	 溝付ローラ 1164	 溝付ローラベアリング付 1164	 縦ガイドローラ芯材・ウレタンタイプ 1165



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 無給油プッシュ付ローラー-芯材・ウレタンタイプ- 1165	 側面通し穴付きローラー 1166	 端部搬送ローラー 1166	 カラー付ウレタンローラー 1167	 ローレットウレタンローラー-セットスクリュータイプ- 1167	 ベアリング接着ウレタンローラー 1168	 ウレタンローラー-セットスクリュー- 1168	 ローレットウレタンローラー 1168	 パイプローラー-ストレートタイプ- 1169	 -ベアリング付タイプ- 1170	-エコノミータイプ- 1171	-ワンウェイクランチ付パイプローラータイプ- 1172
 -止めねじ付タイプ- 1173	 ロングパイプローラー 1174	 軸付パイプローラー 1175	 精密ローラー 1176	 軸付ウレタンローラー 1177	 -両端おねじタイプ- 1177	 -ウレタン厚指定タイプ- 1178	 ローラジャスト-ねじタイプ-/ローラジャスト-ばねタイプ- 1179 ~ 1182	 ウレタンモールドベアリング-内輪突出タイプ- 1183	 ウレタン圧入ベアリング 1184		
 シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング 1185	 -Rタイプ- 1186	 -ボス付タイプ- 1186	 -おねじ付フラット- 1187	 -おねじ付Rタイプ- 1188	 おねじ付ベアリング 1189	 ウレタンモールドベアリング用軸 1189	 偏心プッシュ 1189	 片持ちローラー 1190			
 エンブラベアリング-フラット- 1191	 -Rタイプ- 1191	 -ブラケット付タイプ- 1192	 -U溝タイプ- 1192	 -V溝タイプ- 1192	 -一片フランジタイプ- 1192	 ガイドローラー-V溝90度・V溝60度・シーブ(線材用)・フラット・両フランジ・テーパ- 1193・1194	 モーターローラー 1196	 コンベヤ用ローラー-ウレタンライニングタイプ- 1197			
 コンベヤ用ローラー 軸セット販売 1198	 スプロケット付ローラー 1198	 樹脂コンベヤ用ローラー 1198	 コンベヤ用ローラー軸 1199	 コンベヤ用マイクロローラー 1199	 歯面ローラー-コンベヤ-ローラ径20・30・50mmタイプ- 1201	 ローラーコンベヤ-ローラ径19mm- 1202	 -ローラ径28mm- 1203	 -ローラ径38mm- 1203	 コンベヤ用ホイール 1205	コンベヤ用ゴム・ウレタン巻ホイール 1205	
 ミニコロシート 1206	 ミニコロシューター 1206	 コロコンローラー-片持ちタイプ- 1207	 コロコンローラー-千鳥タイプ- 1208	 コロコンローラー-ローラ幅7~9・15・25mm- 1209 ~ 1212	 プレスローラー・ウレタンローラー -幅50mmタイプ- 1212	 ボールローラー-六角ボルト- 1213	 -圧入タイプ- 1213	 -挿入・接着タイプ- 1213	 フランジ機能付ボールローラー-圧入タイプ- 1213	-おねじタイプ- 1213	-ナット止め・フランジ取付タイプ- 1214
 -セットスクリュータイプ- 1214	 -丸ボルトタイプ- 1214	 -ボールローラーユニット- 1215	 ボールローラー-切削タイプ- 1216	 -プレス成形タイプ- 1216	 エンブラレール-フラット- 1217	 -形状付タイプ- 1219	 スライドテープ・強力両面テープ 1220	 ガイドレール 1220	 ステンレス製すべり板 1221	製品シート薄板 1221	



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

コンベヤ  
CONVEYORS

製品名 平ベルトコンベヤSVシリーズヘッド駆動-	SVシリーズ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	SVシリーズ-中間駆動-	SVシリーズ-蛇行防止機付中間駆動-	平ベルトコンベヤヘッド駆動-	-蛇行防止機付ヘッド駆動-	-中間駆動-	-蛇行防止機付中間駆動-	-フルベルトヘッド駆動-	
ページ 1231	1233	1235	1237	1239・1243	1241・1245	1247・1251	1249・1253	1255・1259	
-蛇行防止機付フルベルトヘッド駆動-	高出力タイプ-ヘッド駆動-	高出力タイプ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	高出力タイプ-中間駆動-	高出力タイプ-蛇行防止機付中間駆動-	モータ位置選択タイプ-ヘッド駆動-	モータ位置選択タイプ-蛇行防止機付ヘッド駆動-	薄型フレームタイプ-中間駆動-	平ベルトコンベヤ短機長タイプ-蛇行防止機付中間駆動-	平ベルトコンベヤモータ内蔵タイプ
1257・1261	1263	1265	1267	1269	1271	1275	1277	1279	1281・1283
横機付ベルトタイプ-ヘッド駆動-	タイミングベルトコンベヤ ベルトピッチ調整タイプ	タイミングベルトコンベヤ-2列ヘッド駆動-	-2列中間駆動-	タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ-ヘッド駆動-	タイミングベルトコンベヤ ナロータイプ-中間駆動-	プラチエーンコンベヤ-単列ヘッド駆動-	プラチエーンコンベヤ-2列ヘッド駆動-	ステンレスベルトコンベヤ-ヘッド駆動-	
1285	1287	1289・1290	1291・1292	1293	1294	1295	1296	1297	
コンベヤ用スタンド	コンベヤ用取付金具	透明カバー	コンベヤ用ワークガイド	ワークガイド取付金具	コンベヤ用作業台	コンベヤ用ホッパ	コンベヤ用シュート	ダストパン	
1324	1325	1326	1327	1328～1332	1333	1334	1335	1336	
ストッパー/乗移りローラ	エンドテーブル	ワーク押えローラ	センサブラケット/後入れナット	コンベヤ用エアノズルスタンド	アルミフレーム	ベルト受けカバー	プーリホルダ	モータカバー	駆動側側面カバー
1337	1338	1339	1341	1342	1345	1347	1348	1351	1353
側面プレート	連結ブロック	ジョイントプレート	モータ取付板	ベルト受けカバー補強材	コンベヤ用駆動プーリ	プーリ・アイドラ-平ベルト・丸ベルト	FLAT BELTS ROUND BELTS PULLEYS IDLERS		
1354	1354	1355	1356	1357	1358	製品名 平ベルト用プーリ幅T=6～32-	平ベルト用アイドラ-幅T=6～32-	平ベルト用プーリ幅L=25～100-	平ベルト用アイドラ-幅L=25～100-
追加	追加	追加	追加	追加	追加	ページ 1361	1362	1363	1364
平ベルト用エコミキ-プーリ幅L=110～510-	平ベルト用エコミキ-アイドラ-幅L=110～510-	平ベルト用プーリ幅L=110～510-	平ベルト用アイドラ-幅L=110～510-	平ベルト用ウレタンライニングプーリ幅L=25～100-	平ベルト用ウレタンライニングエコミキ-プーリ幅L=110～500-	軸付平ベルト用プーリ幅L=25～100-	平ベルト用アイドラ-幅L=38～90-		
1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372		


カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**追** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。









												
製 幅L=100~300-	製 丸ベルト用プーリーセットスクリュー・台形溝-	製 ーセットスクリュー・U溝-	製 ークランピング・台形溝-	製 ークランピング・U溝-	製 丸ベルト用アイドラーーナロータイプ-	製 ーワイドタイプ-	製 丸ベルト用プーリー2連タイプ-	製 丸ベルト用アイドラーー2連タイプ-	製 平ベルト			
1372	1373	1373	1374	1374	1375	1376	1377	1378	1391			
												
製 平ベルトー蛇行防止機付-	製 横機付平ベルト	製 ステンレスベルト	製 ステンレスベルト用プーリー・アイドラー	製 ホリウレタン丸ベルト	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー	追加 タイミングプーリー			
1399	1404	1405	1406	1407・1408	製品名	製品名	製品名	製品名	製品名			
					ハイトルクタイミングプーリー-1.5GT・2GT・3GT・5GT・8YUタイプ-	タイミングプーリー-MXL・XL・L・H-	ハイトルクタイミングプーリー-S2M・S3M・S5M・S8M-					
					ページ	ページ	ページ	ページ	ページ			
					1415~1422	1423~1430	1431~1438					
												
追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加			
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製			
バックラックスタイミングプーリー-S8M-	ハイトルクタイミングプーリー-P2M・P3M・P5M・P8M-	タイミングプーリー-T2.5・T5・T10-	-AT5・AT10-	タイミングプーリー幅指定-	棒状タイミングプーリー	面圧タイミングプーリー-XL・L・H-	-L・H(メカロックスタンダードタイプ税込)-	面圧ハイトルクタイミングプーリー-S3M・S5M・S8M-	-S3M・S5M・S8M(メカロックスタンダードタイプ税込)-	-P5M・P8M-		
1441	1443~1448	1449~1454	1455	1457	1458	1460・1461・1463	1462・1464	1465・1467・1469	1466・1468・1470	1471・1472		
												
製	製	製	製	製	製	製	製	在	在			
面圧タイミングプーリー-T5・T10タイプ-	-T5・T10(メカロックスタンダードタイプ税込)-	クランピングハイトルクタイミングプーリー-S3M・S5M・S8M-	フランジ付歯付アイドラー-MXL・XL・L・H-	-S2M・S3M・S5M・S8M・S14M-	-P2M・P3M・P5M・P8M・2GT・3GT・5GT・8YU-	-T5・T10・AT5・AT10-	アイドラーー背面テンション-	ー樹脂アイドラー-	アイドラー軸			
1473・1475	1474・1476	1477	1479~1482	1483~1486	1487	1489	1491	1492	1492			
												
製	製	製	製	製	製	製	製	製	製			
タイミングベルト-2GT・3GT・EV5GT・EV8YUタイプ-	-MXL・XL・L・H-	ハイトルクタイミングベルト-S2M・S3M・S5M・S8M・S14M-	-P2M・P3M・P5M・P8M-	スーパーハイトルクタイミングベルト-MT5M・UP5M・UP8M-	タイミングベルト-T5・T10-	アタッチメント付タイミングベルト	ロングタイミングベルトーアイアンラバー-	ーホリウレタン-	オープンエンドベルトーアイアンラバー-	ーホリウレタン・クロロレンコム-		
1493~1496	1497	1499	1501	1503	1504	1505	1507	1508	1509	1510		
												
製	在	製	在	製	在	在	在	在	在			
タイミングベルトガイド	タイミングベルト用金具-プレス成形マルチフィッティングタイプ-	タイミングベルト用金具-リニアガイド取付プレートセット-	タイミングベルト用金具-過圧防止タイプ-	過圧防止下金具 穴位置指定タイプ-	ーナット締めタイプ-	ー下金具ショートタイプ-	ー簡易取付(ナット)タイプ-	ーコンパクトタイプ-	ースタンダードタイプ-	ーストレートタイプ-	ー高トルク対応ストレートタイプ-	メカロックー肉薄タイプ-
1511	1513	1515	1517	1518	1519	1520	1524	1529	1525	1527	1528	1524
												
製	製	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加	追加			
歯車	GEARS											
製品名	高周波焼入平歯車	歯車タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0 B形状軸穴固定タイプ	平歯車-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	平歯車歯幅・ボス寸法指定タイプ-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	樹脂平歯車-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	樹脂焼着平歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-	面圧平歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-				
ページ	1535		1537	1539~1550	1551	1553	1555	1557				















**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。










**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。









**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




							
平歯車 ヘアリング粗込タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0- 1559	高周波焼入ラックギヤ歯研タイプ・歯研穴位置指定タイプ 1561・1562	ラックギア L寸 固定タイプ 1563	ラックギア L寸 指定タイプ(片端面加工品) 1564	丸ラックギア 1565	ウォーム・ウォームホイール 1566	かさ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0- 1567	ねじ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- 非接触磁力歯車 標準/エコノミータイプ 1568 1569・1570





<b>チェーン スプロケット</b> CHAINS SPROCKETS							
	ワンタッチブロックチェーン-ストレート 1579	ワンタッチフラットチェーン-ストレート 1580	ワンタッチブロックチェーン-カーブ 1581	ワンタッチフラットチェーン-カーブ 1582	ブラカバチェーン 1583	エンブラブロックチェーン 1584	ブロックチェーン用スプロケット 1585

									
トップチェーン 1586	リターンローラ 1587	プラチェーン用レール 1588	コネクトローラ 1588	倍速チェーン 1589	倍速チェーン用スプロケット 1589	倍速チェーン用フレーム 1590	リターンガイド 1590	標準ローラチェーン 1591	ダブルピッチSタイプチェーン 1591

								
アタッチメント付チェーン 1592	標準スプロケット 1594 ~ 1600	2列スプロケット 1600	面圧スプロケット 1601	ダブルピッチチェーンSタイプ用スプロケット 1601	アイドラスプロケット 1602	ボス付アイドラスプロケット 1603・1604	小型アイドラー 1604	アイドラーピン 1605

							
アイドラー付テンションユニット 1606	テンショナーユニット 1607	テンショナー-リンクバータイプ 1608	テンション用スライドプレート 1608	チェーンテンショナー-アイドラーセットタイプ 1609	チェーンガイドテンショナー 1610	チェーンガイド 1611	ターンバックル 1613

<b>位置決めピン 治具プッシュ</b> LOCATING PINS BUSHINGS			
	位置決めピン-高硬度ステンレス大頭テーパ/大頭球面/大頭フラット/R/テーパR/全ねじ 1621 ~ 1625	位置決めピン-高硬度ステンレス小頭テーパ/球面/フラット 1626 ~ 1628	位置決めピン-高硬度ステンレスストレートテーパ・球面/R・テーパR- 1629

			
大頭テーパ 1631 ~ 1640	大頭球面 1641 ~ 1648	大頭フラット 1649 ~ 1656	大頭その他 1657 ~ 1670

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**追加** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

<b>追加</b> <b>在</b> 製	<b>追加</b> <b>在</b> 製	<b>追加</b> <b>在</b> 製	<b>追加</b> <b>製</b>	<b>追加</b> <b>製</b>	<b>追加</b> <b>製</b>
—小頭テーパ— 1671 ~ 1676	—小頭球面— 1677 ~ 1682	—小頭フラット— 1683 ~ 1686	—樹脂小頭・ワーク押入ピン— 1687・1688	—ストレート圧入/めねじ— 1689・1690	—ツバ付圧入/めねじ/おねじ/止めねじ— 1691 ~ 1698
<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>変更</b>	<b>在</b> 製	<b>製</b>
—ボルト止め/インロー/大径ボルト止め/偏芯タイプ— 1699・1700	—フランジ付フラット・マウント/基準ブロック/閉鎖チャック/プレートピン— 1701 ~ 1702	—エアイベントピン/樹脂小径・ボルト止めタイプ— 1703・1704	—高硬度ステンレスストレート— 1705	—高硬度ステンレス小頭— 1706	—ストレート— 1707
<b>在</b> 製	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>在</b> 製
—小頭— 1708	—ツバ付・圧入— 1709	—ツバ付・おねじ— 1710	—座付き— 1711	—高さ調整/樹脂— 1712・1704	—フィードピン・ストレートタイプ— 1713
<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>
—支柱ピン・丸・段付/段付フリータイプ— 1715・1716	—丸・先端形状選択/六角・段付— 1717・1718	—高さ調整ピン・六角おねじ/六角めねじ— 1719・1720	—丸・二面幅おねじ/ツバ付めねじ— 1721	—丸・二面幅めねじ— 1722	—丸圧入タイプ/丸ザグリタイプ— 1723
<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>
—丸・先端止めねじ— 1724	—高さ調整ピンその他— 1725・1726	<b>追加</b> 治具プッシュ・高硬度ステンレス— 1728	治具プッシュ・ストレート/ツバ付— 1729 ~ 1732	—抜け止めタイプ— 1733	—長円タイプ— 1734
<b>製</b>	<b>在</b> 製	<b>在</b> 製	<b>在</b> 製	<b>製</b>	<b>製</b>
—銅合金タイプ— 1735	—セラミックタイプ— 1736	—無給油ストレート/ツバ付— 1736	—丸フランジタイプ— 1737	—角フランジタイプ— 1737	—二面フランジタイプ— 1738
<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>
—精級ツバ無— 1745・1746	—精級フリーツバ付/ツバ無— 1747・1748	—並級止めねじ部ショート— 1749・1750	—並級ロング— 1751	—並級ボルト止め— 1752	—並級ほかしR— 1753
<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>	<b>製</b>
—並級弾形状— 1754	—ひし形状— 1755	—長円形状— 1756	—アルミナ皮膜ピン— 1757	—高さ受けピン— 1758	



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**追加** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

**位置決めガイド部品**  
 LOCATING & GUIDE COMPONENTS

製品名	調整ねじセット・六角穴付・スパナ溝・スパナ溝六角穴付・六角ボルト	ローレットノブ付調整ねじ	位置決めボルト	ストップボルト	ストップスクリュー	調整ねじ用ブロック	調整ねじ用ブラケット	位置決め調整ねじブロックスタンダード・ザグリ穴	-L型・T型・側面ザグリ穴・2穴タイプ-
ページ	1761・1762	1762	1763・1762	1764	1764	1765	1765	1766	1767・1768

製品名	ストップピン	ストップボルト-ウレタン・ポリアセタール・シリコン・MCナイロン付	衝撃吸収ストップボルト	ワッシャ・プレート付ストップ	ストップブロック	ウレタン付ストップブロック
ページ	1769・1770	1771・1772	1773	1774	1775	1776

製品名	アジャストボルト	アジャストボルト用ブロック	アジャストピン	スクリュージャッキ	レベル調整ねじ	-調整用大穴・スパナ掛けタイプ-	レベル調整ボルト	-スパナ掛け部厚型タイプ-	ロックナット	クランピングスクリュー
ページ	1777・1778	1779・1780	1780	1781	1781	1781	1782	1782	1782	1783

製品名	ハイロックスクリュー	クランピングボルト	六角頭付クランピングボルト	グラブスクリューセット	-ゴムパッド・フランジタイプ-	クランププレート	クランププレート用シム	ラフガイドピン-先端形状選択タイプ-	-備芯タイプ-	ラフガイド
ページ	1784	1785	1786	1787	1788	1788	1788	1789	1789	1790

製品名	ワークガイド-ストレート・L字型タイプ-	ワークガイド-基板用・台座付・アングルタイプ-	ワークガイド-V形状タイプ・プレートタイプ-	Vブロックスタンダード・精密級-	V溝キャッチャー	凹凸キャッチャー	テーパピンキャッチャー	溶接治具用ラフガイド-丸棒タイプ-	プレートタイプ
ページ	1791	1792	1793	1794	1795・1796	1797	1798	1799	1799

製品名	-リブ付タイプ-	ガイドプレート	丸ストップ	平ストップ	溶接治具用シム調整基準ブロック-ストレート・L型タイプ-	ワーク検知ユニット	ローラフッシャー-低発塵タイプ-	ポイントパッド	リフトピン	アンチバックユニット	テーパ可動ピンユニット	-エコノミータイプ-	オートラッチ
ページ	1800	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1805	1806	1807	1809	1809	1810

製品名	ボールプランジャー-エコーミー・ノーマル・ステンレスボディタイプ-	-ローラタイプ-	-荷重可変タイプ-	-樹脂ボディ・細目・ショートタイプ-	-ロング・L寸選択ロングタイプ-	ボールプランジャー用レンチ	-ホルトタイプ-	-フランジ付タイプ-	ボールボタン	プレスフィットプランジャ	-ローラタイプ-	ボールボタン-タップタイプ-
ページ	1813・1814	1814	1814	1815	1817	1817	1818	1818	1818	1819	1819	1819

**プランジャ**  
 PLUNGERS

カタログ規格外品はこちら P.131

カタログ規格外品はこちら P.131

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ローラブランジャ 1820	スプリングブランジャ-スチール・ステンレスボディタイプ 1821	ブランジャ用レンチ 1822	ブロックブランジャ 1822	ショートブランジャ-スチール・ステンレスボディタイプ 1823	小径スプリングブランジャ 1824	小径ストロークピン 1825	ストロークピン 1825	スプリングブランジャ-先端タップタイプ 1826	ガイドロングブランジャ 1826	ボディ先端六角穴付タイプ 1827	六角ピンタイプ 1827

先端フラットタイプ 1828	斜面用タイプ 1828	フランジ付タイプ 1828	インデックススプリング-スタンダードタイプ 1829	フランジ付タイプ 1830	先端タップタイプ 1830	ねじ部ショートタイプ 1831	コンパクトタイプ 1832	ロングタイプ 1832	インロー付精鋭タイプ 1833	圧入タイプ・ノブ 1833	ノブなしタイプ 1834

並目・細目レバータイプ 1835	スイッチレバータイプ 1836	ノック式タイプ 1836	横押しカム式タイプ 1836	細目ねじ・並目ねじタイプ 1837	ボールロックピン-スプリングタイプ 1838	ノック式タイプ 1838	バフアプッシュピン 1840	スライドプッシャ 1840	スプリングクランプ 1841	スプリングサイドクランプ・先端部品 1842

クランプユニット  
トグルクランプ  
CLAMP UNITS  
TOGGLE CLAMPS

トルククランプ-下面押さえ・ハンドル横型- 1845 ~ 1850	横押し押し引き兼用タイプ・水平型- 1851	下面押さえ・ハンドル立型- 1852 ~ 1857

下面押さえ・ハンドル立型先端溶接タイプ 1858	ハイアームタイプ 1858	2股タイプ 1859	2股金具 1859	ロングアームタイプ 1859	ロングアームタイプ・小型タイプ 1859	横押し型 1860 ~ 1863

ストロークスムースタイプ 1864	溶接クランプ 1864	クランプ用先端金具 1865	クランプ2股パーツ 1866	クランプアーム延長キット 1866	クランプブラケット 1866	検査治具 INSPECTION COMPONENTS	検査治具用差し込みピン-ストレート 1869	一段付ストレート 1871	一段付ダイヤストレート 1873	長円ストレート 1875	四角ストレート 1876










ストレートロング 1877	一段付ストレートロング 1877	おねじストレートロング1段・2段 1878	おねじピン 1878	検査治具用差し込みピン-段付おねじストレート 1879	検査治具用めねじピン 1881	テーパ 1882	テーパ段差なし 1882	ダイヤテーパ 1883・1884	ダイヤ形状固定・ダイヤ形状指定 1883・1884	おねじテーパ・丸 1885	おねじテーパ・段差なし 1885	おねじテーパ・回転ダイヤ 1886













**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。











**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。










								
ケガキピン 1887	クランプタイプ・ストレート 1889	クランプタイプ・テーパ 1889	GO/NOGOピン-リバーシブル 1890	検査治具用差し込みピン-溝付 1890	治具ブッシュ高硬度ステンレス 1892	検査治具用ブッシュ-ストレート 1893	ツバ付ストレート 1895	一段付ストレート 1897








										
一段付おねじストレート用・テーパ用 1899・1900	欠円 1901	一長円 1902	一四角 1903	ネジブッシュ 1904	樹脂パネル用 1904	樹脂パネル用クリップ脱着ブロック 1905	高さ調整シムプレート-角型 1906	丸型 1906	高さ調整ピン-ノーマル 1906	オネジ 1906

									
治具用ヒンジユニット・土台 1907	治具用スライドユニット・土台 1907	治具用ヒンジユニット-縦型 1908	治具用イケルセット-フラットアーム用 1909	L型アーム用 1909	Lピン・Tピン 1910	治具位置決めキット 1911	コンストラクションボール・カバー・パッド 1911	ピン止めクリップ 1912	差し込みピン用ワイヤ・チェーン 1912

					
CONTACT PROBES 1914	CONTACT PROBES 1914	CONTACT PROBES 1917・1919・1921・1923・1925～1927・1929・1931	CONTACT PROBES 1918・1920・1922・1924・1928・1930・1932	CONTACT PROBES 1933	CONTACT PROBES 1934～1937

									
スイッチ付プローブ 1941	プローブ用端子 1941	保護用熱収縮チューブ 1941	基板ガイドピン/基板押えピン 1942	基板ラフガイド 1942	ステージ 手動ユニット 1956	ステージ 手動ユニット 1956	ステージ 手動ユニット 1957	ステージ 手動ユニット 1957	ステージ 手動ユニット 1958

								
【簡易調整】X軸 送りねじ式 キーガイドユニット 1959	【標準】X軸 アリ溝 送りねじ式 六角レンチ 1960	【標準】X軸アリ溝 送りねじ式 1960	【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式 1961～1965	【高精度】X軸アリ溝 送りねじ式 1961～1965	【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ 1966	【標準】X軸アリ溝 ラック&ピニオン 1967	【高精度】X軸アリ溝 ラック&ピニオン 1968～1970	

						
【標準】X軸 ラック&ピニオン ロング 【簡易調整】X軸 ラック&ピニオン式 1971	【高精度】X軸 ラック&ピニオン ロング 1972～1974	【高精度】X軸 ラック&ピニオン 正方形 1975	【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ 1976	取付/アジャスト/ジョイントプレート 1979	【高精度】X軸クロスローラ ロングストローク 1980	【標準】X軸クロスローラ 1981

**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

								
【高精度】X軸 クロスローラ/マイクロ/ロング/リニアガイド式 1982	【標準】X軸リニアボール 1983	【標準】X軸クロスローラ 1984	【高精度】リニアボール 1985	【高精度】X軸高耐荷重 1987・1988	【簡易調整】X軸 送りねじ式 重荷重 1991	【簡易調整】X軸 左右ねじ式閉鎖調整ユニット 1992	【簡易調整】XY軸 押しねじ式 1993	
								
【簡易調整】XY軸 送りねじ式 1994	【簡易調整】XY軸 キーガイドユニット 1995	【標準】XY軸 アリ溝 送りねじ式 1996	【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ式 1997～2001	【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式 2001	【標準】XY軸 ラック&ピニオン 2002			
								
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン式 2003・2004	【簡易調整】XY軸 送りねじ式 大リードタイプ 2005	【標準】XY軸 クロスローラ 2006	【標準】XY軸 リニアボール 2006	【高精度】XY軸 クロスローラ/ロック穴付 2007	【標準】クロスローラ薄型 2008	【高精度】XY軸 リニアボール 2009～2014	【簡易調整】Z軸 押しねじ式 2015	
								
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 スタンダードタイプ 2016	【標準】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン 2017	【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン 2018	【標準】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオンロング 2019	【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオンロング 2020～2022	【高精度】Z軸 送りねじ式 2026・2027	【簡易調整】Z軸 送りねじ式 中耐荷重 2028	【標準】Z軸 リニアボール 2029	
								
【高精度】Z軸 リニアボール・クロスローラ 2030	【標準】Z軸 クロスローラ 2031	【高精度】Z軸 クロスローラ 2032	【簡易調整】Z軸 送りねじ 重荷重 2033	【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン式目盛り付 支柱ユニット 2034	【標準】水平面Z軸 ダイアル/マイクロ 2035	【標準】水平面Z軸 2035	【高精度】水平面Z軸 2036～2039	【標準】ラボジャッキ 2040
								
【高精度】ラボジャッキ 2041	【簡易調整】角度調整ユニット 2042	【標準】回転 2043	【標準】角型回転 2044	【高精度】回転ステージ 2045～2047	回転テーブル 2048	【標準】ゴニオ 2049	【高精度】ゴニオステージ 2050～2052	【高精度】XY回転 2055
								
【高精度】XZ軸 2056	【高精度】XYZ軸 2060	【高精度】組み合わせステージ 2063	支柱取り付け式ステージ 2065	アリ溝ステージ用アクセサリ 2066～2068	ステージメンテナンス部品 2069・2070	自動ステージ 2073～2077		



**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。

**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

自動ステージ周辺部品 2078	治具スライダー 2079	手動ユニット スタンダード 2082	手動ユニット -高速送りタイプ 2083	手動ユニット-ポジション・インジケータ付 2084	手動ユニット-テーブル固定タイプ 2085	手動ユニット-ハンドル方向指定タイプ 2086	手動ユニット-昇降タイプ 2087 ~ 2089

<b>画像処理 測定器具取付部品</b> IMAGE PROCESSING MOUNTING HARDWARE											
	製品名 マクロレンズ	対物レンズ/接写リング	マクロセルCCTVレンズ・CCTVレンズ/接写リング	リアコンバータレンズ	カメラネジ	支柱クランプ用高さ調整ねじセット	フリーガイド・フリーアングル・フレキシブルアーム	マグネットベース	シャフト取付用金具	ダイヤル/インジケータ取付金具	ダイヤルホルダ
ページ	2092	2093	2095・2096	2095	2095	2095	2098 ~ 2100	2101	2101	2102	2102

<b>センサ スイッチ関連</b> SENSORS SWITCHES										
	製品名 ファイバセンサ(ユニット)	ファイバセンサ(アンプ)	アンプ内蔵型光電センサ	センサ取付用スタンドブラケットセット	センサ取付用クランプ/ベース	アンプ内蔵型近接センサ-ねじ型	近接センサねじ型-スタンダードタイプ	近接センサ-オールメタル(IP68)タイプ	耐熱(IP67)タイプ	超小型(IP67)タイプ
ページ	2107・2108	2109	2115 ~ 2120	2121・2122	2123・2124	2125	2127	2129	2129	2129

一角型	近接センサ用ホルダ	ドグシャフト/ブラケット	近接センサ用ドグ	マイクロフォトセンサ	フォトセンサ用カム	スイッチ・センサ用レール-アルミタイプ	マイクロフォトセンサ用レール	板ナット
2131	2133	2133	2134	2136 ~ 2138	2139・2140	2141 ~ 2147	2147	2147

スイッチ・センサ用レール-スチールタイプ	DINレール	センサ用C型レール/簡易ステー/アースブロック	リミットスイッチ用ドグ	小型位置決めスイッチ	高精度位置決めスイッチ	位置決めスイッチ-円筒・円筒タイプL型	ボルト・ボルトタイプL型タイプ	ロングストロークタイプ
2148	2149	2150	2157・2158	2161	2162	2163	2164	2164

防水(IP67)タイプ	先端樹脂付(IP65)タイプ	先端形状選択・偏角許容タイプ	ストッパ付位置決めスイッチ-ミニタイプ・防滴形	ミニタイプ・防水形	ボルト・六角頭・半球コンタクト・1信号タイプ	耐熱仕様位置決めスイッチ	位置決めスイッチ-フランジタイプ	無接点式位置決めスイッチ
2165	2165	2166	2167	2168	2169・2170	2171	2172	2173

<b>支柱・ 支柱スタンド・ 支柱クランプ</b> POSTS・STRUT STANDS・ STRUT CLAMPS									
	六角支柱/六角支柱アタッチブロック	円形支柱	四角支柱	スペーサブロック	スタンド用支柱	パイプ支柱用キャップ	スタンド用支柱-目盛付	目盛付・長さ指定	デバイス取付スタンド
ページ	2178 ~ 2188	2189 ~ 2198	2199	2201	2205	2205	2206	2206	2207 ~ 2214










カタログ規格外品はこちら P.131








カタログ規格外品はこちら P.131




**新商品** : カタログ2015の新商品です。  
**変更** : 型式変更商品です。  
**追加** : 規格追加商品です。


**出荷日について**  
**在** : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)  
**出** : 出荷日は該当ページでご確認ください。

**プライスダウンについて**  
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>在</b>
スタンドブラケット 2215 ~ 2220	一側面取付 フランジなし 2218	一側面取付 2219・2220	一側面取付 ノック穴付 2219・2220	一角棒・角パイプ 2221	一角パイプ目盛付・長さ指定 2221	一角穴 スタンダード 2222	一角穴 側面取付穴 2222	丸型支柱クランプ-同径直交- 2225

 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>在</b>	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在
支柱クランプ-直交- 2226 ~ 2231	直交/蝶ノブ付・クランプレバー付- 2228	支柱クランプ用高さ調整ねじセット- 2232	平行- 2234	支柱クランプ回転- 2235・2236	垂直/平行タップ蝶ノブ付・クランプレバー付- 2237・2238	タップ付- 2239 ~ 2241

 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>在</b>	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>在</b>
平行タップ回転防止- 2242	一角・丸/角・角直交/垂直タップ角穴/平行タップ角穴- 2243・2244	支柱クランプ-長穴・L型- 2245	アーム- 2246	パークランプ 2246	フレキシブルクランプ 2247・2248	パイプスタンド 2249・2250	管用おねじ 溶接- 2251	ロータリーコネクタ 2253 ~ 2254

 <b>在</b>								
製品名 精密製造エコミーリブ 2256	リブ-通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ- 2257	通し穴 穴位置指定タイプ- 2258	リブ-タップ穴 固定寸タイプ/穴位置指定タイプ- 2259・2260	軽量化タイプ/ブリッジタイプ- 2261・2262	イケール-鋼鉄 寸法固定タイプ- 2263	アルミ製造 寸法固定タイプ- 2264	取付穴形状選択 穴位置固定タイプ- 2265	取付面タップ穴 取付穴位置指定タイプ- 2266

 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在	 <b>製</b> 在
穴位置指定タイプ- 2267	A面(端面)指定削り込みタイプ- 2269	対角ノック穴タイプ/ワイドタイプ- 2270	溶接イケール-小型穴無しタイプ- 2271	穴無しタイプ・穴位置指定タイプ- 2272	溶接スタンド-形鋼タイプ- 2273	形鋼高さ指定タイプ- 2274	プレートタイプ- 2275

<b>技術データ</b>	国際単位系 SI 量記号・単位記号・化学記号及び元素記号 体積・重量の求め方 材料の物理的性質 面積・重心・断面二次モーメントの計算 各種加工法による粗さの範囲 幾何公差の図示方法	2279 2281 2281 2281 2282 2283 2284	ボールねじの選定方法 リニアシステムの寿命計算 一軸アクチュエータの選定方法 ラジアル軸受(等級0級)許容差及び許容値 位置決めスイッチのIPコードについて コイルスプリングの使用法と注意点 ばねの計算	2285 2293 2297 2301 2301 2302 2303	チェーン伝動機構の設計 倍速チェーン・トッププレートチェーンの選定方法 平ベルトの選定方法 伝動 タイミングベルトの選定方法 タイミングベルト アイアンラバー®タイプの選定方法 搬送 タイミングベルトの選定方法 タイミングベルト お問合せフォーム	2305 ~ 2318 2319 2320 2321 ~ 2344 2345 ~ 2348 2349 2350	タイミングベルト参考情報 タイミングベルトの交換時期について 技術データ 一歯付プーリー〜沈みキー及びキー溝〜 材料 一種類と用途〜標準材料寸法表〜 材料に関するJISと関連外国規格との比較表 鋼材ブランド対照表 主な鋼材の硬度と対応工具表	2351 2352 2353 ~ 2374 2375 ~ 2381 2382・2383 2384 2384
--------------	--	--	---	--	---	---	--	---

<b>お取引のご案内</b>	お問い合わせ窓口 新規お取引のご案内 ご注文の方法 WOS案内 専用発注書(FAX)のご利用案内 価格・商品のお届けについて ご変更・キャンセル・ご返品への対応について	2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393	お支払いについて 海外でのお取引について 海外拠点のご案内 ミスマのカタログ・資料のご請求 FAメカニカル標準部品カタログ請求カード エントリーカード	2395 2397 2398 2399 2400 2401	コミュニケーションカード 「FA大賞2015」応募要項	2402 2403	<b>索引</b>	アルファベット順 五十音順	P2407 P2461
----------------	--	--	--	--	--------------------------------	--------------	-----------	------------------	----------------