



ANGLES / CHANELS アングル・形鋼材

最新の価格・納期・規格情報はWEBをご覧ください。


アングル
形鋼材
ANGLES
CHANELS



製品名	材料屋24 アングル・形鋼材サイト	L型アングル-素材切断Rあり2辺等辺タイプ	-素材切断Rあり不等辺タイプ
ページ	P.1869	P.1870	P.1870



-アルミ製RなしL型アングル	-面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ	-面切削直角度外側基準不等辺タイプ	-角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ
P.1871	P.1872	P.1873	P.1874



-面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ	-面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ	-面切削外側基準フリー指定タイプ	-面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
P.1875	P.1876	P.1877	P.1880



L型表面処理アングル	L型溶接アングル	C型钢
P.1881	P.1883	P.1884



金属ボックス	ボックス用ステー
P.1884	P.1884

ANGLES GUIDE L型アングル 概要

形状図	スペック			商品タイプ	掲載ページ
	外側直角度	寸法指定	材質		
<p>素材切断Rありタイプ</p>	-	2辺選択・長さフリー	SS400 A6063 SUS304	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P.1870
<p>素材切断Rなしタイプ</p>	-	3辺フリー	A6063	アングル素材を長さ1mm単位で指定。	P.1871
<p>面切削タイプ (標準)</p>	0.05 ~ 0.5	3辺フリー 3辺選択 2辺選択・長さフリー(ロング) 板厚フリー	SS400 S50C A6063 SUS304	全面を切削し外側直角度を保証した精密アングル。全辺を1mm単位指定。	P.1872 ~ P.1875 ~ P.1877 ~ P.1882
<p>面切削タイプ (内側未仕上)</p>	0.05 ~ 0.15	3辺フリー	SS400 A6063	外側のみを切削し外側直角度を保証した精密アングルのエコノミー版。全辺を1mm単位指定。	P.1876
<p>溶接タイプ</p>	0.05 ~ 0.15	3辺フリー	A5052 SUS304	板を溶接接合したアングル。全辺1mm単位指定。	P.1883



新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)




『材料屋24 アングル・形鋼材サイト』

ミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

そのまま発注ができるWEBサイトです。

黒皮素材品から面削仕上げまでご希望のサイズで注文可能!

豊富なバリエーション! -アングル・チャンネル-



登録は無料! 今すぐお試しください。

材料屋24

検索

http://misumi.jp/fa24

材料屋24 アングル・形鋼材サイト画面イメージ

1 形/材質を選ぶ

アングル チャンネル

構造用鋼-炭素鋼 SS400 SS50C ステンレス鋼 SUS304 SUS316
アルミ合金 A6063 A6052 樹脂 ナイロン6

2 タイプを選ぶ

全面切削タイプ 外側切削タイプ(内側未仕上) 素材切断品内側切削タイプ(全面未仕上) 素材切断品フル寸法指定タイプ(全面未仕上)

3 サイズを入力

寸法 T 高さ(A) 幅(B) 長さ(L)

4 表面処理

無処理 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ 三価クロムメッキ ユニクロメッキ アルマイト 黒アルマイト

5 各種オプション

コーナーカット 4箇所全て同カット それ以外 CCA OOB CCC OOD

6 形状オプション

きりかき加工(高さ) 左 右 両側 送りかき加工(底面) 左 右 両側 段差加工(高さ) 段差加工(底面) 段差加工(側面)

【選定手順】

- 形/材質を選ぶ**
アングル・チャンネルをタブで選択可能です。
- タイプを選ぶ**
黒皮素材切断から面削仕上げまで最大4タイプご用意。タイプの複数選択が可能です。
*全てのタイプが見積り結果に表示されるとは限りません。
- サイズを入力**
フリーと記載がある場合は全て1mm単位で指定可能です。

オプション(任意) 便利なオプションを多数ご用意。

- ・表面処理
- ・コーナーカット
- ・内側直角度保証
- ・側面直角度保証
- ・リップ追加(溶接のみ)
- ・きりかき加工
- ・段差加工

貴社の設備稼働状況やトータルコストからは非ご検討ください!

数量を入力して見積りボタンをクリック!

見積り結果が表示されます。選択した商品の仕様・精度をごらんで確認。問題なければ左のチェックボックスにチェックを入れて注文ボタンをクリック!

*WEB限定の定尺素材切断品をアングル219規格・チャンネル54規格取り揃えています!

素材切断Rあり2辺等辺タイプ RoHS 10

Type	材質
LACS	SS400
LACA	A6063
LACU	SUS304

*LACA12(アルミ)のみは右記形状になります。

Type	No.	直角度k	A	L
LACS	3・5・6・8・9・9A・13	±2.0	±2.0	+1.0 0
LACS	9B・15・15A・15B	±3.0	±3.0	+3.0 0
LACA	3・3A・3B・3C・4・4A・4B・5・5A・5B・5C・6・6A・6B・6C・8・9・9A・10・10A・12	±2.0	±0.9	+1.0 0
LACA	14・18	±3.0	±0.8	+2.0 0
LACU	6・8・8A・9・10	±3.0	±0.8	+2.0 0

SS400はショットプラスト処理済(LACSのみ、素材の地肌のままとなります。) A6063・SUS304は素材の地肌のままです。

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	T	T寸公差	A	r1	r2	¥基準単価						
								L30~49	L50~99	L100~149	L150~199	L200~249	L250~300	
LACS (SS400)	3	30~300	3	±0.5	30	3.0	1.5	350	460	570	740	850	950	
	5		30		5.0	2.5	440	560	690	880	1,010	1,130		
	6		50		6.0	3.0	530	680	830	1,050	1,210	1,360		
	8		65		4.0	610	810	1,030	1,310	1,510	1,720			
	9		75		9.0	720	950	1,320	1,550	1,910	2,130			
	9A		920		1,190	1,570	1,850	2,240	2,500					
	9B	130	—	—	—	2,440	3,160	3,950	4,670					
	13	90	13.0	6.5	1,250	1,650	2,160	2,580	3,100	3,510				
	15	130	—	—	—	—	2,990	3,930	4,920	5,890				
	15A	150	15.0	7.5	—	—	3,650	4,760	5,870	7,000				
	15B	175	—	—	—	—	—	5,300	6,830	8,360	9,890			
	LACA (A6063)	3	30~300	3	±0.25	20	—	—	290	330	410	570	630	700
		3A		30		—	—	360	460	550	750	840	940	
		3B		40		—	—	440	570	700	930	1,050	1,180	
		3C		50		—	—	490	690	850	1,140	1,310	1,500	
4		40		—		—	490	680	840	1,130	1,300	1,490		
4A		30		—		—	—	—	—	—	—	—		
4B		40	—	—	—	—	—	—	—	—				
5		50	—	—	—	—	—	—	—	—				
5A		40	—	—	—	—	—	—	—	—				
5B		50	—	—	—	—	—	—	—	—				
5C		60	—	—	—	—	—	—	—	—				
6		40	—	—	—	—	—	—	—	—				
6A		50	—	—	—	—	—	—	—	—				
6B		60	—	—	—	—	—	—	—	—				
6C		75	6.0	3.0	730	1,020	1,290	1,680	1,960	2,240				
8		80	8.0	5.0	950	1,300	1,820	2,160	2,690	3,030				
8A		75	9.0	4.5	960	1,310	1,680	2,130	2,500	2,880				
9		90	9.0	4.5	1,150	1,560	2,150	2,590	3,150	3,590				
10A	50	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	100	10.0	5.0	—	—	—	—	—	—					
12	130	12.0	*	—	—	—	—	—	—					
14	130	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—					
18	155	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—					
LACU (SUS304)	6	30~300	6	±0.6	65	6.0	3.0	1,190	1,720	2,220	2,830	3,380	3,910	
	8		65		8.0	4.0	1,580	2,210	2,850	3,550	4,170	4,800		
	8A		100		±0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	
	9	75	8.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—			
	10	100	10.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—			
	10	100	±0.8	100	10.0	7.0	—	—	—	—	—			

*LACA12はr2なしです。

型式 L LACA8 - 100

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対価	個別対価			
数量	1~9	10~19	20~49	50~80	81~
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常	+	7日	お見積り	

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対価	個別対価		
数量	1~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

素材切断Rあり不等辺タイプ RoHS 10

Type	材質
LAFS	SS400
LAFU	A6063

型式	直角度k	A	L
LAFS9	±2.0	±3.0	+1.0 0
LAFS9A	±2.0	±3.0	+2.0 0
LAFS12	±3.0	±3.0	+3.0 0
LAFS15	±3.0	±3.0	+3.0 0
LAFAS	±2.0	±0.7	+1.0 0
LAFAS5	±2.0	±0.7	+1.0 0
LAFAS6	±2.0	±0.7	+1.0 0
LAFAS10	±2.0	±0.7	+1.0 0
LAFAS12	±2.0	±0.7	+2.0 0

SS400はショットプラスト処理済 A6063は素材の地肌のままです。

型式 L LAFS12 - 200

数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対価	個別対価		
数量	1~9	10~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

3 日目出荷

ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

59 形鋼材

アルミ製L型アングル

素材材切断Rなしフリー指定タイプ

価格改訂



新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (http://misumi.jp/fa24)


CADデータフォルダ名: 59_Angles

アルミ製RなしL型アングル



Type	材質
LRA	A6063

最大長の端面形状はメタルソー切断のままです。
LRA6の場合、A・B寸法のいずれかが61mm以上の時、R=6になり、LRA12の場合、いずれかが101mm以上の時、R=12となります。



型式 Type	T	T公差	指定1mm単位		
			A	B	L
LRA	3	±0.6	20~40	20~40	20~300
	5		20~50	20~50	
	6		20~70	20~70	
	8	±0.7	20~75	20~75	
	10	±0.8	20~95	20~95	
	12	50~125	50~125		
14	50~130	50~130	51~300		
18	100~155	100~155			



Order 注文例
型式 - A - B - L
LRA10 - A85 - B60 - L130



Delivery 出荷日
3 日日出荷



Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~49	50~80	81~
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	+7日

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	T	A	B	Y基準単価					
				L20~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LRA	3	20~30	20~40	440	800	1,160	1,730	2,170	2,600
		31~40	20~40	500	910	1,320	1,960	2,440	2,900
		20~30	20~30	530	980	1,450	1,940	2,710	3,240
	5	31~50	20~30	690	1,230	1,830	2,450	3,360	4,020
		20~30	31~50	690	1,230	1,830	2,450	3,360	4,020
		31~50	31~50	800	1,430	2,140	2,840	3,960	4,750
	6	20~30	20~30	610	1,090	1,630	2,170	3,030	3,630
		31~50	20~30	760	1,350	2,020	2,690	3,730	4,480
		51~70	20~30	870	1,730	2,580	3,440	4,780	5,720
		20~30	31~50	760	1,350	2,020	2,690	3,730	4,480
		31~50	31~50	820	1,490	2,200	2,930	4,070	4,890
		51~70	31~50	940	1,850	2,770	3,670	5,100	6,130
	8	20~30	31~50	870	1,730	2,580	3,440	4,780	5,720
		31~50	31~50	940	1,850	2,770	3,670	5,100	6,130
		51~70	31~50	1,080	2,140	3,170	4,240	5,880	7,060
		20~30	51~70	760	1,480	2,200	2,930	3,650	4,370
		31~50	51~70	820	1,590	2,380	3,150	3,930	4,700
		51~75	51~70	870	1,700	2,530	3,370	4,200	5,030
10	20~30	51~75	820	1,590	2,380	3,150	3,930	4,700	
	31~50	51~75	850	1,670	2,490	3,300	4,110	4,920	
	51~75	51~75	900	1,780	2,640	3,520	4,390	5,250	
	20~30	51~75	870	1,700	2,530	3,370	4,200	5,030	
	31~50	51~75	900	1,780	2,640	3,520	4,390	5,250	
	51~75	51~75	960	1,890	2,820	3,740	4,670	5,600	
	20~30	51~75	960	1,870	2,780	3,680	4,610	5,530	
	31~50	51~75	1,010	1,980	2,960	3,940	4,910	5,870	
	51~75	51~75	1,080	2,110	3,150	4,170	5,220	6,240	
	20~30	51~75	1,010	1,980	2,960	3,940	4,910	5,870	
	31~50	51~75	990	1,950	2,890	3,850	4,810	5,750	
	51~75	51~75	1,060	2,070	3,070	4,090	5,120	6,130	
12	20~30	51~75	1,100	2,180	3,270	4,350	5,420	6,480	
	31~50	51~75	1,060	2,070	3,070	4,090	5,120	6,130	
	51~75	51~75	1,100	2,180	3,270	4,350	5,420	6,480	
	20~30	51~75	1,180	2,300	3,460	4,570	5,720	6,850	
	31~50	51~75	1,100	2,180	3,270	4,350	5,420	6,480	
	51~75	51~75	1,180	2,300	3,460	4,570	5,720	6,850	
14	20~30	51~75	1,280	2,500	3,760	4,980	6,230	7,450	
	31~50	51~75	4,890	5,790	6,680	7,590	8,470	9,420	
	51~75	51~75	5,350	6,380	7,390	8,430	9,420	11,020	
	20~30	51~75	5,350	6,380	7,390	8,430	9,420	11,020	
	31~50	51~75	5,410	6,430	7,440	8,470	9,480	11,070	
	51~75	51~75	5,900	7,190	8,460	9,750	11,020	12,810	
18	20~30	51~75	5,900	7,190	8,460	9,750	11,020	12,810	
	31~50	51~75	7,440	9,400	11,370	13,380	15,330	17,700	
	51~75	51~75	7,690	9,670	11,630	13,640	15,590	18,100	
	20~30	51~75	7,940	9,900	11,870	13,880	15,830	18,300	
	31~50	51~75	7,690	9,670	11,630	13,640	15,590	18,100	
	51~75	51~75	7,850	9,810	11,770	13,790	15,730	18,000	
12	20~30	51~75	7,990	9,950	11,930	13,940	15,890	18,200	
	31~50	51~75	7,940	9,900	11,870	13,880	15,830	18,100	
	51~75	51~75	8,050	10,010	11,980	13,990	15,940	18,200	
	20~30	51~75	9,660	12,210	14,780	17,340	19,900	22,600	
	31~50	51~75	9,770	12,320	14,890	17,450	20,010	22,700	
	51~75	51~75	9,770	12,320	14,890	17,450	20,010	22,700	



Alteration 追加

型式 - A - B - L - (CCA...etc.)
LRA10 - A85 - B60 - L130 - CCA5・CCD5

Altersations

コーナーカット

Code: CCA・CCB・CCC・CCD

Spec. 任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定

指定1mm	¥/1Code
1~3	80
4~10	240
11~20	400
21~30	560

指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合 →CCA5-CCD5


L型アングル

一面切削直角度外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名: 59_Angles



3辺等辺タイプ

型式 Type	A	T	k 直角度	LAHS		LAHA		LAHU	
				Y基準単価	Xスライド単価	Y基準単価	Xスライド単価	Y基準単価	Xスライド単価
LAHS LAHA LAHU	25	5 6	0.05	730	660	600	540	1,770	1,590
	30	5 6		840	760	710	640	1,850	1,660
	50	5 6		1,250	1,120	1,130	1,020	2,710	2,450
	75	5 6		1,570	1,410	1,380	1,250	3,030	2,720
	100	5 6		2,140	1,920	1,720	1,550	4,400	3,960
	125	5 6		2,860	2,570	2,800	2,520	4,480	4,030
LAHS LAHA LAHU	100	10	0.1	4,150	3,740	3,980	3,590	-	-
	125	10		5,470	4,920	-	-	-	-

*はLAHUに適用されます。**はLAHS, LAHAに適用されます。

2辺等辺タイプ

型式 Type	A	L	T	k 直角度	LAKS		LAKA	
					Y基準単価	Xスライド単価	Y基準単価	Xスライド単価
LAKS LAKA LAKU	25	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6	0.05	5 6	5 6	5 6	5 6
	30	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6		5 6	5 6	5 6	5 6
	40	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6		5 6	5 6	5 6	5 6
	50	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6		5 6	5 6	5 6	5 6
	60	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6		5 6	5 6	5 6	5 6
	75	30 40 50 60 70 80 100 150	5 6		5 6	5 6	5 6	5 6
LAKS LAKA LAKU	100	40 50 60 70 80 150	10	0.1	10	10	10	10
	125	50 60 70 80 100 150	10		10	10	10	10

*はLAKUに適用されます。**はLAKS, LAKAIに適用されます。

Price 価格

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	51~
値引率	基準単価	5%	10%
出荷日	通常	通常	お見積り

型式 Type	A	T	Y基準単価															
			L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150
LAKS LAKA	25	5 6	960	1,130	1,320	1,510	1,690	1,870	2,280	3,280	810	990	1,150	1,310	1,480	1,670	1,980	2,780
	30	5 6	1,190	1,380	1,560	1,760	1,940	2,320	3,290	1,050	1,200	1,360	1,550	1,740	2,100	2,950	4,290	5,950
	40	5 6	1,050	1,290	1,440	1,620	1,830	2,010	2,420	3,490	970	1,170	1,310	1,500	1,690	1,890	2,290	3,200
	50	5 6	1,290	1,590	1,770	2,010	2,260	2,490	2,990	4,240	1,260	1,460	1,680	1,980	2,250	2,510	3,020	4,290
	60	5 6	1,090	1,270	1,470	1,670	1,860	2,040	2,440	3,500	990	1,170	1,310	1,510	1,720	1,910	2,320	3,210
	75	5 6	1,320	1,560	1,820	2,040	2,290	2,530	3,020	4,270	1,270	1,530	1,790	2,050	2,520	3,060	4,320	5,990
LAKS LAKA	100	5 6	1,380	1,610	1,850	2,100	2,340	2,590	3,070	4,290	1,220	1,440	1,650	1,870	2,080	2,300	2,730	3,840
	125	5 6	1,820	2,180	2,540	2,900	3,270	3,620	4,360	6,120	1,790	2,130	2,470	2,830	3,180	3,540	4,260	6,020
LAKS	125	10	2,440	2,820	3,250	3,670	4,070	6,810	9,610	2,480	2,850	3,290	3,710	4,150	4,600	7,050	-	-

型式 Type	A	T	Y基準単価							
			L30	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L150
LAKU	25	5 6	2,020	2,480	2,930	3,390	3,860	4,320	5,250	7,560
	30	5 6	2,560	3,020	3,480	3,930				

L型アンゲル


一面切削直角度外側基準不等辺タイプ



材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (http://misumi.jp/fa24)
CADデータフォルダ名: 59_Angles CADファイル名例: LASS→ass10051



Type	材質
LASS	SS400
LASA	A6063
LASU	SUS304



型式 Type	A	B	L 選択													T 選択		k 直角度
			25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6				
LASS LASA LASU	30	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10	0.05	
		30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10		
		40	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10		
	60	25	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10		
		30	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10		
		40	25	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10		
LASS LASA LASS	75	30	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10	0.1		
		40	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			
		50	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			
	100	30	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			
		40	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			
		50	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			
125	60	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10				
	150	70	30	40	50	60	70	80	90	100	150	5	6	※6	※10			

※はLASUに適用されます。※はLASS、LASAに適用されます。

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~19	20~49	50~80	81~
値引率	基準単価	5%	10%	10%	お見積り
出荷日	通常				+7日

型式 - L - T
LASS8040 - 70 - 6

3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本
P134

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	
数量	1~9	10~19	20~50	51~	
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り	
出荷日	通常				+7日

型式 Type	A	B	T 選択	¥基準単価																				
				L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	
LASS LASA	30	25	5	6	1,050	1,140	1,360	1,580	1,830	2,060	2,290	2,540	2,770	3,840	980	1,060	1,260	1,460	1,710	1,920	2,130	2,370	2,580	3,600
			6	1,070	1,150	1,380	1,600	1,850	2,080	2,300	2,560	2,800	3,880	990	1,080	1,280	1,470	1,730	1,950	2,170	2,400	2,620	3,630	
		40	5	1,230	1,330	1,580	1,830	2,100	2,350	2,620	2,900	3,170	4,400	1,200	1,290	1,530	1,790	2,060	2,300	2,560	2,860	3,100	4,350	
			6	1,090	1,160	1,390	1,620	1,870	2,090	2,320	2,580	2,820	3,890	1,010	1,090	1,290	1,490	1,750	1,980	2,200	2,430	2,650	3,670	
		50	25	5	1,270	1,350	1,600	1,850	2,120	2,390	2,640	2,920	3,180	4,420	1,220	1,310	1,540	1,790	2,080	2,320	2,580	2,870	3,120	4,370
				6	1,080	1,160	1,370	1,590	1,860	2,090	2,310	2,560	2,800	3,880	1,020	1,110	1,320	1,520	1,760	1,990	2,210	2,440	2,650	3,720
	30		5	1,280	1,360	1,620	1,870	2,150	2,400	2,660	2,950	3,200	4,440	1,300	1,390	1,640	1,900	2,200	2,470	2,720	3,030	3,290	4,570	
			6	1,150	1,240	1,470	1,710	1,960	2,220	2,450	2,720	2,970	4,120	1,050	1,140	1,330	1,540	1,790	2,020	2,250	2,480	2,720	3,770	
	40		5	1,300	1,380	1,620	1,880	2,170	2,410	2,670	2,970	3,220	4,460	1,230	1,320	1,560	1,810	2,090	2,350	2,620	2,900	3,170	4,420	
			6	1,190	1,280	1,510	1,730	2,000	2,230	2,470	2,750	3,000	4,140	1,090	1,160	1,360	1,580	1,830	2,050	2,280	2,520	2,750	3,800	
	60	25	5	1,330	1,430	1,700	1,950	2,250	2,500	2,770	3,070	3,350	4,630	1,300	1,380	1,640	1,900	2,200	2,470	2,720	3,030	3,290	4,570	
			6	1,170	1,260	1,490	1,710	1,970	2,220	2,460	2,730	2,980	4,150	1,090	1,190	1,410	1,640	1,880	2,110	2,340	2,630	2,850	3,980	
30		5	1,380	1,460	1,710	1,960	2,260	2,540	2,800	3,080	3,370	4,660	1,330	1,410	1,680	1,920	2,220	2,480	2,730	3,040	3,310	4,580		
		6	1,350	1,430	1,680	1,920	2,120	2,370	2,620	2,900	3,160	4,370	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
40		5	1,530	1,610	1,880	2,120	2,400	2,660	2,940	3,240	3,540	4,880	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
		6	1,380	1,460	1,710	1,960	2,260	2,540	2,800	3,080	3,370	4,660	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
75	25	5	1,560	1,640	1,920	2,160	2,440	2,700	2,970	3,270	3,560	4,910	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
		6	1,530	1,610	1,880	2,120	2,400	2,660	2,940	3,240	3,540	4,880	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
	30	5	1,680	1,760	2,040	2,280	2,560	2,840	3,120	3,400	3,680	5,030	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
		6	1,590	1,670	1,940	2,180	2,460	2,740	3,020	3,300	3,580	4,930	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
	40	5	1,740	1,820	2,100	2,340	2,620	2,900	3,180	3,460	3,740	5,090	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
		6	1,650	1,730	2,000	2,240	2,520	2,800	3,080	3,360	3,640	5,000	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010		
80	25	5	1,810	1,890	2,170	2,410	2,690	2,970	3,250	3,530	4,880	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	1,720	1,800	2,080	2,320	2,600	2,880	3,160	3,440	4,790	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	30	5	1,950	2,030	2,310	2,550	2,830	3,110	3,390	3,670	5,020	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	1,860	1,940	2,220	2,460	2,740	3,020	3,300	3,580	4,930	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	40	5	2,090	2,170	2,450	2,690	2,970	3,250	3,530	3,810	5,160	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,000	2,080	2,360	2,600	2,880	3,160	3,440	3,720	5,070	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
100	25	5	2,230	2,310	2,590	2,830	3,110	3,390	3,670	3,950	5,300	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,140	2,220	2,500	2,740	3,020	3,300	3,580	3,860	5,210	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	30	5	2,380	2,460	2,740	2,980	3,260	3,540	3,820	4,100	5,450	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,290	2,370	2,650	2,890	3,170	3,450	3,730	4,010	5,360	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	40	5	2,530	2,610	2,890	3,130	3,410	3,690	3,970	4,250	5,600	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,440	2,520	2,800	3,040	3,320	3,600	3,880	4,160	5,510	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
125	25	5	2,540	2,620	2,900	3,140	3,420	3,700	3,980	4,260	5,610	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,450	2,530	2,810	3,050	3,330	3,610	3,890	4,170	5,520	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	30	5	2,780	2,860	3,140	3,380	3,660	3,940	4,220	4,500	5,850	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,690	2,770	3,050	3,290	3,570	3,850	4,130	4,410	5,760	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
	40	5	2,920	3,000	3,280	3,520	3,800	4,080	4,360	4,640	5,990	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	2,830	2,910	3,190	3,430	3,710	3,990	4,270	4,550	5,900	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
150	25	5	3,160	3,240	3,520	3,760	4,040	4,320	4,600	4,880	6,230	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			
		6	3,070	3,150	3,430	3,670	3,950	4,230	4,510	4,790	6,140	1,140	1,240	1,470	1,700	1,950	2,180	2,410	2,670	2,900	4,010			

型式 Type	A	B	T 選択	¥基準単価										
				L25	L30	L40	L50	L60	L70	L80	L90	L100	L150	
LASS LASA LASU	30	25												

L型アングル

一面切削直角度外側基準ラフフリー指定タイプ

価格改訂




新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)

CADデータフォルダ名: 59_Angles



Type	材質
LASR	SS400
LAAR	A6063
LAUR	SUS304



T寸法	A・B寸法の長手	直角度k
5・6	20~75	0.2
8	50~75	0.35
10	25~75	0.2
	76~100	0.3
	101~125	0.35

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LASR (SS400)	5	25~50	25~50	25~300	1,150	2,070	3,070	3,990	4,970	5,890
		51~75			1,490	2,650	3,620	4,640	6,020	7,100
	10	25~50	1,550		2,710	3,880	5,030	6,190	7,360	
		51~75	1,910		3,220	4,500	5,810	7,110	8,400	
		76~100	2,150		3,840	5,390	6,930	8,490	10,030	
		51~75	2,280		3,790	5,290	6,800	8,310	9,830	
		76~100	2,540		4,260	5,980	7,690	9,400	11,110	
		101~125	2,760		4,540	6,330	8,110	9,890	11,660	
		76~100	2,930		4,870	6,830	8,770	10,710	12,650	
		101~125	3,150		5,170	7,190	9,200	11,210	13,230	
	101~125	3,360	5,450		7,530	9,610	11,700	13,780		

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAAR (A6063)	5	20~50	20~50	25~300	1,170	2,110	3,040	3,990	4,920	5,860
		51~75			1,520	2,660	3,800	4,930	6,080	7,220
	6	51~75	1,790		3,040	4,280	5,540	6,770	8,020	
		30~50	1,170		3,040	3,990	4,920	5,860		
		51~75	1,520		2,660	3,800	4,930	6,080	7,220	
		50	1,560		2,670	3,770	4,880	5,970	7,090	
		51~75	2,070		3,440	4,790	6,150	7,520	8,860	
		76~100	2,280		3,630	5,010	6,400	7,770	9,120	
		51~75	2,410		3,930	5,460	7,030	8,500	10,010	
		76~100	2,730		4,420	6,080	7,740	9,380	11,070	
	76~100	2,970	4,700		6,440	8,140	9,870	11,610		

型式		A	B	L	¥基準単価					
Type	T				最短L~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAUR (SUS304)	5	20~60	25~50	25~300	2,880	5,260	7,650	10,020	12,420	14,800
	6	60~75	25~50		3,070	5,580	8,080	10,580	13,090	15,590
		51~75	3,330		5,920	8,520	11,110	13,700	16,300	
	8	50	51~75		3,400	6,150	8,900	11,640	14,400	17,150
		51~75	4,120	7,030	9,960	12,880	15,780	18,700		

Order 注文例: 型式 - A - B - L
LASR10 - A100 - B100 - L300

Price 価格

数量区分	標準対価	個別対価
1~9	小口	大口
10~19	20~50	51~
値引率	基準単価 5%	10% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Alteration 追加加工: 型式 [A] [B] [L] (CKC・CCA・CCB・etc.)
LASR10 - A100 - B50 - L200 CKC

Alterations	コーナーカット	側面直角度保証
Code	CCA・CCB・CCC・CCD	CKC
Spec.	任意のコーナーをカットすることができます。1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5~CCD5	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC
¥/Code	Spec.参照	800

L型アングル

一面切削内側未仕上直角度外側基準フリー指定タイプ




材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)

CADデータフォルダ名: 59_Angles



Type	材質
LSS	SS400
LSA	A6063

※ 部、SS400はショットプラスト処理
※ A6063は引抜素材の地肌のままです。



型式		T	T公差	指定1mm単位		
Type	T			A	B	L
LSS	5	±0.5	25~75	25~75	25~300	
	6		25~125	25~125		
	12		±1.0	101~150	101~150	
	15		±1.5	151~175	151~175	50~300
LSA	5	±0.5	25~75	25~75	25~300	
	6		25~125	25~125		
	12		±1.0	101~125	101~125	
	12		±1.0	101~125	101~125	51~300

A・B寸法の長手	直角度k	A・B寸法の長手	T	R	
				LSS	LSA
25~80	0.05以内	25~60	5	8.5~10	1以下
81~150	0.10以内	61~75	6	10~14	6~8
151~175	0.15以内	51~75			8~9
		25~60	10	10~14	12
		61~150			0.3
		25~60	15	16~18	-
		61~150			-
		151~175	-	-	-

型式	A	B	¥基準単価																			
			LSS5・LSS6				LSS10				LSS12				LSS15							
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25~50	25~50	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300		
			1,180	2,080	2,990	3,930	4,840	5,770	1,580	2,730	3,930	5,130	6,340	7,550	-	-	-	-	-	-	-	-
	51~75	51~75	1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,400	4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,580	2,740	3,960	5,180	6,400	7,610	1,750	3,000	4,290	5,510	6,890	8,110	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,760	3,020	4,340	5,640	6,940	8,170	1,960	3,470	4,980	6,490	8,010	9,510	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,630	4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,050	3,610	5,150	6,710	8,260	9,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76~100	76~100	2,300	4,100	5,890	7,690	9,480	11,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2,510	4,530	6,460	8,400	10,350	12,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,740			4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,400			4,270	6,150	8,060	9,900	11,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,630			4,660	6,690	8,740	10,770	12,820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,740			4,880	7,010	9,140	11,430	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2,900			5,130	7,380	9,610	11,860	14,100	5,700	9,990	13,420	16,750	21,190	25,020	-	-	-	-	-	-	-		
6,130			10,050	13,890	17,740	21,710	25,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
101~125	126~150	5,960	9,880	13,710	17,840	21,640	25,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6,130	10,050	13,890	17,740	21,710	25,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
151~175	151~175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

型式	A	B	¥基準単価																	
			LSA5・LSA6				LSA10				LSA12									
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25~50	25~50	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L25~50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300	
			1,150	2,030	2,960	3,890	4,780	5,720	1,490	2,680	3,900	5,130	6,320	7,560	-	-	-	-	-	-
	51~75	51~75	1,490	2,560	3,840	5,150	6,470	7,820	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	-	-	-	-	-	-
			1,880	3,330	4,780	6,240	7,690	9,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,170	3,990	5,640	7,400	9,190	10,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1,490	2,560	3,840	5,150	6,470	7,820	1,710	2,990	4,360	5,640	7,040	8,290	-	-	-	-	-	-
			1,670	2,820	4,240	5,380	6,700	7,900	2,300	4,180	6,150	8,030	9,910	11,790	-	-	-	-	-	-
			2,530	4,580	6,660	8,720	10,770	12,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2,860	4,870	7,090	9,740	11,370	13,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4,730	6,630	8,410	10,430	12,330	14,210	8,540	10,870	13,200	15,530	17,860	-	-	-	-	-	-	

Order 注文例: 型式 - A - B - L
LSS5 - A25 - B25 - L100

L型アングル 価格表

一面切削外側基準フリー指定タイプ 価格

価格改訂



□: 新価格

L型アングル

一面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ

価格改訂



□: 新価格

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!(http://misumi.jp/fa24)

CADデータフォルダ名: 59_Angles

Table for LASC (SS0C) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications (L~50 to L476~500). Rows are categorized by T (5, 6, 10, 12, 15) and A/B dimensions.

Table for LAA (A6063) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Rows are categorized by T (5, 6, 10, 12, 15) and A/B dimensions.

Table for LAU (SUS304) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Rows are categorized by T (5, 6, 8, 10) and A/B dimensions.




Table for LACT and LAAT L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Includes a 'Price' section with quantity discounts.

Table for LAST (SS400) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Includes a 'Price' section with quantity discounts.

Table for LACT (S50C) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Includes a 'Price' section with quantity discounts.

Table for LAAT (A6063) L-shaped angles. Columns include Type, T, A, B, and various length specifications. Includes a 'Price' section with quantity discounts.


Table for Alterations (加工) including Corner Cut (コーナークット), Side Angle Guarantee (側面直角度保証), TA Dimension Change (TA寸法変更), and Inner Angle Guarantee (内側直角度保証). Includes a 'Spec.' section for material and processing details.

59 形鋼材料

L型表面処理アングル

一面切削直角度外側基準フリー指定タイプ

材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (<http://misumi.jp/fa24>)



アングルは商品に穴が無いので、SS材は針金で、アルミ材はアルミ針金で商品を縛り、つるしてメッキ処理します。
処理後下記のように針金で縛った箇所のみ変色する場合があります。

材質	表面処理	Code	T寸法	A・B寸法の長手	直角度k
SS400	四三酸化鉄皮膜	BLAS	5・6	最小～75	0.05
	無電解ニッケルメッキ	MLAS	10	最小～80	0.05
	ユニクロメッキ	YLAS	12・15	81～125	0.1
A6063	三価クロメート	SLAS	12・15	最小～80	0.05
	アルマイト(白色)	WLAA	15	81～125	0.1
	アルマイト(黒色)	ELAA	15	126～150	0.35


Type	T	A	B	L
BLAS MLAS YLAS SLAS	5	20～75	20～75	25～300
	6	20～75	20～75	
	10	25～125	25～125	50～300
	12	50～125	50～125	
WLAA ELAA	6	20～75	20～75	25～300
	10	25～100	25～100	
	12	50～125	50～125	50～300

Order 注文例: 型式 BLAS10 - A75 - B50 - L100

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1～9	10～19
値引率	基準単価	5%
	10%	お見積り

Alteration 追加加工: 型式 BLAS10 - A120 - B120 - L150 - CKC



型式	T	A	B	Y基準単価					
				最短L=50	L51=100	L101=150	L151=200	L201=250	L251=300
5 6 10 12	5 6 10 12	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	1.810	2.830	4.040	5.280	6.590	7.870
				2.210	3.850	5.460	6.720	8.100	9.390
				2.030	3.570	5.080	6.620	8.170	9.640
				2.400	4.130	5.820	7.570	9.330	10.970
				2.040	3.560	5.090	6.650	8.200	9.670
				2.540	4.440	6.360	8.770	10.280	12.080
				2.660	4.600	6.550	8.530	10.540	12.400
				3.080	5.370	7.650	10.000	12.330	14.540
				2.530	4.410	6.310	8.250	10.180	11.980
				2.920	5.090	7.250	9.500	11.740	13.820
				3.170	5.510	7.870	10.300	12.730	14.960
				3.500	6.080	8.680	10.880	14.050	16.540
2.660	4.600	6.550	8.530	10.540	12.400				
3.170	5.510	7.870	10.300	12.730	14.960				
3.290	5.660	8.090	10.590	13.060	15.330				
3.620	6.250	8.900	11.640	14.400	16.940				
3.080	5.370	7.650	10.000	12.330	14.540				
3.500	6.080	8.680	10.880	14.050	16.540				
3.620	6.250	8.900	11.640	14.400	16.940				
3.750	6.450	9.130	11.920	14.740	17.340				
8.590	8.370	11.760	14.220	16.910	19.790				
9.940	9.590	12.630	15.770	18.680	22.000				
10.830	10.530	14.270	17.290	20.700	24.110				
12.040	11.710	15.450	19.240	23.070	26.870				
9.660	9.410	12.480	15.600	18.720	21.840				
10.470	10.180	13.420	16.750	20.070	23.380				
11.390	11.070	14.570	18.140	21.720	25.300				
12.900	12.540	16.090	19.980	23.900	27.800				
10.830	10.530	14.270	17.290	20.700	24.110				
11.390	11.070	14.570	18.140	21.720	25.300				
12.530	12.150	15.980	19.930	23.860	27.810				
13.330	12.920	16.970	21.120	25.250	29.400				
12.040	11.710	15.450	19.240	23.070	26.870				
12.900	12.540	16.090	19.980	23.900	27.800				
13.330	12.920	16.970	21.120	25.250	29.400				
14.420	13.880	18.190	22.630	27.080	31.520				
10.560	10.310	13.830	17.380	20.930	24.470				
11.700	11.420	15.210	19.040	22.720	26.580				
12.860	12.530	16.610	20.730	24.870	29.010				
14.060	13.700	18.070	22.510	26.600	31.390				
11.700	11.420	15.210	19.040	22.720	26.580				
12.360	12.050	15.980	19.930	23.760	27.740				
13.450	13.080	17.330	21.360	25.940	30.260				
15.250	14.860	19.540	24.320	29.090	33.670				
7.480	11.540	15.760	20.050	24.340	28.630				
12.860	12.530	16.610	20.730	24.870	29.010				
13.450	13.080	17.330	21.360	25.940	30.260				
14.840	14.410	19.090	23.700	28.660	31.790				
15.730	15.300	20.240	25.300	30.330	35.390				
8.900	12.460	17.090	21.770	26.050	31.150				
14.060	13.700	18.070	22.510	26.960	31.390				
14.910	14.520	19.230	23.980	28.760	33.520				
15.730	15.300	20.240	25.300	30.330	35.390				
16.810	16.400	20.950	27.090	32.520	37.940				
12.040	19.030	26.030	33.130	40.230	47.360				
20.630	20.520	26.970	33.520	40.080	46.660				
21.390	21.280	27.770	34.410	41.050	47.710				
22.180	22.060	32.530	35.330	42.040	48.770				

型式	T	A	B	Y基準単価					
				最短L=50	L51=100	L101=150	L151=200	L201=250	L251=300
5 6 10 12	5 6 10 12	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	1.740	3.050	4.330	5.670	6.980	8.240
				2.370	4.120	5.820	7.600	9.370	11.040
				2.180	3.810	5.410	7.070	8.730	10.310
				2.580	4.410	6.190	8.050	9.840	11.700
				2.180	3.790	5.400	7.070	8.730	10.290
				2.710	4.700	6.720	9.270	10.890	12.800
				2.850	4.870	6.890	8.980	11.120	13.090
				3.290	5.650	8.020	10.510	12.970	15.300
				2.680	4.670	6.660	8.730	10.780	12.690
				3.110	5.360	7.630	10.010	12.390	14.580
				3.390	5.810	8.090	10.630	13.110	15.770
				3.740	6.400	9.090	11.420	14.770	17.400
2.850	4.870	6.890	8.980	11.120	13.090				
3.390	5.810	8.270	10.830	13.410	15.770				
3.530	6.000	8.510	11.150	13.790	16.230				
3.880	6.600	9.320	12.220	15.140	17.820				
3.290	5.650	8.020	10.510	12.970	15.300				
3.740	6.400	9.090	11.420	14.770	17.400				
4.030	6.820	9.580	12.520	15.500	18.250				
9.050	8.670	12.190	14.760	17.590	20.600				
10.350	9.920	13.060	16.350	19.600	22.850				
11.430	10.920	14.370	17.950	21.520	25.090				
12.360	11.750	15.640	19.600	23.420	27.200				
13.310	12.660	16.840	20.790	25.290	29.080				
14.10	13.450	17.630	21.990	26.330	30.880				
12.690	12.130	15.980	19.950	23.950	27.920				
13.620	13.000	16.650	20.720	24.800	28.880				
14.140	13.510	17.190	21.290	25.420	29.590				
11.430	10.920	14.370	17.950	21.520	25.090				
12.040	11.500	15.110	18.840	22.590	26.330				
13.620	13.000	16.650	20.720	24.800	28.880				
14.140	13.510	17.190	21.290	25.420	29.590				
12.230	11.750	15.640	19.600	23.420	27.200				
12.960	12.440	16.460	20.560	24.540	28.670				
14.140	13.530	17.890	22.080	26.840	31.330				
16.020	15.350	20.150	25.110	30.070	35.040				
7.840	11.130	15.840	20.680	25.160	29.580				
13.470	12.920	17.100	21.380	25.680	29.980				
14.720	14.120	18.600	23.200	26.420	32.400				
15.670	14.940	19.760	24.570	29.740	33.020				
16.580	15.850	20.940	26.210	31.470	36.750				
17.930	17.070	21.770	28.210	33.900	39.590				
12.270	19.330	26.400	33.640	40.880	48.160				
21.400	21.230	27.850	34.660	41.490	48.340				
22.320	22.130	28.830	35.790	42.750	49.740				
23.260	23.060	33.950	36.960	44.030	51.160				

型式	T	A	B	Y基準単価					
				最短L=50	L51=100	L101=150	L151=200	L201=250	L251=300
5 6 10 12	5 6 10 12	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	20～50 51～75 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125 25～50 51～75 76～100 101～125	2.140	3.700	5.200	6.830	8.430	9.980
				2.860	4.910	6.720	8.780	10.690	12.440
				2.630	4.550	6.400	8.410	10.400	12.310
				3.110	5.230	7.280	9.520	11.780	13.890
				2.620	4.480	6.340	8.330	10.300	12.160
				3.210	5.480	7.790	10.790	12.710	14.960
				3.400	5.660	7.920	10.350	12.860	15.160
				3.910	6.510	9.130	12.010	14.870	17.580
				3.180	4.450	6.720	10.160	12.590	14.840
				3.700	6.230	8.780	11.540	14.920	16.890
				4.050	6.720	9.450	12.440	15.450	18.200
				4.470	7.370	10.340	13.040	16.910	19.960
3.400	5.660	7.920	10.350	12.860	15.160				
4.050	6.720	9.450	12.440	15.450	18.200				
4.260	6.960	9.740	12.830	15.920	18.780				
4.680	7.630	10.680	13.960	17.360	20.460				
3.910	6.510	9.130	12.010	14.870	17.580				
4.470	7.370	10.340	13.040	16.910	19.960				
4.680	7.630	10.680	13.960	17.360	20.460				
4.890	7.930	10.930	14.330	17.77					

