

カタログのご利用方法

- カタログのご利用方法 P.129
- マークの見方 P.131
- ミスミ環境活動とRoHS指令及び商品の輸出等について P.132
- 出荷日・営業日について P.133
- 緊急サービスシステム「ストーク」について P.134
- 「ストーク」について P.135
- 「ミスミ東日本流通センター在庫品」のご注文当日直接お受け取りについて P.136
- カタログ規格外品サービスのご案内 P.137

ページ P.127~138

ワッシャ・カラーシム
WASHERS
COLLARS
SHIMS

製品名 金属ワッシャ座金用(バック販売) 金属ワッシャー並級 T寸選択・T寸指定タイプ 精密級 T寸選択・T寸指定タイプ 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ

ページ P.144 P.145 P.146 P.147

製品名 並級/精密級 内外径公差選択・寸法フリー指定タイプ 焼入品 並級/精密級 T寸選択タイプ 焼入品 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ 並級/超精密級 T寸公差選択・寸法フリー指定タイプ 金属ワッシャーツバ付タイプ

ページ P.149 P.151 P.152 P.153 P.154

製品名 ザグリ穴タイプ タップタイプ 皿ボルト用タイプ ボルト穴付タイプ 形状選択タイプ 長穴ワッシャー

ページ P.155 P.157 P.158 P.158 P.159 P.159

製品名 薄肉金属カラー バイカラー スペーサ 同時研磨スペーサ 段付スペーサ

ページ P.160 P.160 P.160 P.161 P.162

製品名 金属カラー 並級 L寸選択タイプ 並級/精密級 L寸指定タイプ 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ 並級/精密級 内外径公差選択・寸法フリー指定タイプ 焼入品 並級/精密級 L寸指定タイプ

ページ P.163 P.164 P.165 P.167 P.169

製品名 焼入品 並級/精密級 寸法フリー指定タイプ 金属カラーツバ付タイプ 並級/精密級 樹脂ワッシャー標準タイプ寸法フリー指定タイプ 極薄樹脂ワッシャー耐摩耗タイプ 極薄樹脂ワッシャー

ページ P.169 P.171 P.175 P.177 P.177

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

製品名 樹脂ワッシャーノーズ付タイプ/ツバ付タイプ 樹脂カラー標準タイプ 樹脂カラーツバ付タイプ 樹脂カラーザグリ穴タイプ 樹脂カラー内ねじタイプ

ページ P.178 P.179 P.181 P.183 P.183

製品名 樹脂カラーガイド付タイプ セラミックス ワッシャ・カラー/シート AESウール 断熱材 ワッシャ/カラー ふっ素樹脂・エポキシガラス・PEEK ワッシャ/カラー

ページ P.184 P.185 P.186 P.187

製品名 樹脂四角ワッシャ 極薄樹脂シート シムリングバック シムリング 精密級シムリング ウェーブワッシャ

ページ P.188 P.188 P.189 P.190 P.191 P.191

製品名 シム割りタイプ 角シムキリ欠きタイプ 丸穴タイプ

ページ P.192 P.193 P.193

製品名 角シムモーターベース用/ピロブロック用 角シムバック 角シム調整用 シムプレート定尺タイプ・フリー指定タイプ

ページ P.195 P.196 P.196 P.197

製品名 シムプレートSK焼入鋼帯 シムテープ シムテープボックス

ページ P.198 P.198 P.198

ねじ・座金
ナット
SCREWS/WASHERS
NUTS

製品名 六角穴付ボルト鉄 ステンレス 三価クロメーター ユニクロメッキ 度金組込み六角穴付ボルト 六角穴付ボルト金ねじタイプ 高強度ステンレスタイプ

ページ P.203 P.205 P.207 P.208 P.209-210 P.211 P.212

カタログ規格外品はこちら P.137

2冊目短縮

追加

製 在 在 在 在 在 在

—全長指定タイプ— SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト/ナット/座金 六角穴付ボルト—緩み止めタイプ— 止め穴付六角穴付ボルト タップ付キャップボルト 六角穴付ボルト—細目タイプ—

P212 P213 P214 P215 P215 P216

追加

在 在 在 在 在 在 在 在

—左ねじタイプ— 六角穴付ボルト用カバーキャップ ザグリ穴対応カバーキャップ 六角穴付ボルト/ナット/座金—チタン・アルミ— 六角穴付ボタンボルト 六角穴付皿ボルト—ステンレス— 六角穴付皿ボルト—鉄—

P216 P216 P216 P217 P218 P221 P223

2冊目短縮

追加

在 在 在 製 在 製 在 在

—フランジタイプ— 六角ボルト 極低頭六角ボルト 止め穴付六角ボルト 低頭小径・小径頭ボルト 全長指定低頭小径・小径頭ボルト 低頭六角穴付ボルト

P223 P224 P225 P225 P226 P226 P228

追加

在 在 在 在 在 在 在 在

極低頭六角穴付ボルト 超極低頭ボルト—六角穴タイプ— —ヘキサロビュラタイプ— 専用レンチ 貫通穴付ボルト—六角穴付・極低頭・低頭・六角・全ねじタイプ—

P229 P230 P230 P230 P231・232

2冊目短縮

在 在 製 製 在 在 在 在

座金組込六角穴付ボルト 長尺ローレット付ボルト 全長指定長尺ローレット付ボルト 段付ローレットボルト カバーボルト —極低頭タイプ— —低頭タイプ—

P233 P234 P234 P234 P235 P236 P236

在 在 在 在 製 製 在 在

—ボタンボルトタイプ— —十字穴タイプ— —長尺ローレット付タイプ— —ローレット付タイプ— カバーボルト—フリー指定タイプ— 止め輪溝付全長指定六角穴付ボルト 段付ボルト—低頭選択タイプ—

P236 P237 P237 P237 P238 P239 P239

2冊目短縮

製 在 製 在 製 在 製 在

—極低頭・低頭・ボタンボルト・十字穴タイプ— 六角穴付全長指定ねじ 全長指定ねじ 全ねじ スタッドボルト 六角スタッド スケール付全ねじ

P240 P241 P242 P243 P243 P243 P244

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

追加

製 在 在 在 在 在 在

スクリューホルダー—ブラケットタイプ— 六角穴付止めねじ—平先・箱販売— —くぼみ先・箱販売— —くぼみ先・平先・とがり先— 六角穴付止めねじ—ソフトタイプ— —ボルトタイプ—

P244 P245 P246 P247 P248 P248

2冊目短縮

在 製 在 製 在 在 在 在 在 在

セットピース 六角穴付全長指定ねじ—先端形状選択タイプ— ノーズ付スクリュー —フリー指定タイプ— 外ねじ式ストリッパボルト—軸径公差e9— 外ねじ式ストリッパボルト—軸径公差g6— 軸径公差h7—

P248 P249 P250 P250 P251 P252 P252

2冊目短縮

在 在 在 製 在 製 在 在 在 在 在 在 在 在

大頭ストリッパボルト 低頭ショルダーボルト リーマボルト 六角穴付リーマボルト 六角穴付樹脂ボルト・止ねじ —ローレット無タイプ— 樹脂ボルト—低頭/極低頭タイプ・バック販売—

P252 P253 P254 P254 P255 P256 P256

追加

在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在

十字穴樹脂なべ小ねじ—バック販売— 樹脂ローレット付ねじ 樹脂六角スペーサ アイボルト てんでんボルト 蝶ボルト・蝶ナット 専用工具使用ねじ・専用レンチ

P257 P258 P258 P259 P259 P260 P260

追加

在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在

座金組込十字穴付なべ小ねじ/十字穴付なべ小ねじ—箱販売— 十字穴付なべ小ねじ 精密小ねじ—バック販売— 座金組込十字穴付なべ小ねじ 座金組込十字穴付六角小ねじ 十字穴付皿小ねじ—箱販売—

P261 P262 P262 P263・264 P264 P265

在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在

十字穴付皿小ねじ 十字穴付低頭皿小ねじ 十字穴付丸皿小ねじ 化粧ビス・座金 十字穴付/バインド小ねじ 十字穴付トラス小ねじ—箱販売— なべ頭タッピングねじ 皿頭タッピングねじ


P266 P266 P267 P267 P268 P269 P271 P271

在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在

トラス頭タッピングねじ ばね座金/平座金—箱販売— 座金 ゆるみ止めワッシャ 舌付座金—バック販売— ギザ付皿ばね座金 皿ばね座金

P271 P272 P273 P274 P274 P274 P274

カタログ規格外品はこちら P.137



ラバーマグネット-スタンダードタイプ P.326
ウレタン付マグネット P.326
マグネット-皿ボルト止めタイプ P.327
マグネット-皿ボルト止めホルダ付 P.328
マグネット-長円ホルダタイプ P.328



ホルダ付マグネット P.329~332
ホルダ付マグネットおねしタイプ P.331
ホルダ付マグネットh7公差タイプ P.331
マグネット付六角ボルト P.333
マグネット付六角ボルト-低減小径タイプ P.333



マグネット付調整ねじ P.334
三面吸着マグネットブロック P.334
電磁ホルダ-スタンダードタイプ・薄型タイプ・タップ穴貫通タイプ・長方形タイプ・コード縦向きタイプ P.335
電磁ホルダ用整流器 P.336



製品名 材料屋24 丸棒・パイプサイト P.338
材料屋24 丸棒・パイプ P.338
ロッド-S45C相当-一般構造用鋼・SCM435- P.339
ステンレス・アルミ・黄銅・純チタン2種- P.341
研磨ロッド(公差h7/g6)-S45C相当・SUS303・SUS304- P.343



小径ロッド P.344
先端形状選択タイプ P.345
外径公差選択タイプ・外径指定タイプ P.346
六角材 P.347
電鍍薄肉パイプ P.349



引き抜き材パイプ P.349
薄肉研磨ステンレスパイプ P.350
内外径精密タイプ P.350
厚肉研磨ステンレスパイプ-ストレートタイプ P.351
めねじ・おねしタイプ P.352



内径選択スチールパイプ P.353
肉厚選択ステンレスパイプ P.353
樹脂ロッド P.354
樹脂ロッド外径仕上 P.355
精密樹脂ロッド P.357

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



セラミックスロッド P.358
透明樹脂ロッド P.358
透明樹脂パイプ P.359
樹脂パイプ P.359
樹脂パイプ-内外径仕上タイプ P.360




ばね ショックアブソーバ ガススプリング SPRINGS SHOCK ABSORBERS GAS SPRINGS
製品名 引張りばね-極軽荷重タイプ P.365
ページ P.365
-軽荷重タイプ P.365
-軽中荷重タイプ P.365
-中荷重タイプ P.365




-中荷重タイプ P.367
-重荷重タイプ P.367
-フリー指定タイプ P.369
-ロング中荷重タイプ P.371




フック P.371
引張りばね-フック組込みタイプ P.372
引張りばね用ポスト-穴タイプ P.373
-切欠き穴タイプ P.373



-L型穴タイプ P.374
-L型溝タイプ P.374
-六角穴付タイプ P.374
-六角タイプ P.374



-溝タイプ P.375
-ローラタイプ P.375
皿ばね P.376
薄板ばね-ストレートタイプ P.377
-一点曲げタイプ P.377



-二点曲げタイプ P.377
ねじりばね P.378
定荷重ばね P.379
定荷重ばね用取付プレート P.379

カタログ規格外品はこちら P.137




製 圧縮ばね用ツバ付ワッシャ P380 製 圧縮ばね用タップ付ワッシャ P380 在 圧縮ばね用ワッシャ P380 在 丸線コイルスプリング-外径基準タイプ P381 ~ 388 在 一内径基準タイプ P389



在 一外径基準ステンレスタイプ P391 ~ 397 追加 在 一L寸指定・外径基準ステンレスタイプ P398 在 異形線コイルスプリング P399 ~ 408 在 ショックアブソーバー-固定タイプ P411 在 MISUMI CVALUE 一固定タイプ P412



在 ショックアブソーバー-エコノミータイプ P413 在 一調整タイプ P414 在 偏角度アダプタ P415 在 ショックアブソーバー用ストップナット P415



在 ショックアブソーバー-コンパクト調整タイプ P416 在 一コンパクト固定タイプ P416 2部品縮短 製 一耐水・耐クーラントタイプ P417 在 ガススプリング-取付方向自在タイプ P420



在 納短 追加 ガススプリング-取付方向限定タイプ P421・424 在 納短 ガススプリング取付用プレート P422 製 納短 ガススプリング-ガス反力指定タイプ P428 製 納短 ステンレスガススプリング P428



ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト URETHANES RUBBERS SPONGES・FELTS 在 製品名 ウレタン・ゴムワッシャパック販売 P436 在 製 製品名 ウレタンワッシャ P437 在 製品名 ウレタンワッシャシール付 P438 在 製品名 ゴムワッシャ P439



製 スポンジワッシャ P440 製 ウレタンクッション-L寸固定・指定 P441 製 ゴムクッション P442 製 スポンジクッション P442 製 ウレタンクッション-フリー指定 P443

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




製 金属ワッシャ付クッション P445 製 ウレタン・ゴムカラー-焼付タイプ/ボルト焼付タイプ P446 製 ウレタンクッション座ぐり加工付 P447 製 ウレタンクッション座ぐり付フリー指定 P448 在 座ぐりクッション用カラー P448・450




製 ゴムクッション座ぐり加工付-L寸固定タイプ・フリー指定タイプ P449 製 ウレタン/ゴム-先端R加工タイプ P451 製 ウレタン/ゴム-先端テーパタイプ P451 製 ウレタン・ゴム-ノース付タイプ P452 製 ウレタン・ゴム-キャップタイプ P453



在 衝撃吸収ジェルクッション P454 製 ウレタンシート/ウレタン用接着剤 P455~458 製 セラミクスウレタンシート P459 製 高耐摩耗ウレタンシート/耐熱ウレタンシート P461




製 制電性ウレタンシート/低反発ウレタンシート P463 製 耐油性粘着テープ付ウレタンシート P464 製 ウレタンシート金属プレート焼付タイプ P465 製 ウレタン・ゴムブロック P466 2部品縮短 製 ニトリルゴムシート P467



2部品縮短 製 クロロブレン・非汚染性クロロブレンゴムシート P469 製 エチレンゴムシート/ブチルゴムシート/飽和ゴムシート P471 製 ふっ素ゴムシート P473 製 シリコンゴムシート/高強度シリコンゴムシート P475 2部品縮短 製 ハネナイト®低弾性ゴムシート P477



在 衝撃吸収ジェルクッション/衝撃吸収フォーム P479 製 超低硬度ウレタンシート P480 在 シリコンゲルシート P480 製 防滑ゴムシート P481



製 滑り止めゴムシート P482 製 低摩擦ゴムシートニトリル/シリコン P483 製 樹脂シート P484 在 ふっ素樹脂テープ P484 2部品縮短 在 製 ウレタン・ゴムのスポンジ P485

カタログ規格外品はこちら P.137

ハネナイト®(低弾性)スポンジ・低反発・低ひずみスポンジ P487	エプトシーラー®/オプシーラー®スポンジ P488	スポンジテープ P489	特殊気孔ポリウレタン-ソフラス®-シートタイプ・ロールタイプ P490
フェルトシート P491	フェルトクッション P492	ゴム/ゴムスポンジひも・エコミータイプ P493 ~ 495	ジェルパッキン丸ひも P496
ゴム丸ひもリングタイプ P496	ウレタン・ゴムパッキン加工品 P497 ~ 500	ゴム用瞬間接着剤 P501	ウレタン用接着剤 P501
ゴム用両面粘着テープ P501			
防振 ANTIVIBRATION			
防振ゴム-芯金SUSタイプ P507・508	防振ゴム-天然ゴムタイプ P509・510	防振ゲル-両端おねじ止めタイプ P511	防振ゲル-おねじ・プレート止めタイプ P511
-防振ゲルブシュ P512	防振ゲル-ゴム被覆タイプ P512	防振ゲルシート P512	防振パッド(非汚染性ゴム・天然ゴム) P513
防振パッド-ラブロック®(低周波対応)- P514			
防音 SOUNDPROOF		保護材 PROTECTION TOOLS	
防音材-A・B寸フリー指定・選択タイプ P517~520	トリム P521	トリムコーナー P522	
トリムシール P523	低反発トリムシール P524	トリムコンパクト-樹脂カバー用- P525	一角型・U型- P526
樹脂トリム P526			

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。
出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出荷日は該当ページでご確認ください。
プライスダウンについて
商品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

D型ゴム P527	D型ゴムコーナー用 P528	安全マークテープ P528	角カバー P529	スポンジテープ P530	ゴムクッション P530
断熱放熱 HEAT INSULATOR HEAT RADIATION					
断熱防音スポンジ(メラミン) P531	断熱保温シート P531	断熱保温テープ P532	ヒートシンク P533	放熱ゲルシート P533	
静電対策 ANTISTATIC					
カラー入り導電ゴム足 P534	導電ゴム足 P534	導電ゴム足 P534	導電ゴム足 P534	導電ゴム足 P534	ゴム足固定用アタッチメント P534
静電気対策用ゴムシート-エコミータイプ- P535	標準タイプ P536	高導電タイプ P536	静電気対策用スポンジシート P537	静電気対策用クロロブレンスポンジシート P538	
イオナイザー-中型ファンタイプ- P540	イオナイザー-小型ファンタイプ- P540	イオナイザー-ノズルタイプ- P540	ACアダプタ P541	ACアダプタ P541	ノズルアタッチメントチューブタイプ P541
ノズルアタッチメント P541	除電ブラシ P542	導電銅箔テープ P542	導電銅箔テープ P542	導電銅箔テープ P542	除電テープ P542
ブラシ BRUSHES					
ロールブラシ-植込み式- P544	ロールブラシ-密着巻きタイプ- P545	ロールブラシ-ピッチ指定タイプ- P546	ロールブラシ-ピッチ指定タイプ- P546	チャンネルブラシ P547	チャンネルブラシ P547

カタログ規格外品はこちら P.137

ブラシアタッチメント垂直取付タイプ P547	角度調整タイプ P548	ブラシアタッチメント水平取付タイプ P548

メッシュ
MESH

フレーム付メッシュ P549	メッシュ切断品 P550

アルミフレーム
フレーム&ブラケット
ALUMINUM FRAMES

5シリーズ
20・25・40角

20・25・40mm角アルミフレーム-5シリーズ (M5・M4・M3ナット) P571~576	平行面取りフレーム P577	曲げアルミフレーム P578	ブラケット (5シリーズ) P579~592

コーナーブラインドブラケット P593・594	スクルージョイント P596	センタージョイントキット P597	後入れダブルジョイント P598	板金プレート/ブラケット P599	ナット各種バック P602

アルミフレーム用ナット P603~608	先入れナット用ストッパ P603・605	アルミフレーム用後入れナット P606~608	後入れナット用ストッパ・ストップセット P606	エコミー後入れボルト/先入れボルト/長ナット P609・610	フレームキャップ P611

6シリーズ
30・50・60角

30・60mm角アルミフレーム-6シリーズ (M6・M5・M4・M3ナット) P613~622	50・100mm角アルミフレーム-6シリーズ (M6・M5・M4・M3ナット) P623	30mm角 角R極小フレーム P624	平行面取りフレーム P625	曲げアルミフレーム P626

ブラケット (6シリーズ) P627~642	コーナーブラインドブラケット、ブラインドブラケット P643・644	スクルージョイント P647	センタージョイントキット P649	後入れダブルジョイント P651	板金プレート/ブラケット P659

カタログ規格外品はこちら P.137

: カタログ2018の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品 (受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ナット各種バック P662	アルミフレーム用ナット P663~668	先入れナット用ストッパ P663・665	アルミフレーム用後入れナット P666~668	後入れナット用ストッパ・ストップセット P666	エコミー後入れボルト/先入れボルト/長ナット P669・670	フレームキャップ P671

8シリーズ
40・80角

40・80mm角アルミフレーム-8シリーズ (M8・M6・M5・M4・M3ナット) P673~681	平行面取りフレーム P682	曲げアルミフレーム P683	ブラケット (8シリーズ) P685~700	ブラインドブラケット P701・702

スクルージョイント P704	センタージョイントキット P706	後入れダブルジョイント P708	板金プレート/ブラケット P709	ナット各種バック P712	アルミフレーム用先入れナット P713~715

先入れナット用ストッパ P713・715	アルミフレーム用後入れナット P716~718	後入れナット用ストッパ・ストップセット P718	エコミー後入れボルト/先入れボルト/長ナット P719・720	フレームキャップ P721

8-45シリーズ
45・50・60・90角

45・90mm角アルミフレーム-8-45シリーズ (M8・M6・M5・M4・M3ナット) P723~730	50・100mm角アルミフレーム-8-45シリーズ (M8・M6・M5・M4・M3ナット) P731	60mm角アルミフレーム-8-45シリーズ (M8・M6・M5・M4・M3ナット) P733	平行面取りフレーム P734

ブラケット (8-45シリーズ) P735~748	スクルージョイント P750	センタージョイントキット P752	後入れダブルジョイント P754	板金プレート/ブラケット P755

ナット各種バック P758	アルミフレーム用先入れナット P759~761	先入れナット用ストッパ P759・761	アルミフレーム用後入れナット/ストッパ P762~764	エコミー後入れボルト/先入れボルト/長ナット P765・766	フレームキャップ P767

カタログ規格外品はこちら P.137




アルミフレーム SLFシリーズ P.769 ~ 772
 SLFシリーズ用ジョイント・ナット・フレームキャップ P.773・774
 15mm角アルミフレーム・ブラケット・四角ナット P.785
 ブラケット用アルミフレーム P.786
 フラットフレーム P.787~790




フェンスフレーム・ジョイントブラケット P.791
 汎用アルミフレーム P.793
 一座金組込み六角穴付ボルト P.795
 アルミフレーム用ボルト P.795~798
 アルミフレーム追加加工 P.799~812




溝カバー
 SLOT COVERS
 製品名 溝カバー樹脂・樹脂ソフト・ゴム・軟質塩化ビニールタイプ P.817
 スポンジ・アルミ薄型・アルミタイプ P.818
 すべり止めカバー・シールカバー・安全保護カバー P.819
 シールタイプマグネットキャッチ P.820



付加機能
 アクセサリ
 ADDITIONAL VALUE PARTS
 アルミフレーム用ローラ P.821
 コンベアローラ軸キャッチ P.822
 すべりカバー P.822
 アルミフレーム用ホルダ・クランプ P.823・824



ブース
 構成部品
 BOOTH PARTS
 ケーブルクランプ・ケーブルカバー P.825・826
 小物フック・スライドフック P.827
 LEDバー照明 P.828
 パネルサポートブラケット P.829 ~ 831
 パネルクランプブラケット P.829



スライドレール樹脂タイプ・スライドスペーサ P.832
 パネルクランプ P.833
 エコミーパネルクランプ P.834
 後入れパネルホルダ・クランプ P.835
 アルミフレーム用スライダ P.836
 カーテン・面ファスナー P.837・838



塩ビシート・シート押さえ P.839
 非塩ビシート P.840
 吊り引戸用フレーム P.841
 吊り引戸用滑車/ガイド P.841
 ヘバ・ウルパフィルタユニット P.845

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品品(受注製作品品)


出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




風量調整機能付ヘパフィルタ P.845
 交換用メインフィルタ P.846
 フィルタユニット取付ブラケット P.846
 クリーン排気ユニット P.848




取手・蝶番
 DOOR PARTS
 アルミ蝶番・アルミ異形蝶番 P.851
 突起付アルミ蝶番/アルミ長穴蝶番 P.852
 アルミ蝶番-ショート/ロングタイプ P.853
 樹脂蝶番 P.853
 コンパクト樹脂蝶番 P.853
 ストップ蝶番・低発塵蝶番 P.854



ステンレス・スチール蝶番 P.855
 長穴蝶番 P.856
 重量用蝶番 P.856
 アルミ抜き差し蝶番 P.856
 ステンレス抜き差し蝶番 P.857
 蝶番用ナット P.857
 ハタ蝶番・異形ハタ蝶番 P.858
 長蝶番 P.859
 トルク蝶番-固定・調整タイプ P.860



フレーム取付用マグネットキャッチセット P.861
 フレーム取付用マグネットキャッチセット P.861
 横線式パネル取付用マグネットキャッチセット P.862
 フレーム取付用マグネットキャッチセット P.863
 パネル取付用マグネットキャッチ P.864
 パネル取付用マグネットキャッチ P.865



フレーム取付用ステー P.866
 フレーム用丸落しセット P.866
 セーフティドアスイッチ P.867
 アルミフレーム用ロック P.868
 打掛錠 P.869
 フック P.869



アルミフレーム用取手・補強カバー P.870
 一丸棒グリップ P.871
 アンクル取手-プレート付タイプ P.871
 プレート付丸棒取手 P.872
 フレーム用取手 P.872
 デザイン取手/鋳物取手 P.873



キャスタ
 アジャスタ
 パッド
 CASTERS
 アルミ取手 P.873
 プレート用取手 P.874
 キャップ付取手・ナイロン取手 P.875
 アルミパイプ取手 P.876
 一体型キャスタ&アジャスタパッド P.877
 コーナ-アングルタイプ P.879

カタログ規格外品はこちら P.137



在製 在 在 在 追加 製

一重荷重タイプ P879	一側面取付タイプ P879	アルミフレーム用キャスター・アジャスタ付タイプ P880	防振機能付キャスタ P880	プレート型キャスタ・アジャスタパッド P881	フットベース P883
-----------------	------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	----------------



在 在 追加 在 在 在 在 在 在 在 在


アルミフレーム用パッド P884	フットベース P884	アルミフレーム用キャスタ P885	アルミフレーム用キャスター・防振機能付タイプ P885-886	サイドキャスタ取付プレート P886	アルミフレーム用フロアストップ P887	アジャスタパッド P888
---------------------	----------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------



在 在 製 追加 在 製 在

その他 アクセサリー OTHERS

アルミフレーム用アンカースタンド P889	アルミフレーム用アンカー P891	扉用キャスタキット P892	組立て用ジグ P892	穴あけジグ P892	補修ペン P892
--------------------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------	--------------



製 製


アルミフレームユニット・組立出荷
ALUMINUM FRAME UNIT / ASSEMBLY SERVICE

製品名 ページ	アルミフレーム標準ユニット P895	仮組みサービス P903
------------	-----------------------	-----------------



製 製 在製

扉ユニット P905	引戸ユニット P907	扉用アルミフレーム部品 P909
---------------	----------------	---------------------



在製 製

引戸用アルミフレーム・スライドレール・取付プレート・スライドスペーサ P910	折戸ユニット P911
--	----------------




製 在 製

折戸用マグネットキャッチ P912	折戸用スライダー P912	安全柵ユニット P913
----------------------	------------------	-----------------

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。
出荷日について
在 : 在庫品 製 : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
下 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



製 在


安全柵フレーム P915	安全柵用小物 P916	組立出荷サービス P917
-----------------	----------------	------------------



在製 在

ファクトリーフレーム
パイプフレーム
FACTORY FRAMES
PIPE FRAMES

製品名 ページ	ファクトリーフレーム・ジョイント・アクセサリ P926~930	ファクトリーフレーム用ドアパーツ P931
------------	------------------------------------	--------------------------



在 在製 在

取手 P931	スパホール・取付部品・ホールコンベアー P932	ファクトリーフレーム対応アジャスタパッド・卓上ベース P933
------------	-----------------------------	------------------------------------



在製 製 製

ファクトリーフレーム対応キャスタ P934	パイプフレーム P937	曲げパイプフレーム P937
--------------------------	-----------------	-------------------




製 在 製 在

アルミパイプフレーム P938	メタル・ジョイント P940	接着剤 P941	プラスチック・ジョイント P942	プラスチック・ジョイント P943
--------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------



在 在製 在

プラスチック・ジョイント P944	すべりパイプ・すべりパイプ取付部品 P946	テーブル昇降ユニット P946
----------------------	---------------------------	--------------------



在 在製

アクセサリ部品 P947	アジャスタボルト P948
-----------------	------------------

カタログ規格外品はこちら P.137



パイプフレーム用キャスタ P949 パイプフレーム用キャスタ取付部品 P950



ステンレスパイプフレーム・ジョイント・アクセサリ P951 パイプフレーム標準ユニット(作業台) P953 パイプフレーム標準ユニット(台車) P954



パイプフレーム標準ユニット(パーテーション) P955 カッター P957 替刃 P957 バリ取り器 P957 替刃 P957

2
全2巻


カバーパネル
天板
COVER PANELS
BOARDS



アルミパネル・アルミ縞板 P961 ステンレスパネル P963



スチールパネル P965 カバーパネル P967



塗装パネル-丸穴タイプ P969 塗装パネル-換気穴付タイプ P971



塗装パネル/アルミパネル-形状選定タイプ P973

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。


出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)


出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


↓ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



パンチングメタル-丸孔60°千鳥タイプ P975 -枠付パンチングメタル・固定寸法- P976 -丸孔並列タイプ・長孔タイプ- P977




パンチングメタル-フレーム付タイプ P978 -標準円形タイプ- P979 -フレーム付円形タイプ- P979 -L型タイプ- P980 -U型タイプ- P980



メラミン樹脂両面貼付合板・積層合板 P981 ゴム片面貼付合板-ノーマルタイプ・帯電防止タイプ- P983



エッジ付合板-ソフトエッジタイプ・テープタイプ P985 保護シート付ステンレスパネル P987



ネット-フレーム無タイプ・フレーム付タイプ P988 フェンスネット-溶接タイプ・編込タイプ- P989・990



エキスパンドメタル-フレーム無タイプ・フレーム付タイプ P991・992







透明樹脂プレート TRANSPARENT RESIN PLATES PETプレート P1003 塩ビプレート P1007 制電塩ビプレート P1009 アクリルプレート(キャスト板) P1011

プライスダウン
最大19%

総合目次

2
全2巻

カタログ規格外品はこちら P.137

製品名 ページ
 アクリルプレートエコミー（押し板） P.1015
 曲げパネル P.1016
 ポリカーボネートプレート P.1017
 樹脂シート P.1021







製品名 ページ
 樹脂カバープレート-L型タイプ P.1023
 樹脂カバープレート-U型タイプ P.1025
 透明樹脂円形プレート P.1027
 アクリルケース P.1028



ガラス/鏡プレート
 GLASS/MIRROR PLATES





製品名 ページ
 石英ガラスプレート角・丸 P.1030
 ガラスプレート角 P.1031
 ガラスプレート丸 P.1033



製品名 ページ
 ミラープレート P.1034
 ガラスプレート丸用フランジ P.1035
 ガラスプレート丸用フランジカバー P.1035
 のぞき窓セット(コンパクトタイプ) P.1036

セラミックスプレート
 CERAMICS PLATES




製品名 ページ
 セラミックスプレート P.1037・1038
 セラミックス円形プレート P.1039

エンブラプレート
 ENGINEERING PLASTIC PLATES





製品名 ページ
 MCナイロン®プレート P.1041
 ホリアセタルプレート P.1045
 ペークライトプレート-紙系・布系- P.1049






製品名 ページ
 エポキシガラスプレート P.1055
 超高分子量ポリエチレンプレート P.1057
 ふっ素樹脂プレート P.1059
 PEEKプレート P.1061

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。





出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)




出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

製品名 ページ
 PPSプレート P.1065
 エニレート®(快削樹脂)プレート P.1067
 帯電防止PET(PET300ESD)プレート P.1067
 PBTプレート P.1069

製品名 ページ
 ABSプレート P.1069
 樹脂円形プレート P.1071
 樹脂ブロック P.1072






バー照明







製品名 ページ
 バー照明 P.1077
 コンパクト均一光タイプ P.1078
 防塵・防水 P.1079
 コンパクト P.1080
 調光タイプ P.1081

製品名 ページ
 ACフリー P.1082
 広角照射 P.1083
 スリム P.1084
 アルミフレーム満用 P.1085
 ON・OFFタイプ P.1086
 ワイド/ワイド調光タイプ P.1087







製品名 ページ
 埋め込み P.1088
 薄型 P.1089
 防水硬質ガラス管 P.1090
 耐油・耐高温 高照度 P.1091
 耐油/耐高温 P.1092
 耐油 P.1092

スポット照明












製品名 ページ
 小型/小型調光タイプ P.1093
 耐油小型/耐油小型調光タイプ P.1094
 大型/大型アームタイプ P.1095
 コンパクト P.1096
 極細フレキシブル P.1096
 小型フレキシブル P.1097

面発光照明

製品名 ページ
 マグネットベースタイプ P.1098
 面発光/面発光調光タイプ P.1099
 正方形/正方形調光タイプ P.1100
 面発光 赤色 P.1101
 正方形 赤色 P.1102
 高照度 P.1103

カタログ規格外品はこちら P.137

照明
アクセサリ

角度調整ブラケット P.1104 ACアダプター P.1104 ON・OFFスイッチ単体 P.1104 技術データ P.1105

画像処理用
照明

マルチライティングタイプ P.1108 ダイレクトリングタイプ P.1109 バックライトタイプ(直下型) P.1109 専用電源コントローラ P.1110

キャスタ
アジャスタパッド

製品名 ページ
キャスター軽荷重タイプ P.1115
-アングル取付タイプ P.1115
-軽中荷重- P.1116
-軽中荷重- P.1117
-導電性・ステンレスタイプ- P.1118

MISUMI
C-VALUE

キャスター軽荷重- P.1119
-中荷重- P.1121
-中荷重- P.1122
-統一ピッチタイプ- P.1122
-旋回ロックタイプ- P.1123

MISUMI
C-VALUE

-ダブルロックタイプ- P.1123
-セイフティーペダル付- P.1124
-低床タイプ- P.1125
-超低床軽量タイプ- P.1126
-低床軽量タイプ- P.1126
キャスター中荷重- P.1127

MISUMI
C-VALUE

-中荷重- P.1129
-重荷重- P.1129
-重荷重- P.1130
-極重荷重- P.1130
ねじ込みキャスター軽荷重- P.1131
-ステンレス・導電性車輪タイプ- P.1132
-軽中荷重- P.1133

MISUMI
C-VALUE

-低床タイプ- P.1134
サイドキャスタ取付プレート P.1134
ねじ込みキャスタ専用スパナ P.1134
ねじ込みキャスター軽荷重- P.1135
-双輪・中荷重- P.1137
-双輪・超重荷重- P.1137
-重荷重・スチール- P.1138
-重荷重・ステンレス- P.1138

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

アジャスタ付キャスター極軽荷重- P.1139
-軽量- P.1139
-省スペースタイプ- P.1139
-防振タイプ- P.1140
-防振機能付重荷重- P.1140
-軽荷重- P.1141
-中荷重一体型タイプ- P.1141

追加
-重荷重一体型タイプ- P.1142
-重荷重- P.1142
-大径車輪タイプ- P.1143
プレート一体型キャスタ&アジャスタパッド P.1143
一体型キャスタ&アジャスタパッド P.1144
振動吸収キャスタ P.1145
クリーンキャスタ P.1146

製
鋳物キャスター標準タイプ- P.1147
-牽引用タイプ- P.1147
-重荷重タイプ- P.1148
デザインキャスタ P.1149~1151
ボールキャスタ P.1152
樹脂キャスタ P.1152
キャスタ交換用車輪 P.1153


車輪軸 P.1154
滑車 P.1154
キャスタ固定用ホルダー P.1154
フロアストッパ P.1155
フロアロック P.1156
アジャスタパッド標準タイプ- P.1157
アジャスタパッド滑り防止タイプ- P.1158

在
-固定タイプ- P.1159
-完成固定タイプ- P.1159
アジャスタパッド省スペースタイプ- P.1159
エコミーアジャスタ P.1159
-重荷重タイプ- P.1160
-重荷重・ハンドル付- P.1160
-防振タイプ- P.1161

在
防振用アタッチメント P.1161
アジャスタパッド用固定プレート-エコミータイプ- P.1162
-厚型タイプ- P.1162
取付ナット P.1162
保護キャップ P.1162
アジャスタパッド省スペースタイプ- P.1163
アジャスタ付ロータリータイプ- P.1164

在
-ロータリーショートタイプ- P.1164
-タップソケットタイプ- P.1164
-樹脂ラバータイプ- P.1165
-樹脂ラバータイプ- P.1166
-ロータリータイプ- P.1167
-樹脂タイプ- P.1168
防振パッド P.1169

カタログ規格外品はこちら P.137



カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



カタログ規格外品はこちら P.137



パット付つまみノブ P.1216
 ブラクラ付つまみノブ P.1216
 つまみノブローレットタイプ P.1217
 樹脂ローレットハンドル P.1217
 つまみノブダイヤモンドカットタイプ P.1218
 大径つまみノブ P.1218
 マッシュルームノブ P.1219



蝶型ノブ P.1219
 ウイングノブ P.1219
 スリーロブノブ P.1219
 スターノブ P.1220
 十字ノブ P.1220
 ファイブロブノブ P.1220
 シックスロブノブ P.1220



セブノブノブ P.1221
 スーパーノブ P.1221
 ノブ付き調整ねじ P.1221
 圧入ノブ P.1221
 フック P.1222
 ノブ用脱落防止チェーン P.1222



丸棒取手 P.1227
 アルミ精円取手 P.1227
 外付アルミ精円取手 P.1228
 鋳物蝶番 P.1228



丸棒取手 P.1229
 つまみ取手 P.1229
 丸棒取手座金付タイプ P.1230
 ラバー付取手 P.1230
 取手用座金 P.1230
 -アングルタイプ- P.1231



精円タイプ P.1232
 角棒タイプL寸固定 P.1232
 角棒タイプ P.1232
 デザイン取手 P.1233
 -フェノール取手- P.1233
 ナイロンタイプ P.1234
 プレート用取手 P.1234



-ゴムタイプ- P.1234
 T型取手 P.1234
 -丸棒グリップ- P.1235
 -長円グリップ- P.1235
 アルミ取手 P.1236
 取手(外付けタイプ)-板金- P.1236
 板金コの字取手 P.1236

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



デザイン取手 P.1237
 鋳物タイプ P.1237
 -フォールディング- P.1238
 キャップ付取手 P.1238
 アルミパイプ取手 P.1238
 丸棒グリップタイプ P.1239
 プレート付アルミアングル取手 P.1239




アルミタイプ P.1240
 -鋳物オフセット- P.1240
 アルミパイプタイプ P.1240
 樹脂外付取手 P.1241
 取手用あて板 P.1241
 フェノール取手外付タイプ P.1242




片持ち取手 P.1242
 キャップ付樹脂取手 P.1242
 折りたたみ式取手 P.1243
 -おねじタイプ- P.1243
 T型取手 P.1243
 溶接取手 P.1244
 スプリング付取手 P.1244



ステンレス回転取手 P.1244
 埋め込み取手 P.1245
 ステンレス埋め込み取手 P.1245
 折りたたみ埋め込み取手 P.1246
 TPE埋め込み取手 P.1246
 埋め込み取手 P.1246
 埋め込み取手 樹脂タイプ P.1247



埋め込み取手ステンレス鋼タイプ P.1248
 ステンレス/スチール蝶番 P.1249
 平型蝶番 P.1250
 蝶番用ナット P.1250
 アルミ蝶番/異形蝶番 P.1251
 アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ P.1251
 -ショートロングタイプ- P.1252
 突起付アルミ蝶番 P.1252



ハタ蝶番/異形ハタ蝶番 P.1253
 ストップ蝶番 P.1253
 重量用蝶番 P.1254
 長穴蝶番 P.1254
 アルミ長穴蝶番 P.1254
 樹脂蝶番 P.1255
 コンパクト樹脂蝶番 P.1255
 低発塵蝶番 P.1255
 段違い蝶番 P.1256
 ステンレス段付蝶番 P.1256



スプリング蝶番 P.1256
 トルク蝶番-固定- P.1257
 -調整タイプ- P.1257
 ダンパー蝶番 P.1258
 ヒンジダンパー P.1258
 トルク蝶番-高トルクタイプ- P.1259
 モーション蝶番 P.1259
 スプリング蝶番 P.1260
 重量用ハタ蝶番 P.1260

カタログ規格外品はこちら P.137



在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在
 抜き差し螺番 P.1261 アルミ抜き差し螺番 P.1262 アルミ抜き差し螺番 P.1262 重量用抜き差し螺番 P.1262 段付抜き差し螺番 P.1263 縦型抜き差し螺番 P.1263 溶接抜き差し螺番 P.1263 ステンレス溶接螺番 P.1264 重量用溶接螺番 P.1264




在 在 在 在 在 在 在
 ステンレス長螺番 P.1264 マグネットキャッチ P.1265 強力マグネットキャッチ P.1266 一磁気選択タイプ P.1266 マグネットキャッチ P.1266 薄型マグネットキャッチ P.1267 極薄型マグネットキャッチ P.1267



在 在 在 在 在 在 在
 低発塵マグネットキャッチ P.1268 低発塵薄型マグネットキャッチ P.1268 樹脂キャッチ P.1268 ドアリミットスイッチ P.1269 3線付マグネットキャッチ P.1269 センサ付マグネットキャッチリード線接続 P.1270 ボールキャッチ P.1270



在 在 在 在 在 在 在
 スナップ錠 P.1271 カバースナップ錠 P.1272 中荷重スナップ錠 P.1272 アジャスタブルスナップ錠 P.1273 コーナースナップ錠 P.1273 大型打掛錠 P.1273 ナックルロック P.1273



在 在 在 在 在 在 在
 回転ラッチ P.1274 密閉ラッチ P.1274 丸落とし P.1274 角ラッチ P.1274 フラットラッチ P.1275 アジャスタブルスナップ錠 P.1276 ステー P.1277・1278



マニホールド MANIFOLDS
 在 在 在
 製品名 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1282 エア用ブロックマニホールド P.1282 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1283



在 在 在 在
 エア用ブロックマニホールド P.1283 油圧/エア用ブロックマニホールド P.1284 油圧用ブロックマニホールド P.1285 エア用ブロックマニホールド P.1285

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)


出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



在 在 製 製
 エア用ブロックマニホールド P.1286 エア用ブロックマニホールド P.1286 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1287 エア用ブロックマニホールド P.1288



製 製 製 製
 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1289 エア用ブロックマニホールド P.1290 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1291 エア用ブロックマニホールド P.1292



製 製 製 製
 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1293 エア用ブロックマニホールド P.1294 油圧・水圧用ブロックマニホールド P.1295 エア用ブロックマニホールド P.1295



製 製 製 製
 油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド P.1296 油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド P.1297 油圧ブロックマニホールド P.1298 エア用ブロックマニホールド P.1298



製 製 製 在
 油圧・水圧用/エア用ブロックマニホールド-2回路タイプ P.1299 エア用ブロックマニホールド-2連タイプ P.1300 油圧・水圧用ブロックターミナル P.1301



在 在 在 製 製
 エア用ブロックターミナル P.1301 油圧・水圧用ブロックターミナル P.1302 エア用ブロックターミナル P.1302 油圧・水圧用ブロックターミナル P.1303 エア用ブロックターミナル P.1304



製 製 製 製
 油圧・水圧用ブロックターミナル P.1305 エア用ブロックターミナル P.1306 油圧用ブロックマニホールドブロック角50-高圧タイプ P.1307 エア用ブロックマニホールド P.1307

カタログ規格外品はこちら P.137



製 エア用ブロックマニホールド P.1307
製 油圧・エア用ブロックマニホールド-ねじ個別選択タイプ- P.1308
在 ロータリーマニホールド P.1309・1310
製 アルミフレーム・マニホールド P.1311



製 マグネット付マニホールド P.1311
製 ハイブマニホールド P.1312
製 配管マニホールド-ソケット部指定- P.1313
製 配管マニホールド-1方向おねじ- P.1314



製 配管マニホールド用ソケット P.1314
製 配管マニホールド-1方向めねじ- P.1315
製 配管マニホールド-2方向180°- P.1316
製 配管マニホールド-2方向90°- P.1316



製 90°専用ソケット P.1316
製 継手付プレート P.1317
製 簡易マニホールド P.1317
製 継手付プレート-ソケットタイプ- P.1318
製 -ワンタッチ継手タイプ- P.1318



**管・継手
ホース・バルブ**
 PIPES/FITTING
 HOSES/VALVES
在 鋼管・銅管-スバナ清付タイプ- P.1321 ~ 1323
在 保温・保冷用配管カバー P.1324
在 配管用L型アングル P.1324
在 配管支持具 P.1325・1326



在 低圧用ねじ込み継手-同径・異径タイプ- P.1327 ~ 1329・1331・1332
在 低圧用ねじ込み継手同径タイプ P.1330
在 高圧用ねじ込み継手 P.1333・1334
在 ねじ込み継手-黄銅タイプ- P.1335・1336



在 ねじ込み継手-シールリング付タイプ- P.1337
製 ネジ交換継手-L型・T型- P.1338
製 ネジ交換継手 P.1339
製 延長継手 P.1340
在 溶接継手 P.1341

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



在 塩ビ管・塩ビ継手-TS継手- P.1343・1344
在 塩ビ継手-HI継手- P.1343・1344
在 配管クランプ付属品 P.1345・1346



在 配管用ターミナル P.1347
在 テーバスクリュー沈みプラグ P.1348
在 鋼管・銅管用継手 P.1349 ~ 1351
在 鋼管用ニードルバルブ P.1351
在 なまし鋼管・なまし鋼管用継手 P.1352




在 ステンレス管・ステンレス管用継手 P.1353 ~ 1356
在 油圧配管用銅管 P.1357
在 油圧配管用くい込み継手 P.1357・1358
在 油圧ゴムホース・油圧樹脂ホース P.1361・1362



製 フレキシブルホース-高圧・中圧・低圧- P.1363・1364
製 フレキシブルふっ素樹脂ホース P.1365
在 スイベルジョイント・油圧用首振り継手 P.1366
在 油圧・水圧継手 P.1367・1368



製 シリコンホース P.1369
製 ふっ素樹脂ホース-柔軟タイプ- P.1370
製 -静電防止タイプ- P.1370
在 汎用樹脂ホース-スタンダード- P.1371
在 汎用樹脂ホース P.1372
在 -耐油タイプ- P.1373
在 -高強度タイプ- P.1373























在 -高耐圧タイプ- P.1373
製 フレキシブルチューブ P.1373
在 コイルホース P.1374
在 エアホース P.1374
在 ホース用継手 P.1375・1376



在 ホース取付コネクタ P.1377
在 アームロックカブラー P.1377
在 ホースバンド P.1378
製 ダクトホース-軽量タイプ- P.1380
製 -伸縮タイプ- P.1380
製 -自在タイプ- P.1380

カタログ規格外品はこちら P.137

					
製	製	製	在	在	製
一耐摩擦静電防止タイプ P.1380	一耐油タイプ P.1381	一非塩ビタイプ P.1381	ダクト用カフス P.1381	ダクトホース-アルミタイプ P.1382	一低発塵・耐熱タイプ P.1382
	ダクトホース用・アルミダクトホース用配管部品 P.1383 ~ 1386				
					
在製	在製	在製	在	在	在
ボールバルブ-ステンレス・黄銅タイプ・フランジボールバルブ P.1387 ~ 1390			グローブバルブ P.1391	チャッキバルブ P.1391	ストレーナ P.1391
					
在	在	在	在		
小型ボールバルブ P.1392 ~ 1395			小型ニードルバルブ P.1395	ニードルバルブ P.1396	
Sanitary Vacuum Components Tanks 製品名 ページ 一溶接口-ネック付タイプ P.1400 溶接Sanitary管-標準タイプ P.1401					
					
製	製				
一単端溶接タイプ P.1402		一両端溶接タイプ P.1402			
	Sanitary Hose P.1403 ~ 1405				
在製					

カタログ規格外品はこちら P.137

 : カタログ2018の新商品です。

 : 型式変更商品です。


 : 規格追加商品です。


























出荷日について

 : 在庫品  : 製作品(受注製作品)

 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

			
在	在製	在製	
Sanitary Hose P.1405	Sanitary Valve P.1406	Sanitary Hose P.1407・1408	
			
在製	製	在	
Sanitary Hose・キャッチネット・ガスケット P.1409	Sanitary Churn Strainer P.1409	Sanitary Butterfly Valve・Ball Valve P.1410	
			
在	在	在	
Sanitary Sight Glass P.1411	Sanitary Pressure Gauge P.1411	Shower Ball P.1411	
			
製	製	製	製
標準型開放タンク P.1413	密閉型開放タンク P.1413	標準型開放タンク-ホッパータイプ P.1414	密閉型開放タンク-ホッパータイプ P.1414
			
製	製	製	製
開放タンク-出口形状選択タイプ P.1415・1416	出口形状選択 P.1415・1416	開放タンク用蓋-標準型・密閉型- P.1417	密閉蓋用パッキン・開放タンク用スタンド P.1417
			
製	製	製	製
加圧タンク-簡易圧送タイプ P.1419	加圧タンク 標準型 P.1420	加圧タンク 広口型 P.1421	加圧タンク 口絞り型 P.1422
			
製	製	製	製
攪拌機付加圧タンク広口型 P.1424	攪拌機付加圧タンク口絞り型 P.1425	攪拌機 P.1426	攪拌用羽根 P.1426

カタログ規格外品はこちら P.137

加圧タンク用蓋 P.1427	クランプ・リリーフ弁 P.1427	レギュレータ・下限フロートスイッチ・貫通継手 P.1428		
真空配管部品 P.1429	両端溶接真空管 P.1430			
真空配管用継手 P.1431~1434	真空ポンプダイアフラム型 P.1436			
チューブ・継手 吸着部品 TUBES / FITTINGS ABSORPTION COMPONENTS				
製品名 ページ	チューブ-ポリウレタン・ナイロン P.1441	チューブ-ポリウレタンチューブ P.1442	-フラット- P.1443	-スパイラル- P.1443
-耐スバタ用- P.1443	-真空用- P.1443	-帯電防止用- P.1444	-ポリオレフィン- P.1444	ふっ素樹脂・スパイラルチューブ P.1444
-耐スバタ用- P.1445	チューブクリップ P.1446	ソフトチューブ用インサート P.1446	チューブカッター P.1446	
ワンタッチ継手 P.1447	ワンタッチ継手 P.1448	ワンタッチ継手 P.1449		

カタログ規格外品はこちら P.137

: カタログ2018の新商品です。

: 型式変更商品です。

: 規格追加商品です。

出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)


: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

ワンタッチ継手 P.1451	コンパクトエアフィッティング P.1452	ミニチュアワンタッチ継手 P.1453		
ミニチュア管継手 P.1454	チューブ用継手 P.1455	チューブ用インサート付継手 P.1457	ロータリージョイント P.1458	
ハイロータリージョイント P.1458	オールステンレス製ワンタッチ継手 P.1459	耐熱ワンタッチ継手 P.1460	クリーン配管用ワンタッチ継手 P.1461	
ふっ素樹脂継手/ふっ素樹脂バルブ P.1463	ハンドバルブ P.1465	C-VALUE ハンドバルブ P.1466	ボールバルブワンタッチ継手タイプ P.1467	チェックバルブ P.1468
チェンジバルブ/連結ワンタッチコネクタ P.1469	樹脂カブラ P.1469	エア用カブラ P.1470 ~ 1476	流体用カブラ P.1477・1478	
Oリング-Pシリーズ P.1479	Oリング P.1481 ~ 1483	高耐薬品・高耐熱シール材 P.1484	大口径Oリング P.1485	シール産金 P.1486
シールプラグ・無給油シール P.1487	オイルシール P.1488	真空エジェクタ・交換用エレメント P.1493	真空発生器 P.1494	真空圧カセンサ P.1494

カタログ規格外品はこちら P.137



真空用フィルタ・交換用エレメント P.1495	真空部品 P.1496	吸着金具 P.1497	吸着パッド P.1498	ミニ吸着パッド用ホルダ P.1499
----------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------------



ミニ吸着パッド P.1499	吸着ペン・アタッチメント P.1500	吸着ホルダ/パッド P.1501 ~ 1508
-------------------	------------------------	----------------------------



商品名	フラットエアノズル-標準タイプ	-幅広タイプ	-コンパクトタイプ	-エア増幅タイプ	-エア増幅幅広タイプ	-エア増幅コンパクトタイプ
ページ	P.1511	P.1512	P.1512	P.1513	P.1514	P.1514



90度エアノズル-標準タイプ P.1515	-コンパクトタイプ P.1515	-幅広タイプ P.1516	-縦吹きタイプ P.1516	フロー用大流量ノズル P.1517	フラットエアノズル-フロータイプ P.1518	高圧フロー P.1518
--------------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------------	-----------------



エコミーエアノズル P.1519	ラベルエアノズル P.1519	ラウンドエアノズル-標準タイプ P.1520	ラウンドエアノズル-エア増幅タイプ P.1520	回転ノズル P.1521	食い込み管継手ノズル P.1522	流量調整ノズル P.1522
---------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------	-------------------



伸縮エアフロー P.1523	ポイントノズル-標準タイプ P.1525	-コンパクトタイプ P.1525	ポイントノズル-エア増幅タイプ P.1526	-逆流防止タイプ P.1526	円錐噴射エアノズル P.1527	放射線状エアノズル P.1527	エアブローノズルユニットタイプ P.1528
-------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------------



エアブローノズル P.1529 ~ 1530	-パイプノズル P.1531	ブロー用銅管/取付プレート付ノズル P.1531	銅管ノズル P.1532	銅管スリットノズル P.1533	パイプ洗浄用ノズル P.1533	エアノズル取付用銅管 P.1534	ノズル用ターミナル P.1534
---------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品品(受注製作品品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


+ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




集塵ノズル P.1535	ノズルジョイント P.1536	スプレーノズル P.1537 ~ 1539	アジャストホース/セット品 P.1541	アジャストホース構成部品/取付工具 P.1542
-----------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------




製品名	薄型シリンダ	シリンダ用センサ	薄型シリンダ用取付金具	シリンダラネオンプレート	小型シリンダ	パネルマウント電動タイプ
ページ	P.1547	P.1548・1551・1558	P.1549・1550	P.1550	P.1551	P.1552




エアシリンダ-ピストンタイプ P.1553	エアシリンダ用延長ロッド P.1554	ねじ変換アダプタ P.1554	ガイド付シリンダ P.1557	ロータリクランプシリンダ P.1560	ロータリクランプシリンダ用部品 P.1561
--------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	---------------------------



エアチェッカー-平行タイプ P.1563	エアチェッカー用アタッチメント P.1564	エアチェッカー用ツメ P.1564	電磁弁-5ポート直接配管型- P.1565	-5ポートベース配管型- P.1566	電磁弁2ポートタイプ P.1567
-------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------



手動切替バルブ-パネルマウントタイプ P.1569	足踏み切替バルブ P.1570	小型切替バルブ P.1571・1572
------------------------------	--------------------	------------------------



手動切替バルブ-レバータイプ P.1573	-ミニチュアレバータイプ P.1573	手動切替バルブ-グリップタイプ P.1574	サイレンサ P.1574	スピードコントローラ/ダイヤル調整バルブ P.1575 ~ 1578
--------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------



スピードコントローラ-ステンレス・耐熱・クリーンタイプ P.1579	スロットバルブ P.1580	レギュレータ P.1581・1582	急速排気弁 P.1582	エア用フィルタ付減圧弁 P.1583
---------------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------

カタログ規格外品はこちら P.137



ルブリケータ P.1583 エア用フィルタ P.1584 エア用減圧弁 P.1584 ドレトラップ P.1584 調質機器セット P.1585 圧力計 P.1585 デジタル圧力センサ P.1586 圧カスイッチ P.1586



フローティングジョイント FLOATING JOINTS
簡易接続型めねじセット品 P.1588 簡易接続型めねじコネクタ P.1589 簡易接続型めねじコネクタフリー指定タイプ P.1590



簡易接続型めねじセパレートコネクタ P.1591 簡易接続型めねじ円形コネクタ P.1591 簡易接続型おねじセット品 P.1592 簡易接続型おねじコネクタ P.1592 簡易接続型おねじコネクタフリー指定タイプ P.1593




簡易接続型おねじ円形コネクタ P.1593 簡易接続型おねじセパレートコネクタ P.1594 簡易接続型おねじホルドマウントコネクタ P.1594 ホルダーサイドマウントタイプ P.1595 ホルダートップ・ボトムマウントタイプ P.1596



ホルダーバータイプ P.1597 ホルダーコンパクトタイプ P.1598 ホルダーL型タイプ P.1598 T溝型ホルダ P.1599 T溝型先端連結ジョイント P.1600 フランジ取付型めねじタイプ P.1601・1602



フランジ取付型おねじタイプ P.1603・1604 フランジ取付型両止めタイプ・フラットタイプ P.1605 パッキングプレート P.1606 角フランジタイプ P.1607 スライドタイプ P.1608



一体型 P.1609・1610 一体型超短おねじ取付タイプ P.1611 一体型超短フット取付タイプ P.1612 一体型超短フランジ取付タイプ P.1613

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。
出荷日について
☑ : 在庫品 ☒ : 製作品(受注製作品)
☑ : 出荷日は該当ページでご確認ください。
プライスダウンについて
☑ : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




プッシャ PUSHERS
金属プッシャ P.1614 ウレタンキャップ P.1615 ゴムプッシャーウレタン・シリコン・ふっ素ー P.1615 ~ 1618 樹脂プッシャ P.1619・1620



連結リンク機構部品 CONNECTING PARTS LINKAGE PARTS
製品名 リンクケーブル/ワイヤー P.1623 ロッドエンドベアリング連結棒 P.1625・1626 ロッドエンドベアリング/リンクボール P.1627・1628 球面軸受 P.1629



球面軸受ホルダセット P.1629 ヒンジボルト P.1630 ヒンジベース固定寸タイプ P.1631 ヒンジプレート P.1632 ヒンジベース標準タイプ P.1633・1634



ヒンジベースH寸コンパクトタイプ P.1635 -A寸/A・H寸コンパクトタイプ P.1636 -肉厚タイプ P.1637・1638 -底面取付タイプ P.1639・1640 -側面取付タイプ P.1641・1642



ヒンジベース中央取付タイプ P.1643 -中央支点二点取付タイプ P.1644 -中央支点四点取付タイプ P.1645・1646 -L字支点タイプ P.1647 -L字支点肉厚タイプ P.1648




ナックルジョイント超短タイプ P.1649 -工具レスタイプ P.1649 -固定タイプ P.1650 -B寸選択タイプ P.1650 -フリータイプ P.1651・1652



リンク P.1653 ~ 1656 -ベアリング内蔵タイプ P.1657 -無給油プッシャ圧入タイプ P.1658 -片欠けタイプ P.1659

カタログ規格外品はこちら P.137








															
リンカー長穴タイプ P.1659	リンカー P.1660	一汎用タイプ P.1661	クランクリンク P.1662												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;"> <p>ヒータ 温調関連 断熱板 HEATERS HEATING ITEMS INSULATOR PLATES</p> </div> <div style="width: 80%;"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>カートリッジヒータ-L寸・W固定タイプ・指定タイプ P.1669</td> <td>焼付防止剤 P.1670</td> <td>熱伝導グリス P.1670</td> <td>一高温タイプ P.1671</td> <td>一リード線選択タイプ P.1673</td> <td>一高温タイプL寸・W指定タイプ P.1674</td> </tr> </table> </div> </div>										カートリッジヒータ-L寸・W固定タイプ・指定タイプ P.1669	焼付防止剤 P.1670	熱伝導グリス P.1670	一高温タイプ P.1671	一リード線選択タイプ P.1673	一高温タイプL寸・W指定タイプ P.1674
															
カートリッジヒータ-L寸・W固定タイプ・指定タイプ P.1669	焼付防止剤 P.1670	熱伝導グリス P.1670	一高温タイプ P.1671	一リード線選択タイプ P.1673	一高温タイプL寸・W指定タイプ P.1674										
															
一フランジタイプ P.1675	一リード線選択フランジ付タイプ P.1675	一耐屈曲タイプ P.1676	一撚り線タイプ P.1677	一リード線保護型・内部結線タイプ P.1678	一フレキシブルホースタイプ P.1679	一センサ付タイプ P.1680									
															
一ロレットフランジ付リード線保護タイプ P.1681	一均熱タイプ P.1682	一発熱部長さを指定タイプ P.1683	一L型タイプ P.1684	一L型ロレットフランジタイプ P.1684	ホットプレート P.1685	クーラープレート P.1685									
															
カートリッジヒータ取付ボルト P.1686	ラバーヒータ-角型- P.1688	一角型両面フラットタイプ P.1689	ラバーヒータ用接着剤 P.1689	一角型- P.1690	一角型サーモスタット付タイプ P.1690	プレートヒータ P.1691									
															
小型セラミックヒータ P.1692	空気加熱用フィン付ヒータ-固定タイプ- P.1695	一指定タイプ P.1695	空気加熱用プラグヒータ P.1696	小型熱風発生器 P.1696	熱風発生ユニット P.1697	熱風発生ユニット P.1697									
															
一循環タイプ P.1698	液体加熱用シースヒータ-標準タイプ- P.1701	一過昇防止タイプ P.1701	液体加熱用シースヒータ-U型・M型固定タイプ P.1702	一ストレート片端子型タイプ P.1702	ヒータ取付溶接ソケット P.1703	ヒータ取付溶接ソケット P.1703									






カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。
出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。
プライスダウンについて
商品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




					
フロントスイッチ P.1703	遠赤外線セラミックヒータ P.1704	遠赤外線パネルヒータ P.1704	ドラムヒーター-ロコスタタイプ- P.1705	リボンヒータ P.1706	コードヒータ P.1707
					
耐熱テープ P.1707	マイクロヒータ P.1708	シリコンベルトヒータ P.1708	バンドヒータ P.1709	石英ガラス管ヒータ P.1709	ベルチェ冷却ユニット用コントローラ P.1710
					
ベルチェ冷却ユニット P.1711	エアジェットクーラー P.1713	温度センサ取付部品 P.1715	温度センサ P.1716	一シース・リード線長さ指定タイプ- P.1717	一L型タイプ- P.1718
					
一耐熱タイプ P.1718	一コンパクトタイプ P.1719	一テーパねじタイプ P.1719	一フランジタイプ P.1720	一シース型可動部用タイプ P.1720	一コネクタタイプ P.1721
					
一耐薬品タイプ P.1721	一丸端子タイプ P.1722	一丸端子可動部用タイプ P.1722	一Y端子タイプ P.1722	一ねじ取付タイプ P.1723	一ねじ取付可動部用タイプ P.1723
					
一スプリング圧接式タイプ P.1724	一表面測温タイプ P.1724	一表面測温マグネットタイプ P.1724	被覆熱電対 P.1725	補償導線 P.1725	K熱電対用コネクタ P.1726
					
バイメタルサーモスタット P.1726	サーモスタット P.1727	サーモスタット用ボックス P.1727	保護管 P.1727	電磁閉閉器 P.1728	温度調節器-24×48- P.1731
					
温度調節器-48×48- P.1732					




カタログ規格外品はこちら P.137





						
温度調節器-96×96- P.1732	SSR(リッド・ステート・リレー) P.1733	ヒートシンク P.1733	ユニバーサルリレー P.1734	耐熱端子台 P.1734	温度調節コントローラ-自在・コンパクトタイプ- P.1736	-自在・2連タイプ- P.1736




						
-自在・高電流対応タイプ- P.1736	断熱板-スタンダードグレード- P.1739	-耐熱グレード- P.1739	-高強度グレード- P.1741	-高温耐久グレード- P.1741	-高断熱グレード- P.1743	-高温高断熱グレード- P.1743

						
-高耐熱グレード- P.1745	-快削グレード- P.1747	保温プレート P.1747	断熱ペーパー P.1748	断熱シート P.1749	断熱板-円形タイプ- P.1750	断熱板加工品 P.1751

金属材料 METAL PLATES		寸法固定プレート DIMENSION FIXED PLATES		
製品名 ページ	材料屋24サイト・金属材料 P.1755	製品名 ページ	SS400寸法固定プレート P.1763	S50C寸法固定プレート P.1765

		A寸フリープレート A-DIMENSION SPECIFIED PLATES	
アルミ・ハイプレジジョン寸法固定プレート-A5052P- P.1767・1768	ジュラルミン寸法固定プレート-A2017P- P.1769	製品名 ページ	SS400 A寸フリープレート P.1770

			
SS400 A寸フリープレート-6F相当品- P.1771	S50C A寸フリープレート P.1775	S50C A寸フリープレート-6F相当品- P.1777	SUS303・304 A寸フリープレート P.1781・1782

		
アルミ A寸フリープレート-A5052P- P.1783	ジュラルミン A寸フリープレート-A2017P- P.1784	アルミ精密切断プレート-A5052P- P.1785

カタログ規格外品はこちら P.137

 : カタログ2018の新商品です。

 : 型式変更商品です。


 : 規格追加商品です。

出荷日について

 : 在庫品  : 製作品(受注製作品)





 : 出荷日は該当ページでご確認ください。





プライスダウンについて





 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




フリープレート (長さ・幅・板厚) フリー指定 FREE PLATES				
製品名 ページ	SS400フリープレート P.1787	SS400フリープレートラフカットタイプ P.1793	SS400焼鈍材フリープレート P.1797	S50Cフリープレート P.1799




			
S55CNフリープレート P.1803	SKS93フリープレート(油焼入用) P.1805	SKS3・SKD11・DC53フリープレート P.1807	SCM440フリープレート P.1811

			
プリハードン鋼フリープレート P.1813	SUS303フリープレート P.1815	SUS304フリープレート P.1819	SUS430フリープレート P.1823

			
SUS440Cフリープレート P.1825	アルミフリープレート-A5052P- P.1827	ハイプレジジョンアルミフリープレート-A5052P- P.1833	アルミフリープレート-A6061P- P.1835

			
ジュラルミンフリープレート-A2017P- P.1837	ANP79フリープレート P.1842	超々ジュラルミンフリープレート-A7075P- P.1843	チタンフリープレート P.1846

ブロック (全角直角保証) BLOCKS			
製品名 ページ	銅・真鍮フリープレート P.1847	高精度ブロック P.1850	金属ブロック-標準タイプ- P.1851

フラットバー ミガキ平角棒 FLAT BARS			
製品名 ページ	金属ブロック-ロングタイプ- P.1853	アルミブロック-A5052P・A2017P・A7075P- P.1854	フラットバー-ミガキ平鋼- P.1855

カタログ規格外品はこちら P.137

形状加工品
SPECIFICATION OF DIMENSION



製品名	材料屋24サイト・形状加工	L型ブロック	凹型ブロック
ページ	P.1857	P.1859	P.1861

凸型ブロック	傾斜ブロック	円形プレート	円形プレート加工品
P.1862	P.1863	P.1864	P.1865

アングル形鋼材
ANGLES CHANNELS



製品名	材料屋24 アングル・形鋼材サイト	L型アングル-素材切断Rあり2辺等辺タイプ-	-素材切断Rあり不等辺タイプ-
ページ	P.1869	P.1870	P.1870

-アルミ製RなしL型アングル-	-面切削直角外側基準3辺等辺・2辺等辺タイプ-	-面切削直角外側基準不等辺タイプ-	-角材切削直角外側基準寸法固定タイプ-
P.1871	P.1872	P.1873	P.1874

-面切削直角外側基準ラフフリー指定タイプ-	-面切削内側未仕上直角外側基準フリー指定タイプ-	-面切削外側基準フリー指定タイプ-	-面切削直角外側基準板厚フリー指定タイプ-
P.1875	P.1876	P.1877	P.1880

L型表面処理アングル	L型溶接アングル	C型鋼	金属ボックス	ボックス用ステー
P.1881	P.1883	P.1884	P.1884	P.1884

平型ブラケット
FLAT BRACKETS

製品名	板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ-	-フリー寸法タイプ-
ページ	P.1889	P.1891

出荷日について
 在庫品 製: 製作品(受注製作品)
 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

フラットバー 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ-	フラットバー/アルミ圧延材-B寸選択タイプ-	-B寸フリー指定タイプ-	6面フリス-フリー寸法タイプ-
P.1893	P.1895	P.1895	P.1899

6面フリス 取付板・ブラケット-側面穴付タイプ-	L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ-	-フリー寸法タイプ-
P.1903	P.1905	P.1907

L型仕上げアングル 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ-	-フリー寸法タイプ-	溶接 取付板・ブラケット-L型タイプ-
P.1909	P.1911	P.1915

その他
ブラケット
OTHERS BRACKETS

製品名	板金 取付板・ブラケット-Z曲げタイプ-	-凸曲げタイプ-	板金 丸プレート
ページ	P.1919	P.1921	P.1923

技術データ

国際単位系 SI	P.1927	コイルスプリングの使用法と注意点	P.1935
量記号・単位記号・化学記号及び元素記号	P.1929	加工寸法の普通許容差	P.1936
体積・重量の求め方/材料の物理的性質	P.1929	技術データ -はめあい選択の基礎-及びキー溝	P.1937~1956
面積・重心・断面二次モーメントの計算	P.1930	材料 -種類と用途-標準材料寸法表	P.1957~1963
各種加工法による粗さの範囲	P.1931	材料に関するJISと関連外国規格との比較表	P.1964・1965
幾何公差の図示方法	P.1932	鋼材ブランド対照表	P.1966
ばねの計算	P.1933	主な鋼材の硬度と対応工具表	P.1966

お取引のご案内

お問い合わせ窓口	P.1969	お支払い方法について	P.1977
新規お取引のご案内	P.1970	海外でのお取引について	P.1979
ご注文の方法	P.1971	海外拠点のご案内	P.1980
WOS案内	P.1972	ミスマのカタログ・資料のご請求	P.1981
専用発注書(FAX)のご利用案内	P.1973	エントリーカード	P.1983
価格・商品のお届けについて	P.1974	コミュニケーションカード	P.1984
ご変更・キャンセル・返品への対応について	P.1975		

索引

アルファベット順	P.1987
五十音順	P.2043

カタログのご利用方法

- カタログのご利用方法 P.129
- マークの見方 P.131
- ミスミ環境活動とRoHS指令及び商品の輸出等について P.132
- 出荷日・営業日について P.133
- 緊急サービスシステム「ストーク」について P.134
- 「ストーク」について P.135
- 「ミスミ東日本流通センター在庫品」のご注文当日直接お受け取りについて P.136
- カタログ規格外品サービスのご案内 P.137

ページ P.127~138

シャフト
(外径公差: g6/h5/f8)
SHAFTS

製品名	ストレート	両端めねじ	両端めねじスバナ溝付・キリ穴付	片端めねじ	片端めねじスバナ溝付・キリ穴付
ページ	P.151	P.153	P.155	P.157	P.159

製品名	全長保証片端めねじ/両端めねじ	両端段付めねじ/両端段付	両端段付めねじスバナ溝付	片端段付・両端めねじ/片端段付・片端めねじ	片端段付・両端めねじスバナ溝付	片端段付めねじ/片端段付
ページ	P.161	P.163	P.165	P.167	P.169	P.171

製品名	片端段付めねじスバナ溝付	片端おねじ・片端めねじ	片端おねじ・片端めねじスバナ溝付キリ穴付	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝付キリ穴付	片端段付おねじ・片端めねじ
ページ	P.173	P.175	P.177	P.179	P.181	P.183

製品名	両端おねじ軸径寸	両端おねじ	両端おねじスバナ溝付キリ穴付	両端おねじ逃げ溝付	両端おねじ逃げ溝付スバナ溝付キリ穴付	片端おねじ軸径寸
ページ	P.185	P.187	P.189	P.191	P.193	P.195

製品名	片端おねじ	片端おねじスバナ溝付キリ穴付	片端おねじ逃げ溝付	片端おねじ逃げ溝付スバナ溝付キリ穴付	片端段付おねじ/両端段付おねじ	片端段付めねじ/片端段付めねじ
ページ	P.197	P.199	P.201	P.203	P.205	P.207

軸端加工部にも表面処理が施されています

製品名	全面表面処理	止めねじ用溝付	六角穴付	めねじ2穴付	止め輪溝付	キー止め
ページ	P.209・211	P.213	P.215	P.217	P.219	P.221

カタログ規格外品はこちら P.137

出荷日について
 在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)
 出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

精密シャフト
(外径公差: g6)
 直角度 ≤ 0.03
 同軸度 ≤ 0.02
 (おねじ・段付)
 HIGH PRECISION SHAFTS

製品名	片端テーパ	めねじインロー	両端めねじ/両端めねじスバナ溝付	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端段付めねじ/両端段付めねじスバナ溝付
ページ	P.223	P.225	P.227	P.229	P.231

製品名	片端段付・両端めねじ/片端段付・両端めねじスバナ溝付	片端段付めねじ/片端段付めねじスバナ溝付	片端おねじ・片端めねじ/片端おねじ・片端めねじスバナ溝付	片端おねじ・片端めねじ逃げ溝/片端おねじ・片端めねじ逃げ溝スバナ溝付
ページ	P.233	P.235	P.237	P.239

製品名	両端段付おねじ/両端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ/片端段付おねじスバナ溝付	片端段付おねじ・片端めねじ/片端段付おねじ・片端めねじスバナ溝付	両端おねじ/両端おねじスバナ溝付	両端おねじ逃げ溝/両端おねじ逃げ溝スバナ溝付
ページ	P.241	P.241	P.241	P.243	P.245

パイプシャフト
(外径公差: g6)
HOLLOW SHAFTS

製品名	片端おねじ/片端おねじスバナ溝付	片端おねじ逃げ溝/片端おねじ逃げ溝スバナ溝付	ストレート	片端めねじ/片端めねじスバナ溝付	両端おねじ
ページ	P.247	P.249	P.251	P.251	P.253

製品名	片端おねじ・片端めねじ	両端めねじ/両端めねじスバナ溝付	片端おねじ/片端おねじスバナ溝付	片端段付	両端段付	片端段付・片端めねじ
ページ	P.254	P.255	P.255	P.257	P.258	P.259

軸端加工フリーシャフト
(外径公差: g6)
SHAFTS SHAFTEND CONFIGURABLE

製品名	母線上タップ	軸端フリー-中実-	軸端フリー-パイプ-	リニアシャフト用ワッシャー
ページ	P.260	P.261	P.263	P.264

シャフトホルダ
HOLDERS FOR SHAFT

製品名	ブラケット型-スタンダードタイプ	スタンダードガイドロングタイプ	ブラケット型スリットタイプ-スタンダードタイプ	スリットガイドロングタイプ
ページ	P.269	P.270	P.271	P.272

カタログ規格外品はこちら P.137

 在製	 在製	 在製	 在製
—ブラケット型ホールド部肉厚タイプ—スタンダードタイプ P273	肉厚ガイドロングタイプ P274	スリットインロータイプ P275	スタンダードインロータイプ P276
 製	 在製	 製	 製
肉厚インロータイプ P276	スリットノック穴付タイプ P277	スタンダードノック穴付タイプ P278	肉厚ノック穴付タイプ P278
 在	 在	 製	 製
—ブラケット型—コンパクトスタンダードタイプ P279	コンパクトガイドロングタイプ P279	キー溝付タイプ P279	裏止めタイプ P280
 在製	 在	 在	 在 75(33%) 最大9%
—ブラケット型—セパレートタイプ P280	—フランジ型スリット(鑄造品)—スタンダードタイプ P281	ガイドロングタイプ P281	—T型スリット(鑄造品)—スタンダード P282
 在	 在	 在	 在
—T型スリット(鑄造品)—肉厚 P282	—T型(鑄造品)—スタンダード P283	側方スリット P283	肉厚側方スリット P283
 在	 在製	 在製	 製
—T型セパレート(鑄造品)—肉厚 P284	—T型止めねじ(機械加工品)—スタンダード・ノック穴付 P285	肉厚 P285	—T型スリット(機械加工品)—スタンダード・ノック穴付 P286
 製	 製	 製	 製
—T型スリット(機械加工品)—肉厚 P286	—T型側方スリット(機械加工品)—スタンダード P287	肉厚 P287	—T型セパレート(機械加工品)—スタンダード P288
製	製	製	製
—T型スリット(機械加工品)—肉厚 P288	—T型側方スリット(機械加工品)—スタンダード P288	肉厚 P288	—T型セパレート(機械加工品)—スタンダード P288

カタログ規格外品はこちら P.137

新編 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)





























◆ 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

◆ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 製	 製	 製	 製
—コンパクト型(機械加工品)—止めねじ P289	肉厚止めねじ P289	側方スリット P289	セパレート P290
 製	 製	 在製	 製
—コンパクト型(機械加工品)—肉厚セパレート P290	—T型(機械加工品)—クランプレバー付タイプ P291	ヒンジタイプ P291	—ヒンジ型(機械加工品)—L型タイプ P292
 在製	 在製	 在	 製
—ヒンジ型(機械加工品)—ボトムマウントタイプ P292	側面取付タイプ P292	—L型(鑄造品)—スタンダード・スリット・側方スリット・セパレート P293・294	
 製	 在製	 製	 在製
—L型(機械加工品)—スタンダード・スリット・側方スリット・セパレート P295・296	—ボトムマウント型止めねじ(機械加工品)—スタンダード P297	肉厚 P297	—ボトムマウント型スリット(機械加工品)—スタンダード P298
 製	 製	 製	 製
—ボトムマウント型スリット(機械加工品)—肉厚 P298	—ボトムマウント型セパレート(機械加工品)—スタンダード P299	肉厚 P299	—ボトムマウント型(機械加工品)—側方スリット P300
 製	 製	 製	 製
—側面取付穴(機械加工品)—スタンダード P301	スリット P301	側方スリット P302	セパレート P302
 在	 在	 在	
製品名 ページ	止めねじ固定—スタンダードタイプ/幅広タイプ— P307	—コンパクトタイプ— P308	スリット—スタンダードタイプ— P309

カタログ規格外品はこちら P.137

 コンパクトタイプ P310	 セパレートスタンダードタイプ P311	 コンパクトタイプ P312	 バラスタタイプ P312
 ウレタン付スタンダードスリットタイプ P313	 セパレートタイプ P313	 ウレタン付コンパクトスリットタイプ P313	 セパレートタイプ P313
 ねじインサート入り(軽量化対応)樹脂タイプ P314	 アルミタイプ P314	 ベアリング固定用止めねじタイプ P315	 止めねじコンパクトタイプ P316
 ベアリング固定用スリットタイプ P317	 スリットコンパクトタイプ P318	 止めねじ固定2ホール/2タップタイプ P319	 4ホール/4タップタイプ P319
 スリット2ホールザグリ/3ホールザグリタイプ P320	 2ホール/2タップタイプ P321	 3ホール/3タップタイプ P322	 セパレート2ホール/2タップタイプ P323
 くさび2ホール/2タップタイプ P325	 3ホール/3タップタイプ P325	 クランプレバー付コンパクトくさびDカットタイプ P326	 くさび側面取付穴タイプ P326
 クランプレバー付スタンダードスリットタイプ P327	 Dカットタイプ P327	 側面取付穴タイプ P327	 クランプレバー付コンパクトDカットタイプ P328

カタログ規格外品はこちら P.137


: カタログ2018の新品です。

: 型式変更商品です。


: 規格追加商品です。





























出荷日について

: 在庫品 : 製作品(受注製作品)

: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

 側面取付穴タイプ P328	 Dカットスタンダード止めねじタイプ P329	 スリットタイプ P329	 セパレートタイプ P329
 Dカットコンパクトスリットタイプ P330	 セパレートタイプ P330	 側面取付穴スタンダードスリットタイプ P331	 セパレートタイプ P331
 側面取付穴コンパクトスリットタイプ P332	 セパレートタイプ P332	 2面カットスリットスタンダードタイプ P333	 スリットカット面取付穴タイプ P333
 2面カットスリット側面取付穴タイプ P333	 セパレートカット面取付穴タイプ P333	 ヒンジタイプ P334	 ワンタッチタイプスタンダード/取付穴 P334
 内ねじ付止めねじタイプ P335	 スリットタイプ P335	 キー逃がし溝付止めねじタイプ P336	 スリットタイプ P336
<p>リニアブッシュ LINEAR BUSHINGS</p>			
			
製品名	フランジ付シングルタイプ	フランジ付ダブルタイプ	
ページ	P.345	P.346	
			
製品名	インローフランジ付シングルタイプ	インローフランジ付ダブルタイプ	センターフランジ付ダブルタイプ
ページ	P.347	P.348	P.349

カタログ規格外品はこちら P.137

			
フランジ付ミドルタイプ P351・352	フランジ付ロングタイプ P353・354		
			
ストレートシングル・ダブルタイプ P355・356	ストレートショート・ミドルタイプ P357	ストレートコンパクトタイプ P358	
			
ワイドブロックタイプ P359・360	トルクブロックコンパクトタイプ P361・362	トルクブロックタイプ P361～363	
			
軸摺動型ハウジングユニット P364	ノック穴付ワイドブロックタイプ P365	ノック穴付トルクブロックタイプ P366	
			
クランプレバー付トルクブロックタイプ P367	クランプレバー付ワイドブロックタイプ P368	クランプレバー付フランジタイプ P369	
			
潤滑ユニットMX付リニアフラッシュストレートタイプ P372	潤滑ユニットMX付フランジタイプ P372	潤滑ユニットMX付センターフランジタイプ P373	潤滑ユニットMX付リニアフラッシュインローフランジタイプ P374
			
潤滑ユニットMX付ワイドブロックタイプ P375	潤滑ユニットMX付トルクブロックタイプ P375	リニアボールブッシュ P376	

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。
出荷日について
在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)
出荷日は該当ページでご確認ください。
プライスダウンについて
 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

				
フランジ用スペーサ P370	止め板 P370	スペーサ P370		
ボールスプライン BALL SPLINES				
製品名	ボールスプライン標準タイプ P381	一端めねじタイプ P383	一端めねじタイプ P385	
ページ				
				
製品名	両端段付タイプ P387	一端段付タイプ P389	両端段付めねじタイプ P391	
ページ				
				
製品名	一端段付おねじ・片端めねじタイプ P393	両端段付おねじタイプ P395	一端段付おねじタイプ P397	
ページ				
ミニチュアボールガイド MINIATURE BALL BEARING GUIDES				
製品名	標準タイプ P401	ミニチュアボールガイドセットコンパクトタイプ P402	止め輪付 P403	ミニチュアボールガイド用シャフトストレート P403
ページ				
				
製品名	一端軸端加工・両軸端加工 P404	ミニチュアボールガイド用ブッシュ P405	ボールスライダ P406	高剛性ニードルガイドセット HIGH RIGIDITY NEEDLE GUIDE SET 製品名 ニードルガイドセット P408
ページ				
銅合金(金属系)				
無給油ブッシュ OIL FREE BUSHINGS				
製品名	既存部品 銅合金ストレートタイプ P421・425・426	C-VALUE部品 銅合金ストレートタイプ P422	既存部品 銅合金ツバ付タイプ P423・427	C-VALUE部品 銅合金ツバ付タイプ P424
ページ				

カタログ規格外品はこちら P.137

銅合金(金属系)



銅合金スラストタイプ P428 フランジ一体型無給油ブッシュ銅合金標準フランジ P429 インローフランジ P430 センターフランジ P430

銅合金(金属系)



無給油銅合金ワッシャ P430 無給油ブッシュ青銅ストレートタイプ P431 青銅ツバ付タイプ P431 青銅標準フランジタイプ P432

青銅鋳物(金属系)

銅合金(金属系)



無給油ブッシュ標準フランジ型ハウジングユニット-標準- P433 -ダストシール付- P433 無給油ブッシュインローフランジ型ハウジングユニット-標準- P434 無給油ブッシュセンターフランジ型ハウジングユニット P432

銅合金(金属系)



無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット-トル・ワイドタイプ- P435 -トルコンパクト・ワイドコンパクトタイプ- P436

鋳物(金属系)



無給油ブッシュ鋳物ストレート・ツバ付タイプ P437 無給油ブッシュハウジングユニット-鋳物タイプ- P437 フランジ一体型無給油ブッシュ-鋳物タイプ- P437

ドライ(複層系)



無給油ブッシュドライタイプ P438 無給油ドライワッシャ P438 無給油ブッシュ-高精度タイプ- P439

ドライ(複層系)



無給油ブッシュフランジ型ハウジングユニット-ドライブッシュ内蔵タイプ- P439 無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット-ドライブッシュ内蔵タイプ- P440

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

樹脂(樹脂系)



無給油ブッシュポリアセタール樹脂タイプ P441 -PTFE樹脂タイプ- P441 無給油樹脂ワッシャ P442 無給油ブッシュフランジ型ハウジングユニット-樹脂ブッシュ内蔵タイプ- P442 無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット-樹脂ブッシュ内蔵タイプ- P442

単軸ロボット
アクチュエータ
ACTUATORS



製品名 一軸アクチュエータ LX15・20・26・30・45 標準/カバー・ブラケット無し・潤滑ユニットMX付タイプ
ページ P455・457・461・465・469



一軸アクチュエータLX用 アタッチメント取付治具 P459・463・467・471 一軸アクチュエータ LX30 折り返しタイプ P473 ~ 474



一軸アクチュエータ LX45 折り返しタイプ P475 ~ 476 リニアエンコーダ(リニアスケール) P478



一軸アクチュエータ LX20・26・30・45モータ付 標準/カバータイプ P481 ~ 488




一軸アクチュエータLXモータ付用 ケーブル P492




一軸アクチュエータ LS10 P495 ~ 496 一軸アクチュエータ LS12 P497 ~ 498 一軸アクチュエータ LST10 P499 ~ 500

カタログ規格外品はこちら P.137

		
一軸ユニット 一転造・精密ボールねじタイプ 標準仕様— P503 ~ 504	一軸ユニット 一転造・精密ボールねじタイプ カバー仕様— P505 ~ 506	
		
単軸ロボット RS1・2・3 ストレート P515・519・523	単軸ロボット RS1・2・3 折り返し P517・521・525	単軸ロボット RSH1・2・3・4・5 P527 ~ 536
		
単軸ロボットコントローラ P539 ~ 542	単軸ロボットオプション P543 ~ 544	エアモジュールユニット 一縦型— P545 ~ 546

<p>ミニチュア リニアガイド MINIATURE LINEAR GUIDES</p>			
			
製品名 標準ブロック P561	製品名 ロングブロック P563	製品名 ショートブロック P565	
			
製品名 ワイドレール 標準ブロック P567	製品名 ワイドレール ロングブロック P569	製品名 ノック穴付標準ブロック P571	製品名 ノック穴付ロングブロック P573
			
製品名 ノック穴付ショートブロック P575	製品名 ワイド標準ブロック P577	製品名 ワイドロングブロック P579	製品名 超ロングブロック P581
			
製品名 ワイドレール ノック穴付標準ブロック P583	製品名 ワイドレール ノック穴付ロングブロック P585	製品名 ワイドレール ワイド標準ブロック P587	製品名 ワイドレール ワイドロングブロック P589

カタログ規格外品はこちら P.137

 : カタログ2018の新商品です。

 : 型式変更商品です。


 : 規格追加商品です。

出荷日について

 : 在庫品  : 製作品(受注製作品)

 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

耐熱・防塵用 リニアガイド
LINEAR GUIDES
HEAT RESISTING・
DUST PROTECTION TYPE



製品名 ミニチュアリニアガイド 耐熱用
ページ P591


製品名 ミニチュア 防塵用
ページ P593

潤滑ユニット付 ミニチュアリニアガイド
MINIATURE
LINEAR GUIDES
SELF LUBRICATION TYPE



製品名 潤滑ユニット付 ミニチュアリニアガイド
ページ P561 ~ 565・571 ~ 575・581

中重荷重用 リニアガイド
LINEAR GUIDES
-MIDDLE LOAD・
HEAVY LOAD TYPE-











製品名 中重荷炭素鋼/ステンレス
ページ P595・615





製品名 C-VALUE部品 中重荷炭素鋼
ページ P597

製品名 中重荷樹脂リテーナ 炭素鋼/ステンレス
ページ P599・617


製品名 中重荷ノック穴付 炭素鋼
ページ P623

			
製品名 重荷重炭素鋼/ステンレス ページ P601・615	製品名 C-VALUE部品 重荷重炭素鋼 ページ P603	製品名 重荷重樹脂リテーナ 炭素鋼/ステンレス ページ P605・619	製品名 重荷重ノック穴付 炭素鋼 ページ P623

			
製品名 極重荷重 樹脂リテーナ 炭素鋼/ステンレス ページ P607・621	製品名 C-VALUE部品 極重荷重 炭素鋼 ページ P609	製品名 超極重荷重 樹脂リテーナ 炭素鋼 ページ P611	製品名 C-VALUE部品 超極重荷重 炭素鋼 ページ P613

			
製品名 中・重荷重 防塵用 ページ P625 ~ 628	<p>■ダブルシール ダブルシール (サイドシール2枚) スパーサ</p>		<p>■金属スクレーバ サイドシール 金属スクレーバ スパーサ</p>

潤滑ユニット付 リニアガイド
LINEAR GUIDES
SELF LUBRICATION TYPE




製品名 中・重荷重 潤滑ユニット付
ページ P595・601・615・623・625 ~ 628

リニアガイド 低温黒色クロムメッキ
LINEAR GUIDES
LOW TEMPERATURE
BLACK CHROME
PLATING

製品名 低温黒色クロムメッキ
ページ P560

カタログ規格外品はこちら P.137

リニアガイド
オプション部品
LINEAR GUIDES
ACCESSORIES PARTS



製品名	ミニチュアリニアガイド用クランパー	中・重荷重用リニアガイドクランパー	リニアガイド用高さ調整ブロック	ストップボルト/落下防止プレート
ページ	P.629	P.630	P.631 ~ 633	P.634




製品名	レール取付穴キャップ(バック販売)	リニアガイド固定ユニット	リニアロック/リニアロックプレート	リニアガイド押えユニット/リニアガイド押え
ページ	P.634	P.634	P.635 ~ 636	P.636

クロスローラ
テーブル
CROSS ROLLER
TABLES



製品名	クロスローラテーブル	クロスローラガイド	ボールスライドガイド	エアスライドテーブル
ページ	P.639 ~ 640	P.641	P.642	P.645 ~ 648

スライドレール
SLIDE RAILS



製品名	スライドレール軽荷重・コンパクト	アルミ製/ステンレス製	軽荷重・ステンレス製	軽荷重・スチール製	軽荷重・スチール製
ページ	P.654	P.655	P.655	P.655	P.656



製品名	スライドレール中荷重・ステンレス製	中荷重・スチール製	中荷重・スチール製	重荷重・スチール製	重荷重・ステンレス製/スチール製
ページ	P.657	P.657	P.658	P.659	P.660

リニアレール
LINEAR RAILS



製品名	アルミ製・無給油タイプ	ステンレス製・コンパクトタイプ	ステンレス製・リテーナタイプ
ページ	P.663	P.663	P.664



製品名	ローラースライドレール	予圧タイプ	アルミ製・ベアリングタイプ
ページ	P.665	P.666	P.667

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



製品名	ステンレス製・ベアリングタイプ	アルミ製・ベアリング/簡易保持タイプ	スチール製・ボールローラータイプ
ページ	P.668	P.669	P.670

Vガイド
V GUIDE



製品名	Vガイドシステム-90°タイプホイール	-90°タイププッシュ	-90°タイプ片刃トラッカー
ページ	P.673	P.673	P.673



製品名	-90°タイプ両刃トラッカー	-Vガイドユニット品	-ミリサイズ70°タイプホイール・プッシュ	-ミリサイズ70°タイプ両刃トラッカー/片刃トラッカー
ページ	P.674	P.674	P.676	P.676


ガイドレール
GUIDE RAILS




製品名	ガイドレール-スチールタイプ	無給油銅合金・樹脂タイプ	フリー指定タイプ-全長・ホルド穴ピッチ指定タイプ	サイドガイドレール
ページ	P.678	P.678	P.679	P.680



製品名	スライドブロック	無給油スライドプレート-銅合金(上下面研磨品)タイプ	銅合金フリー指定タイプ	無給油スライドプレート-銅合金タイプ
ページ	P.681	P.682	P.683	P.684



製品名	樹脂複層・寸法フリー指定タイプ	ガイドブロック	ガイドブロックカバー	ケーブルキャリア-スリットタイプ
ページ	P.685	P.686	P.686	P.689



製品名	-コンパクトタイプ	-フラップ開閉タイプ	-フラップ開閉フルカバータイプ	低発塵・低騒音ケーブルキャリア
ページ	P.691	P.692	P.693	P.694

カタログ規格外品はこちら P.137

			
低摩耗・低騒音ケーブルキャリア P.695	ケーブルキャリアサポーター P.696		
<p>精密ボールねじ (位置決め用) PRECISION BALL SCREWS</p>			
			
製品名 軸径6 リード1 軸径8 リード1・2- ページ P.709	C-VALUE 軸径8 リード2- P.711	軸径10 リード2・4・10- P.713	C-VALUE 軸径10 リード2・4- P.715
			
軸径12 リード2・4・5・10- P.717	C-VALUE 軸径12 リード2・5・10- P.719	軸径15 リード5・10・20- 721	C-VALUE 軸径15 リード5・10・20- P.723
			
軸径20 リード5・10・20- P.725	C-VALUE 軸径20 リード5・10・20- P.727	軸径25 リード5・10・20- P.729	C-VALUE 軸径25 リード5・10・25- P.731
<p>転造ボールねじ (搬送用) ROLLED BALL SCREWS</p>			
			
製品名 軸径8 リード2- ページ P.733	軸径8 リード2・4- P.735	C-VALUE 軸径8 リード2- P.737	
			
コンパクトナット 軸径10 リード4- P.739	軸径10 リード2・4・10- P.741	C-VALUE 軸径10 リード2・4- P.743	コンパクトナット 軸径12 リード4- P.745
			
軸径12・14 リード4・5・10- P.747	C-VALUE 軸径12 リード4・5・10- P.749	コンパクトナット 軸径15 リード5・10- P.751	軸径15 リード5・10・20- P.753

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)

出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

			
C-VALUE 軸径15 リード5・10・16・20- P.755	コンパクトナット 軸径20 リード5・10- P.757	軸径20 リード5・10・20- P.759	C-VALUE 軸径20 リード5・10・20- P.761
			
コンパクトナット 軸径25 リード5- P.763	軸径25 リード5・10・25- P.765	C-VALUE 軸径25 リード5・10・25- P.767	軸径28・32 リード6・10・32- P.769
			
C-VALUE 軸径32 リード5・10・32- P.771	スタンダードナット 軸端フリータイプ- P.773	ブロックナットタイプ 軸径15・20・25 リード5・10- P.775	
<p>サポートユニット SUPPORT UNITS</p>			
			
製品名 一角型 固定側標準タイプ- ページ P.785	一角型 支持側標準タイプ- P.786	C-VALUE 一角型 固定側標準タイプ- P.787	C-VALUE 一角型 支持側標準タイプ- P.788
			
C-VALUE 一角型 固定側標準狭ピッチタイプ- P.789	C-VALUE 一角型 支持側標準狭ピッチタイプ- P.790	丸型 固定側標準タイプ- P.791	丸型 支持側標準タイプ- P.792
			
C-VALUE 丸型 固定側標準タイプ- P.793	C-VALUE 丸型 支持側標準タイプ- P.794	一角型 固定側コンパクトタイプ- P.795	一角型 固定側低床タイプ- P.795
			
一角型 固定側取付穴狭ピッチタイプ- P.795	一角型 固定側ダンパー付タイプ- P.797	一角型 固定側ノック穴付タイプ- P.797	固定側エコミータイプ/リアルベアリングタイプ- P.799・800

カタログ規格外品はこちら P.137



ボールねじ
周辺部品
OPTION



在	製品名	ボールねじ用ストッパ	サポートユニット用精鋭カラー	ボールねじ用ナットプレート
在	ページ	P803	P803	P804

台形ねじ
すべりねじ

TRAPEZOIDAL
SCREW THREADS
SLIDE SCREWS



製品名	30度台形ねじ-30度台形ねじサポートユニットタイプ用-	30度台形ねじサポートユニット角型-固定側ラジアルベアリングタイプ-	支持側タイプ角型-
ページ	P813	P815	P816

5x5xパターン設計

5x5xパターン設計

5x5xパターン設計




製品名	30度台形ねじサポートユニット丸型-固定側ラジアルベアリングタイプ-	支持側タイプ丸型-	30度台形ねじ用ナット-フランジ付タイプ-	コンパクトタイプ-
ページ	P817	P818	P819	P819



製品名	インロー・タップ穴・長穴タイプ-	30度台形ねじ用ナット RoHS対応品-フランジ付/細ヒッチタイプ-	バックラッシュレスタイプ-	30度台形ねじ用ナット-無給油フランジ付タイプ-
ページ	P819	P820	P820	P821



製品名	ストレートタイプ-	高強度フランジ付樹脂タイプ-	樹脂タイプ-	30度台形ねじ用ブロックナット-ブロックタイプ-	ワイドブロックタイプ-
ページ	P821	P822	P822	P823	P823



製品名	30度台形ねじ用ナットプレート	ワイドブロックタイプ用スペーサ	30度台形ねじ-両端段付タイプ-	一端段付・片端2段タイプ-
ページ	P824	P824	P825	P827



製品名	一端段付タイプ-	一端2段タイプ-	30度台形ねじ-両端2段タイプ-	ストレートタイプ-
ページ	P829	P829	P831	P832

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

5x5xパターン設計

5x5xパターン設計



製品名	ラージポジション・インジケータ	コンパクトポジション・インジケータ
ページ	P835	P836



製品名	ラージポジション・インジケータ用クランププレート-スタンダード-	ベアリングホルダタイプ-	コンパクトポジション・インジケータ用クランププレート-スタンダード-	ミニチュアレバタイプ-
ページ	P837	P837	P838	P838



製品名	ベアリングホルダタイプ-	30度台形ねじ回転止めセット-フランジ型・軸受タイプ-	丸フランジタイプ-	直角2ボルトタイプ-
ページ	P838	P839	P839	P840




製品名	直角タイプ-	ミニチュアすべりねじ-片端段付・両端段付タイプ-	ストレートタイプ・ナット-
ページ	P840	P841	P842


回転軸
ROTARY SHAFTS



製品名	ストレートタイプ-	ストレート・キー溝付タイプ-	止め輪溝タイプ-	止め輪溝・キー溝付タイプ-
ページ	P851	P853	P855	P857




製品名	一端めねじタイプ-	一端めねじバナ溝付タイプ-	一端めねじ・キー溝付タイプ-	両端めねじタイプ-
ページ	P859	P861	P863	P865




製品名	両端めねじバナ溝付タイプ-	両端めねじ・キー溝付タイプ-	一端段付タイプ-	一端段付・片端めねじタイプ-
ページ	P867	P869	P871	P873


カタログ規格外品はこちら P.137



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 一片端段付・片端めねスバナ溝付タイプ P875 一片端段付・片端めねタイプ P877 一片端段付・片端めねスバナ溝付タイプ P879 一片端段付・片端めね・片端めねタイプ P881



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 一片端段付・片端めね・片端めねスバナ溝付タイプ P883 一片端段付めねタイプ P885 一片端段付めねスバナ溝付タイプ P887 一片端段付・両端めねタイプ P889



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 一片端段付・両端めねスバナ溝付タイプ P891 一片端段付タイプ P893 一片端段付・両端めねタイプ P895 一片端段付・両端めねタイプ P897



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 一片端段付・片端めねタイプ P899 一片端段付・めね・めねタイプ P899 片端段付タイプ P901 パイプ回転軸・軽量・ストレートタイプ P902



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 回転軸 一廻り止めタイプ P903 テンション用軸 押しタイプ P904 一引きタイプ P904 回転軸 軸端形状組合せタイプ P905

片持ちピン・ヒンジピン
 支点用段付ねじ
 CANTILEVER PINS
 HINGE PINS
 FULCRUM PINS



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 製品名 片持ちピン・おねじ取付・止め輪溝タイプ P909 片持ちピン・おねじ取付・めねタイプ P911 片持ちピン・おねじ取付・めねタイプ P913



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 片持ちピン・インロー・おねじ取付・止め輪溝タイプ P915 片持ちピン・インロー・おねじ取付・めねタイプ P917 片持ちピン・インロー・おねじ取付・めねタイプ P919 片持ちピン・インロー・おねじ取付・めねタイプ P921

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 片持ちピン・ボルトマウント・めねタイプ P923 ボルトマウント・めねタイプ P925 一重荷重タイプ P927



追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製 追加 2品増短縮 製
 片持ちピン・フランジタイプ P929 テンション用 P931 ヒンジピン・ストレート割りピン止めタイプ P933



追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製
 ストレート止め輪タイプ P934 ツバ付割りピン止めタイプ P935 ツバ付止め輪タイプ P936 ツバ付ナット止めタイプ P937 六角穴ツバ付ナット止めタイプ P938



追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製
 極低頭六角穴ツバ付ナット止めタイプ P939 ツバ付めねタイプ P940 六角穴ツバ付めねタイプ P940 両端めねタイプ P941 両端めねタイプ P941



追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製
 キー止めタイプ P942 ヒンジピンキー止めタイプ用キー P942 ヒンジピン止めめね止めタイプ P943 ツバ付止めめねタイプ P943 ヒンジピン両面取タイプ P944



追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製
 軸端形状組合せタイプ P945 軸径公差選択ヒンジピン P947 支点用段付ねじ選択タイプ P949 支点用段付ねじフリー指定タイプ P950



追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製 追加 2品増短縮 在製
 支点ピン・低頭段付ナット止めタイプ P951 ローラピン止め輪タイプ P952 一めねタイプ P952

カタログ規格外品はこちら P.137

樹脂付カムフォア P.1091・1092
 ウレタン付カムフォア P.1093・1094
 プラケット付カムフォア P.1095
 カムフォア用プラケット P.1096
 ローラフォロアピン P.1098
 ローラフォア・ウレタン付ローラ P.1098・1099
 C-Value・ローラフォア P.1100

スリット形カップリング
 SLIT COUPLINGS

製品名 ディスク形・セットスクリュー/クランピング オルダム形 スリット形 ジョー形
 ページ P.1107・1108 P.1109 P.1110 P.1111・1112

ディスク形カップリング
 DISK COUPLINGS

製品名 クランピングタイプ クランピングタイプ 高剛性クランピングタイプ 高精度位置決めクランピングタイプ
 ページ P.1115 P.1115 P.1116 P.1116

クッション形カップリング
 COUSION COUPLINGS

製品名 高剛性クランピング 高剛性片側面圧・片側キー溝付穴タイプ 高剛性両側面圧付穴タイプ 高剛性片側クランピング・片側キー溝付穴タイプ 高剛性両側面圧タイプ
 ページ P.1117 P.1118・1120・1122 P.1118・1119・1121 P.1119 P.1118・1120・1122

高剛性両側クランピングタイプ
 P.1119・1121

標準トルク・セットスクリュータイプ
 P.1123

標準トルク・クランピングタイプ
 P.1124

高トルク・セットスクリュータイプ
 P.1125

高トルク・クランピングタイプ
 P.1126

オルダム形カップリング
 OLDHAM COUPLINGS

製品名 クランピング・セットスクリュータイプ ショートクランピングタイプ セットスクリュータイプ クランピングタイプ
 ページ P.1127 P.1127 P.1129 P.1130

高剛性セットスクリュータイプ
 P.1131

高剛性クランピングタイプ
 P.1132

大径対応セットスクリュー・クランピング
 P.1133

高剛性大径対応セットスクリュー・クランピング
 P.1134

カタログ規格外品はこちら P.137

※: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

スリット形カップリング
 SLIT COUPLINGS

製品名 超々ジュラルミン・ロング 超々ジュラルミン・ショート セットスクリュー・ロング/ショート クランピングタイプ・ロング/ショート
 ページ P.1135 P.1136 P.1137 P.1138

ジョー形カップリング
 JAW COUPLINGS

製品名 セットスクリュータイプ クランピングタイプ ジョー・スパイダ形
 ページ P.1139 P.1141 P.1143

ベローズ形カップリング
 BELLOW COUPLINGS

製品名 セットスクリュー・クランピングタイプ
 ページ P.1149

リジット形カップリング
 RIGID COUPLINGS

製品名 リジット形・セットスクリュータイプ リジット形・クランピングタイプ リジット形・セパレートタイプ リジット形・クランピングロングタイプ
 ページ P.1145 P.1145 P.1146 P.1146

ユニバーサルジョイント
 UNIVERSAL JOINT

製品名 高剛性セットスクリュータイプ 高剛性クランピングタイプ
 ページ P.1144 P.1144

製品名 セットピンタイプ キー溝・タップタイプ
 ページ P.1147 P.1148

その他カップリング
 OTHER COUPLINGS

製品名 スリーブ形セットスクリュータイプ 超ショートクランピングタイプ 樹脂セットスクリュータイプ Nカップリング チェーンカップリング
 ページ P.1143 P.1143 P.1150 P.1151 P.1151

モータ
 MOTORS

製品名 インダクションモータ・レバンスプルモータ・ギヤヘッド 可変速タイプユニットモータ・ギヤヘッド 電磁ブレーキ付モータ・ギヤヘッド 中形ギヤードモータ
 ページ P.1155・1156 P.1161・1162 P.1165 P.1168

ローラ・搬送関連部品
 ROLLERS

製品名 ローラ・ストレート・クラウンタイプ ローラ・ベアリング付タイプ ローラ・ウレタン厚選択タイプ 樹脂ローラ
 ページ P.1173 P.1175 P.1177 P.1178

カタログ規格外品はこちら P.137

倍速チェーンコンベヤ
DOUBLE PLUS CHAIN

製品名	BVシリーズ呼び3ヘッド駆動(直交軸)	BVシリーズ呼び4ヘッド駆動(直交軸)	BVシリーズ呼び3ヘッド駆動(平行軸)	BVシリーズ呼び4ヘッド駆動(平行軸)
ページ	P.1265	P.1267	P.1269	P.1271

製品名	BVシリーズ呼び3中間駆動(平行軸)	BVシリーズ呼び4中間駆動(平行軸)	倍速チェーン	倍速チェーンナップカバー®付	倍速チェーンコンベヤ用スプロケット・アイトラースプロケット
ページ	P.1273	P.1275	P.1277	P.1277	P.1278

平ベルトコンベヤ
FLAT BELT

製品名	GVシリーズヘッド駆動2溝フレーム	GVシリーズフルベルトヘッド駆動2溝フレーム	GVシリーズ中間駆動2溝フレーム	GVシリーズフルベルト中間駆動2溝フレーム
ページ	P.1291	P.1293	P.1295	P.1297

製品名	SVシリーズヘッド駆動2溝フレーム	SVシリーズ蛇行抑制柵付ヘッド駆動2溝フレーム	SVシリーズ中間駆動2溝フレーム	SVシリーズ蛇行抑制柵付中間駆動2溝フレーム
ページ	P.1299	P.1301	P.1303	P.1305

製品名	高出力ヘッド駆動3溝フレーム	高出力蛇行抑制柵付ヘッド駆動3溝フレーム	高出力中間駆動3溝フレーム	高出力蛇行抑制柵付中間駆動3溝フレーム
ページ	P.1307	P.1309	P.1311	P.1313

製品名	モータ位置選択ヘッド駆動	モータ位置選択蛇行抑制柵付ヘッド駆動	薄型フレーム中間駆動	短機長蛇行抑制柵付中間駆動
ページ	P.1315	P.1319	P.1321	P.1323

製品名	モータ内蔵	薄型モータ内蔵	横柵付ベルトヘッド駆動
ページ	P.1325	P.1327	P.1329

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)

出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

タイミングベルトコンベヤ
TIMING BELT

製品名	GVシリーズタイミングベルト2列ヘッド駆動(モータ内側/外側仕様)	GVシリーズタイミングベルト2列中間駆動(モータ内側/外側仕様)
ページ	P.1331	P.1333

プラチェーンコンベヤ
PLASTIC CHAIN

製品名	GVシリーズタイミングベルト単列ヘッド駆動	GVシリーズタイミングベルト単列中間駆動	製品名	プラチェーン単列ヘッド駆動	プラチェーン2列ヘッド駆動
ページ	P.1335	P.1337	ページ	P.1339	P.1341

ステンレスコンベヤ
STAINLESS STEEL BELT CONVEYORS

オプション
OPTIONS

製品名	ステンレスベルトヘッド駆動3溝フレーム	製品名	コンベヤ用スタンド	コンベヤ用取付金具
ページ	P.1343	ページ	P.1371	P.1373

製品名	透明カバー	コンベヤ用ワークガイド	丸棒ワークガイド及び取付金具	コンベヤ作業台・コンベヤ用ホッパ	コンベヤ用シュート	ダストパン
ページ	P.1374	P.1375	P.1376 ~ 1380	P.1381	P.1383	P.1384

製品名	ストッパー/乗移りローラ	エンドテーブル	コンベヤ用押えローラ	センサプラケット/後入れナット	コンベヤ用エアノズルスタンド	エコ電動ストッパー
ページ	P.1385	P.1386	P.1387	P.1389	P.1390	P.1393

部材品
PARTS

製品名	アルミフレーム	ベルト受けカバー	プーリホルダ	モータカバー	駆動部側面カバー
ページ	P.1397	P.1399	P.1400	P.1403	P.1405

製品名	側面プレート	連結ブロック	ジョイントプレート	モータ取付板	ベルト受けカバー補強材	コンベヤ用駆動プーリ
ページ	P.1406	P.1406	P.1407	P.1408	P.1409	P.1410

カタログ規格外品はこちら P.137

プリー・アイドラー
丸ベルト・平ベルト
PULLEYS
IDLERS
ROUND BELTS
FLAT BELTS

製品名	平ベルト用プリーー幅T=6～32-	平ベルト用アイドラーー幅T=6～32-	平ベルト用プリーー幅L=25～100-
ページ	P.1413	P.1414	P.1415



製品名	平ベルト用アイドラーー幅L=25～100-	平ベルト用エコミ-プリーー幅L=110～510-	平ベルト用エコミ-アイドラーー幅L=110～510-	平ベルト用プリーー幅L=110～510-
ページ	P.1416	P.1417	P.1418	P.1419




製品名	平ベルト用アイドラーー幅L=110～510-	平ベルト用ウレタンプリーー幅L=25～100-	平ベルト用ウレタンプリーー幅L=110～500-	軸付平ベルト用プリーー幅L=25～100-
ページ	P.1420	P.1421	P.1422	P.1423




製品名	平ベルト用アイドラーー幅L=38～90-	幅L=100～300-	丸ベルト用プリーーセットスクリュー・台形溝-	セットスクリュー・U溝-	クランピング・台形溝-
ページ	P.1424	P.1424	P.1425	P.1425	P.1426



製品名	クランピング・U溝-	丸ベルト用アイドラーーナロータイプ-	ワイドタイプ-	丸ベルト用プリーー2連タイプ-	丸ベルト用アイドラーー2連タイプ-
ページ	P.1426	P.1427	P.1428	P.1429	P.1430



製品名	平ベルト	平ベルト-蛇行防止機付-	横機付平ベルト	ステンレスベルト	ステンレスベルト用プリーークランタイプ-
ページ	P.1443	P.1451	P.1456	P.1457	P.1458



製品名	ステンレスベルト用アイドラーークランタイプ-	ポリウレタン丸ベルト-溶接接合品/シームレス品-	ポリウレタン丸ベルト-オープンエンド品-
ページ	P.1458	P.1459	P.1460

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

タイミングプリー
ベルト・メカロック
TIMING PULLEYS
BELTS
MECHA LOCKS

製品名	ハイトルクタイミングプリーー1.5GT・2GTタイプ-	-3GTタイプ-	-5GTタイプ-	-8YUタイプ-	タイミングプリーーMXLタイプ-
ページ	P.1467	P.1469	P.1471	P.1473	P.1475



製品名	タイミングプリーーXLタイプ-	-Lタイプ-	-Hタイプ-	ハイトルクタイミングプリーーS2Mタイプ-	-S3Mタイプ-	-S5Mタイプ-
ページ	P.1477	P.1479	P.1481	P.1483	P.1485	P.1487



製品名	ハイトルクタイミングプリーーS8Mタイプ-	-S14Mタイプ-	バックラッシレスタイミングプリーーS8Mタイプ-	ハイトルクタイミングプリーーP2M・P3Mタイプ-	-P5Mタイプ-
ページ	P.1489	P.1491	P.1493	P.1495	P.1497



製品名	ハイトルクタイミングプリーーP8Mタイプ-	タイミングプリーーT2.5タイプ-	-T5タイプ-	-T10タイプ-	-AT5タイプ-	-AT10タイプ-
ページ	P.1499	P.1501	P.1503	P.1505	P.1507	P.1507



製品名	タイミングプリーー幅指定タイプ-	機軸タイミングプリーーMXL・XL・S2M・S3M・S5Mタイプ-	面圧タイミングプリーーXLタイプ-	面圧タイミングプリーーLタイプ-	Lタイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-	Hタイプ-
ページ	P.1509	P.1510	P.1512	P.1513	P.1514	P.1515



製品名	Hタイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-	面圧ハイトルクタイミングプリーーS3Mタイプ-	-S3Mタイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-	面圧ハイトルクタイミングプリーーS5Mタイプ-	-S5Mタイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-	-S8Mタイプ-
ページ	P.1516	P.1517	P.1517	P.1519	P.1520	P.1521



製品名	-S8Mタイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-	-P5Mタイプ-	面圧ハイトルクタイミングプリーーP8Mタイプ-	面圧タイミングプリーーT5タイプ-	-T5タイプ(メカロックスタンダードタイプ機軸)-
ページ	P.1522	P.1523	P.1524	P.1525	P.1526

カタログ規格外品はこちら P.137



製
 -T10タイプ P.1527
 -T10タイプ(メカロックスタンダードタイプ組込) P.1528
 クランピングハイトルクタイミングプーリー-S3M・S5M・S8Mタイプ P.1529
 フランジ付歯付アイドラー-MXL・XLタイプ P.1531
 -L・Hタイプ P.1533



製
 フランジ付歯付アイドラー-S2M・S3Mタイプ P.1535
 -S5M・S8M・S14Mタイプ P.1537
 -P2M・P3M・P5M・P8M・2GT・3GT・5GT・8YUタイプ P.1539
 -T5・T10・AT5・AT10タイプ P.1541
 アイドラー-背面テンションタイプ P.1543



在 製
 アイドラー・アイドラー軸 P.1544
 ハイトルクタイミングベルト-2GT・3GTタイプ P.1545
 スーパーハイトルクタイミングベルト-EV5GT・EV8YUタイプ P.1547
 タイミングベルト-MXL・XL・L・Hタイプ P.1549
 ハイトルクタイミングベルト-S2M・S3M・S5M・S8M・S14Mタイプ P.1551



製
 ハイトルクタイミングベルト-P2M・P3M・P5M・P8Mタイプ P.1553
 スーパーハイトルクタイミングベルト-MTS5M・UPS5M・UP8Mタイプ P.1555
 タイミングベルト-T5・T10タイプ P.1556
 アタッチメント付タイミングベルト P.1557
 ロングタイミングベルト-アイアンラバー P.1559
 -ホリウレタン P.1560



製 在製
 オープンエンドベルト-アイアンラバー P.1561
 -ホリウレタン・クロロプレナム P.1562
 タイミングベルトガイド P.1563
 タイミングベルト用金具-ボルト固定7分割タイプ P.1565
 タイミングベルト用金具-リコが付取付プレート P.1567
 タイミングベルト用金具-過圧防止タイプ P.1569



製 在製
 過圧防止下金具 穴位置指定タイプ P.1570
 タイミングベルト用金具-ナット締めタイプ P.1571
 下金具ショートタイプ P.1572
 メカロック-アルミ製軽量タイプ P.1575
 簡易取付(ナット)タイプ P.1576



在製
 メカロック-肉薄タイプ P.1576
 -スタンダードタイプ P.1577
 -ストレートタイプ P.1579
 -高トルク対応ストレートタイプ P.1580
 -コンパクトタイプ P.1581

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

平歯車
SUPER GEARS

新商品 製 在
 製品名 高周波焼入 高硬度軸穴指定タイプ-モジュール0.5・1.0・1.5・2.0 新JIS7級- 高周波焼入 歯研タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- 軸穴固定タイプ-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0-
 ページ P.1589 P.1593 P.1595



追加 追加 追加 追加 追加
 軸穴指定タイプ-モジュール0.5- P.1597
 軸穴指定タイプ-モジュール0.8- P.1599
 軸穴指定-モジュール1.0スタンダードタイプ- P.1603
 軸穴指定-モジュール1.0 薄型タイプ- P.1605
 軸穴指定タイプ-モジュール1.5- P.1607



追加 追加 追加
 軸穴指定タイプ-モジュール2.0- P.1611
 軸穴指定タイプ-モジュール2.5- P.1615
 軸穴指定タイプ-モジュール3.0- P.1619
 歯幅・ボス寸法指定タイプ P.1623



製 製 製 製
 樹脂タイプ-モジュール0.5・0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- P.1627
 樹脂接着タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- P.1629
 面任タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0(スチール)- P.1631
 ベアリング組込タイプ-モジュール1.0・1.5・2.0- P.1633

ラックギア
RACK GEARS

在製 製 製 製 製
 製品名 ラックギア-高周波焼入 歯研タイプ- ラックギア-高周波焼入 歯研穴位置指定タイプ- ラックギア-L寸固定タイプ- ラックギア-L寸指定タイプ(片端面加工品)- 丸ラックギア-L寸固定 / L寸指定タイプ-
 ページ P.1635 P.1636 P.1637 P.1638 P.1639


その他
OTHER GEARS

製 製 製 製 製
 製品名 ウォーム P.1640
 ウォームホイール P.1640
 かさ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0- P.1641
 ねじ歯車-モジュール1.0・1.5・2.0・2.5・3.0- P.1642
 非接触磁力歯車 標準 / エコミ-タイプ P.1643 ~ 1644

チェーン
sprockets
CHAINS SPROCKETS

製 製 製
 製品名 ワンタッチブロックチェーン-ストレート- P.1653
 ワンタッチフラットチェーン-ストレート- P.1654
 ワンタッチブロックチェーン-カーブ- P.1655

カタログ規格外品はこちら P.137



カタログ規格外品はこちら P.137

新: カタログ2018の新商品です。

変: 型式変更商品です。

追: 規格追加商品です。





出荷日について

在: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



カタログ規格外品はこちら P.137

大頭 **テーパ** **大頭** **球面**

2番短縮

—圧入/めねじ/おねじ/ボルト止め/止めねじ—
P.1705 ~ 1714

—圧入/めねじ/おねじ/止めねじ—
P.1715 ~ 1722

大頭 **フラット** **大頭** **その他**

2番短縮

—圧入/めねじ/おねじ—
P.1723 ~ 1730

—圧入/めねじ/おねじ—
P.1731 ~ 1744

小頭 **テーパ** **小頭** **球面** **小頭** **フラット**

2番短縮

—圧入/めねじ/止めねじ—
P.1745 ~ 1750

—圧入/めねじ/止めねじ—
P.1751 ~ 1756

—圧入/めねじ—
P.1757 ~ 1760

小頭 **その他** **ストレート** **ツバ付** **テーパ** **球面** **テーパ** **球面**

2番短縮

—樹脂小頭・ワーク挿入ピン—
P.1761 ~ 1762

—圧入/めねじ—
P.1763 ~ 1764

—圧入/めねじ/止めねじ—
P.1765 ~ 1772

その他 **特殊**

2番短縮

—ボルト止め/インロー/大径ボルト止め/偏芯タイプ—
P.1773 ~ 1774

—フランジ付フラット・マウント/基準ブロック/開閉チャック/プレートピン—
P.1774 ~ 1776

—エアベントピン/樹籐小径・ボルト止めタイプ—
P.1777 ~ 1778

小径位置決めピン
LOCATING PINS -SMALL DIAMETER TYPE-
微小ワーク用位置決めピン

2番短縮

—高硬度ステンレスストレート—
P.1779

—高硬度ステンレス小頭—
P.1780

ストレート **小頭** **ツバ付・圧入** **ツバ付・おねじ** **一産付き** **高さ調整/樹脂**

2番短縮

—ストレート—
P.1781

—小頭—
P.1782

—ツバ付・圧入—
P.1783

—ツバ付・おねじ—
P.1784

—一産付き—
P.1785

—高さ調整/樹脂—
P.1786 ~ 1778

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

フィードピン
FEED PINS
厚いプレートやガイド用途に適した位置決めピン

2番短縮

—ストレートタイプ—
P.1787

—ツバ付タイプ—
P.1788

支柱ピン
ADJUSTING SUPPORT PINS
高さ方向と水平方向の調整が可能な位置決めピン

2番短縮

—丸・段付/段付フリータイプ—
P.1789 ~ 1790

高さ調整ピン
HEIGHT ADJUSTING PINS
高さ方向の調整に適した位置決めピン

2番短縮

—丸・先端形状選択/六角・段付—
P.1791 ~ 1792

—六角おねじ/六角めねじ—
P.1793 ~ 1794

—丸・二面幅おねじ/ツバ付めねじ—
P.1795

—丸・二面幅めねじ—
P.1796

—丸圧入タイプ/丸サグタイプ—
P.1797

治具ブッシュ
BUSHINGS
精度管理及び耐摩耗に適したブッシュ

追加

2番短縮

—丸・先端止めめねじ—
P.1798

—高さ調整ピンその他—
P.1799 ~ 1800

—高硬度ステンレス ストレート—
P.1803

—高硬度ステンレス ツバ付—
P.1804

ストレート/ツバ付 **抜け止めタイプ** **長円タイプ** **銅合金タイプ** **セラミックタイプ** **無給油ストレート/ツバ付** **丸・角・二面フランジタイプ**

2番短縮

—ストレート/ツバ付—
P.1805 ~ 1808

—抜け止めタイプ—
P.1809

—長円タイプ—
P.1810

—銅合金タイプ—
P.1811

—セラミックタイプ—
P.1812

—無給油ストレート/ツバ付—
P.1812

—丸・角・二面フランジタイプ—
P.1813

治具用位置決めピン
LOCATING PINS FOR JIGS
溶接治具用の位置決めピン

2番短縮

—並級ツバ付—
P.1815 ~ 1816

—並級ツバ無—
P.1817 ~ 1818

—精級ツバ付—
P.1819 ~ 1820

—精級ツバ無—
P.1821 ~ 1822

—フリーツバ付/ツバ無—
P.1823 ~ 1824

並級止めねじショート **並級ロング** **並級ボルト止め** **並級ほかしR** **並級砲弾形状** **ひし形状** **長円形状** **アルミナ皮膜ピン** **高さ受けピン**

2番短縮

—並級止めねじショート—
P.1825 ~ 1826

—並級ロング—
P.1827

—並級ボルト止め—
P.1828

—並級ほかしR—
P.1829

—並級砲弾形状—
P.1830

—ひし形状—
P.1831

—長円形状—
P.1832

—アルミナ皮膜ピン—
P.1833

—高さ受けピン—
P.1834

位置決めガイド部品
LOCATING & GUIDE COMPONENTS

2番短縮

製品名 調整ねじセット・六角穴付・スリ溝・スリ溝六角穴付・六角ボルト—
P.1837 ~ 1838

—ローレット付—
P.1838

位置決めボルト
P.1839

ストップボルト
P.1840

ストップスクリュー
P.1840

調整ねじ用ブロック
P.1841


カタログ規格外品はこちら P.137



調整ねじ用プレート 位置決め調整ねじブロックスタンダード P.1841
 位置決め調整ねじブロック L型・T型・側面ザグリ穴・2穴 P.1842
 位置決め調整ねじブロック L型・T型・側面ザグリ穴・2穴 P.1842 ~ 1844



ストップピン 圧入・ねじ・球面・ウレタン付圧入・ウレタン付・レンチ穴付 P.1845 - 1846
 ストップボルト ウレタン・ホリアセタール・シリコン付 P.1847 - 1848
 MCナイロン付 P.1848
 衝撃吸収ストップ P.1849




ワッシャー プレート付ストップウレタンタイプ P.1850
 低弾性ラバータイプ P.1850
 ストップブロック P.1851
 ウレタン付ストップブロック P.1852
 アジャストボルト P.1853 - 1854
 アジャストボルト用ブロック P.1855 - 1856



アジャストピン P.1856
 スクリュージャッキ P.1857
 レベル調整ねじ P.1857
 調整用大穴・スパナ掛けタイプ P.1857
 レベル調整ボルト P.1858
 スパナ掛け部厚型タイプ P.1858
 ロックナット P.1858



クランピングスクリュー P.1859
 ハイロックスクリュー P.1860
 クランピングボルト P.1861
 六角頭付クランピングボルト P.1862
 クラブスクリューセット P.1863
 ゴムパッドタイプ P.1864
 フランジタイプ P.1864



クランププレート P.1864
 クランププレート用シム P.1864
 ラフガイドピン先端形状選択タイプ P.1865
 偏芯タイプ P.1865
 ラフガイドスタンダードタイプ P.1866
 スリムタイプ P.1866



ワークガイド ストレート・L字型タイプ P.1867
 ワークガイド 基板用・台座付・アングルタイプ P.1868
 V形状タイプ P.1869
 プレートタイプ P.1869

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)


出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



Vブロックスタンダード・精密級 P.1870
 受駒 1穴 P.1873 ~ 1880
 受駒 2穴 P.1881 ~ 1888
 受駒ノック穴1つ・通し穴1つ P.1889 ~ 1896
 受駒ノック穴2つ・通し穴1つ P.1897 ~ 1904



受駒ノック穴2つ・通し穴2つ P.1905 ~ 1912
 V溝キャッチャー P.1913 - 1914
 凹凸キャッチャー P.1915
 テーパピンキャッチャー P.1916



溶接治具用ラフガイド丸棒タイプ P.1917
 プレートタイプ P.1917
 リブ付タイプ P.1918
 ガイドプレート P.1918
 丸ストップ・丸ストップ用シム P.1919
 タップ穴タイプ P.1919
 平ストップ・平ストップ用シム P.1920



溶接治具用シム調整基準ブロックストレート・L型タイプ/シムセット P.1921
 ワーク検知ユニット P.1922
 ウェルドナット検知用ピン P.1922
 ローラフッシャ P.1923
 ポイントパッド・球面・吸着用穴空きタイプ P.1923



ポイントパッドフラット・めねじタイプ P.1923
 リフトピン P.1924
 アンチバックユニット P.1925
 テーパ可動ピンユニット P.1927
 アンチバックユニット エコノミータイプ P.1927
 オートラッチ P.1928




製品名 ボールプランジャ・エコノミータイプ P.1931
 ノーマルタイプ P.1931
 ステンレスボディタイプ P.1932
 ローラタイプ P.1932
 荷重可変タイプ P.1932
 樹脂ボディタイプ P.1933



細目タイプ P.1933
 ショートタイプ P.1933
 ロングタイプ P.1934 - 1935
 ボールプランジャ用レンチ P.1935
 ボルトタイプ P.1936
 フランジ付タイプ P.1936
 ボールボタン P.1936
 プレスフィットプランジャノーマルタイプ P.1937
 ローラタイプ P.1937

カタログ規格外品はこちら P.137



ボールボタンタップタイプ P.1937 ローラプランジャーコンパクトタイプ P.1938 マウントタイプ P.1938 ボルトタイプ P.1938 スプリングプランジャースチールボディタイプ P.1939 ステンレスボディタイプ P.1940



スプリングプランジャー用レンチ P.1940 ブロックプランジャ P.1940 ショートプランジャースチールボディタイプ P.1941 ステンレスボディタイプ P.1941 小径スプリングプランジャースタンダードタイプ P.1942 ショートタイプ P.1942 止めねじタイプ P.1942




小径ストロークロック P.1943 ストロークロック P.1943 スプリングプランジャー先端タップ付 P.1944 ガイドロングプランジャ P.1944 ボディ先端六角穴付タイプ P.1945 六角ピンタイプ P.1945 先端フラットタイプ P.1946




斜面用タイプ P.1946 フランジ付タイプ P.1946 インデックスプランジャースタンダードタイプ P.1947 フランジ付タイプ P.1948 インデックスプランジャー先端タップタイプ P.1948 ねじ部ショートタイプ P.1949



コンパクトタイプ P.1950 ロングタイプ P.1950 インロー付精緻タイプ P.1951 圧入タイプ・ノブ P.1951 ノブなしスタンダードタイプ P.1952 ノブなしノブ取付ねじ大径タイプ P.1952 インデックスプランジャー並目・縦目パータイプ P.1953



スイッチレバータイプ P.1954 ノック式タイプ P.1954 横押しカム式タイプ P.1954 細目ねじ・並目ねじタイプ P.1955 ホールロックピン・スプリングタイプ P.1956 ノック式タイプ P.1956



クランプユニット トグルクランプ CLAMP UNITS TOGGLE CLAMPS
製品名 パッファブッシュピン P.1958 スライドフッシャ P.1958 スプリングクランプ・スモール・ラージタイプ P.1959 スプリングサイドクランプ・先端部品 P.1960

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。


出荷日について

在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)

出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて


商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



トグルクランプ下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手 P.1963 下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手/ハイアームタイプ P.1964 下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(ストレートベース) P.1965




下面押さえ・ハンドル横型・ロング持ち手 P.1966 下面押さえ・ハンドル横型(フランジベース) P.1967 下面押さえ・ハンドル横型(ストレートベース/側面取付ベース・フランジベース) P.1968




横押型タイプ/水平型 P.1969 下面押さえ・ハンドル立型(フランジベース) P.1970 下面押さえ・ハンドル立型(ストレートベース) P.1971 下面押さえ・ハンドル立型ロングアーム(フランジベース) P.1972




下面押さえ・ハンドル立型ロングアーム(ストレートベース) P.1973 ハンドル立型(フランジ・ストレートベース) P.1974 ~ 1975 ハンドル立型 先端ボルト溶接タイプ/ハイアームタイプ P.1976 2股タイプ P.1977



ロングアームタイプ P.1977 横押型(フランジベース) P.1978 ~ 1981 ストロークスムースタイプ P.1981 溶接クランプ P.1982





クランプ用先端金具 P.1983 クランプ2股パーツ P.1984 クランプアーム延長キット P.1984 クランプブラケット P.1984



検査治具用 差し込みピン INSPECTION PINS
製品名 ストレート P.1987 一段付ストレート P.1989 一段付ダイヤストレート ダイヤ形状固定 P.1991 一段付ダイヤストレート ダイヤ形状指定 P.1992

カタログ規格外品はこちら P.137



カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)






出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて





商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

検査治具

COMPONENTS FOR INSPECTION















カタログ規格外品はこちら P.137








 製	 製	 製	 製
プローブ用端子 P2061	プローブ用端子 P2061	保護用熱収縮チューブ P2061	基板ガイドピン P2062






 製	 在
基板押えピン P2062	基板ラフガイド P2062







ステージ POSITIONING STAGES

 在	 製	 在	 在製	 在
製品名 ページ	【簡易調整】X軸 送りねじ式コンパクトタイプ P2082	【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ P2082	【簡易調整】X軸 押しねじ式 P2083	【簡易調整】X軸 送りねじ式 P2084
				【簡易調整】X軸 送りねじ式 側面クランプユニバーサルタイプ P2085

 在	 在	 在	 在	 在	 在	 在
【標準】X軸 アリ溝 送りねじ 六角レンチ式 P2086	【標準】X軸 アリ溝 送りねじ式 P2086	【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ 正方形六角レンチハンドル延長/強化クランプ/薄型/ロング/厚型/スリム P2087~2092	【標準】X軸 アリ溝 早い送りねじ P2092	【標準】X軸 アリ溝 六角レンチ式 スタンダード薄型 P2093		

 在	 在	 製	 在	 在	 在製	 製
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン P2094	【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン スリム 長方形面幅スリムハンドル延長/強化クランプ/粗微動 P2094	【標準】X軸 アリ溝 ロング P2095 - 2096	【標準】X軸 アリ溝 ロング ラック&ピニオン式 スタンダード P2097	【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン ロング P2098		
						【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン ロング P2098~2100

 製	 製	 製	 在	 製
【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン 正方形/粗微動 P2101	【簡易調整】X軸 送りねじ式 大リードタイプ P2102	【簡易調整】X軸 送りねじ式 ストローク選択タイプ P2103	取付/アジャスト/ジョイントプレート P2105	【高精度】X軸 クロスローラ マイクロ/ロング/リニアガイド式 P2106






 在	 製	 在	 在	 在	 在
【標準】X軸 クロスローラ P2107	【高精度】X軸 クロスローラ マイクロ/ロング/リニアガイド式 P2108	【高精度】X軸 リニアボール P2109	【標準】X軸 クロスローラ-スチール- P2110	【高精度】X軸 リニアボール マイクロ/送りねじ/デジタルマイク/粗微動マイク P2111	






カタログ規格外品はこちら P.137







新商品 : カタログ2018の新商品です。
変更 : 型式変更商品です。
追加 : 規格追加商品です。






出荷日について
在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)
出荷日は該当ページでご確認ください。




プライスダウンについて
商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。






 製	 在	 在	 製	 製
【高精度】X軸 リニアボール 高耐荷重 面幅スリム/ノブ付対向クランプ P2113・2114	【高精度】X軸 アリ溝 ラック&ピニオン スチール製高耐荷重 P2115	【高精度】X軸 クロスローラ スチール製 高耐荷重 P2116	【高精度】X軸 クロスローラ マイクロ/ロング/リニアガイド式 P2117	【簡易調整】X軸 送りねじ式 重荷重 P2117







 在	 在	 在製	 在	 在
【簡易調整】X軸 閉閉調整ユニット P2118	【簡易調整】XY軸 押しねじ式 スタンダードタイプ P2119	【簡易調整】XY軸 送りねじ式 スタンダードタイプ P2120	【簡易調整】XY軸 キーガイド P2121	【標準】XY軸 アリ溝 送りねじ式 P2121

 在	 製	 製	 製	 在	 在
【標準】XY軸 アリ溝 送りねじ 六角レンチ式 P2122	【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ 正方形六角レンチハンドル延長/強化クランプ P2123~2126	【高精度】XY軸 アリ溝 送りねじ 長方形/正方形 P2126	【高精度】XY軸 左右対称使用ステージ P2127	【簡易調整】XY軸 ラック&ピニオン式 P2127	【標準】XY軸 アリ溝 スタンダード薄型 P2128

 在製	 製	 在	 在	 在
【高精度】XY軸 アリ溝 ラック&ピニオン 長方形/強化クランプ/正方形 P2129・2130	【簡易調整】XY軸 送りねじ式 大リードタイプ P2131	【標準】XY軸 クロスローラ P2132	【高精度】XY軸 リニアボール P2132	

 製	 在	 製	 在製	 製
【高精度】XY軸 クロスローラ/ノック穴付 P2133	【標準】XY軸 クロスローラ 薄型 P2134	【高精度】XY軸 クロスローラ 薄型/透過穴 P2135	【高精度】XY軸 リニアボール マイクロ/送りねじ P2136	【高精度】XY軸 アリ溝 リニアボール 左右対称使用ステージ P2137

 製	 在	 製	 在	 製
【高精度】XY軸 リニアボール マイクロメータヘッド薄型/粗微動マイク/ノブ付対向クランプ P2138~2140	【簡易調整】Z軸 押しねじ式 スタンダードタイプ P2141	【簡易調整】Z軸 送りねじ式-通常ハンドル・大ハンドル- P2142		

 在	 在	 在	 製	 在	 製
【標準】Z軸 アリ溝 長方形/薄型 P2143	【高精度】アリ溝 ラック&ピニオン P2144	【標準】Z軸 アリ溝 ロング P2145	【高精度】Z軸 アリ溝 ラック&ピニオン ロング/正方形/長方形/強化クランプ P2146~2148		

カタログ規格外品はこちら P.137

【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ スリム/正方形/長方形/強化クランプ P2149・2150
【標準】Z軸 アリ溝 送りねじ P2151
【高精度】Z軸 アリ溝 送りねじ 六角/八角/円筒/厚型 P2152-2153
【簡易調整】Z軸 中耐荷重 段替用/初期設定用 P2154
【高精度】Z軸 リニアボール P2155

【高精度】Z軸 リニアボール P2156
【標準】Z軸 クロスローラ P2157
【高精度】Z軸 クロスローラ P2158
【簡易調整】Z軸 送りねじ式 重荷重 P2159
【簡易調整】Z軸 ラック&ピニオン 目盛付支柱ユニット P2160

【標準】水平面Z軸 送りねじ式 P2161
【標準】水平面Z軸 リニアボール P2161
【高精度】アリ溝 ラック&ピニオン P2162
【高精度】クロスローラ/リニアガイド式薄型 P2162~2164
【高精度】ヘリコイドねじ式 P2165

【標準】水平面Z軸ラボジャッキ P2166
【高精度】水平面Z軸ラボジャッキ P2167
【簡易調整】角度調整ユニット P2168
【標準】回転 P2169
【標準】角型回転 P2170
【簡易調整】チルト調整ユニット P2170

【高精度】回転 粗動すりあわせ/マイクロ/クロスローラ/高耐荷重 P2171~2173
回転テーブル P2174
【標準】コニオ アリ溝 P2175

【高精度】コニオ アリ溝/左右対称/クロスローラ P2176~2178
【高精度】XY/Z軸 仕様選択 P2179
【高精度】XY回転 P2181
【高精度】XZ軸 アリ溝 送りねじ式 P2181
【高精度】XZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン/送りねじ P2182

【高精度】XZ軸 リニアボール P2183
【高精度】XZ軸 クロスローラ P2184
【高精度】XYZ軸 アリ溝 ラック&ピニオン/送りねじ P2185・2186

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品 : カタログ2018の新商品です。

変更 : 型式変更商品です。

追加 : 規格追加商品です。

出荷日について

在 : 在庫品 **製** : 製作品(受注製作品)

出 : 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品 : 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

【高精度】XYZ軸 リニアボール P2187・2188
【高精度】組合せステージ P2189
アリ溝支柱取付式 P2191
アリ溝ステージ用アクセサリ P2192~2194

マイクロメータヘッド P2195
送りねじ P2196
ステージメンテナンス部品 P. 2196
製品名 **自動ステージ** MOTORIZED STAGES
ページ **【自動】リニアボール X/XY/Z** P2205 ~ 2210

【自動】ステージ周辺部品 P2211
【自動】ステージ用ケーブル P2213
製品名 **手動ユニット** MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNIT
ページ **治具スライダー リニアガイドタイプ** P2217

治具スライダー ガイドレールタイプ P2218
手動ユニット -スタンダードタイプ- P2220
手動ユニット -高速送りタイプ- P2221

手動ユニット -ポジション・インジケータ付- P2222
手動ユニット -テーブル固定タイプ- P2223
手動ユニット -ハンドル方向指定タイプ- P2224


手動ユニット -昇降タイプ- P2225
手動ユニット -昇降タイプ ポジション・インジケータ付- P2226
手動ユニット -昇降タイプ ハンドル方向指定- P2227
手動ユニット 両開きタイプ P2228

画像処理測定器具取付部品 IMAGE PROCESSING MOUNTING HARDWARE
製品名 **マクロレンズ-低倍率タイプ-** P2231
ページ **-高倍率タイプ-** P2231
対物レンズ P2231
対物レンズ用接写リング P2231


カタログ規格外品はこちら P.137



在 メガピクセルCCTVレンズ・CCTVレンズ P.2233
在 リアコンバータ P.2233
在 カメラネジ P.2233
在 支柱クランプ用高さ調整ねじセット P.2233
在 接写リング P.2234



製 フリーガイドアームセット P.2236
在 フリーガイドアーム P.2237
在 フレキシブルアーム P.2237
製 フリーアングラーム P.2238




製 フリーアングラーム用ホルダ P.2238
製 フリーアングラーム用ベース P.2238
在 マグネットベース P.2239
在 シャフト取付用金具-スプリング内蔵- P.2239



在 シャフト取付用金具 P.2239
在 ダイアル/インジケータ取付金具 P.2239・2240
在 ダイアルホルダ P.2240



センサスイッチ関連
 SENSORS SWITCHES
在 ファイバセンサ(ユニット)-ねじ取付タイプ P.2245
在 -円柱・狭視野タイプ P.2246
在 -ファイバユニット用レンズ- P.2246
在 ファイバセンサ(アンプ) P.2247



在 アンプ内蔵型光電センサスタンダードタイプ P.2253
在 -ミニチュアタイプ- P.2255



在 -レーザタイプ- P.2257
在 センサ取付用スタンドブラケットセット-スタンド樹脂タイプ- P.2259
在 -スタンド板金タイプ- P.2259


カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。
変更: 型式変更商品です。
追加: 規格追加商品です。
出荷日について
在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)
出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて
↓ 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。




在 センサ取付用スタンドブラケット部品 P.2260
製 光電センサ取付用クランプ P.2261
製 センサ取付用ベース P.2262
在 ホルダーパイプ P.2262



在 アンプ内蔵型近接センサ-ねじ型- P.2263
在 アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 P.2265
在 -オールメタル(IP68)タイプ P.2267
在 -耐熱(IP67)タイプ- P.2267
在 -超小型(IP67)タイプ- P.2267
在 アンプ内蔵型近接センサ 角型 P.2269



在 近接センサ用ホルダ P.2271
製 ドグシャフト P.2271
在 ドグシャフトブラケット P.2271
在 近接センサ用ドグ P.2272




在 マイクロフォトセンサ P.2274 ~ 2276
在 ケーブル付コネクタ P.2276
製 フォトセンサ用カム-スリットなし/スリット幅固定/スリット角度指定タイプ- P.2277



製 フォトセンサ用カム-樹脂タイプ- P.2278
製 -クランプタイプ- P.2278
在 -半円タイプ- P.2278
製 -角度調整タイプ- P.2278
在 スイッチ・センサ用レール-L寸固定・穴なし/長穴付き/L寸指定・穴なし- P.2279・2280



製 スイッチ・センサ用レール-L寸指定・穴位置固定タイプ- P.2281
製 -L寸指定・穴位置指定タイプ- P.2282 ~ 2284
製 スイッチ・センサ用レール-L寸指定 目盛付タイプ- P.2285
在 マイクロフォトセンサ用レール P.2285



在 板ナット P.2285
在 スイッチ・センサ用レール-スチールタイプ- P.2286
在 DINレール P.2287
在 センサ用C型レール P.2288
在 簡易ステー P.2288

カタログ規格外品はこちら P.137

在 **製** **製** **製** **在**

アースブロック P2288 板金取付板・プラケッープレートタイプ P2289 -アングルタイプ P2291 -Z曲げタイプ P2293 リミットスイッチ用ドグ P2295・2296

在 **在** **在** **在** **在**

小型位置決めスイッチ-小型タイプ P2299 -NO(常時開)タイプ P2299 高精度位置決めスイッチ P2300 位置決めスイッチ-円筒・円筒タイプL型 P2301 -ボルトタイプ P2302

在 **在** **在** **在** **在**

位置決めスイッチ-防水(IP67)タイプ P2303 -先端樹脂付き(IP65)タイプ P2303 -先端形状選択・偏角許容タイプ P2304 ストップ付位置決めスイッチ-ミニタイプ・防滴形 P2305 -ミニタイプ・防水形 P2306

在 **在** **在** **在**

ストップ付位置決めスイッチ-ボルト・六角頭・1信号 P2307・2308 耐熱仕様位置決めスイッチ P2309 位置決めスイッチ-ブラジャタイプ P2310 無接点式位置決めスイッチ P2312

六角支柱
HEXAGONAL POSTS

在 **製** **製** **製** **製** **製**

製品名 小径六角支柱 P2316 六角支柱-両端めねじ P2317 一端めねじ片端めねじ P2319 片端めねじ片端めねじ/両端めねじ ねじ径長さ指定 P2321 インロー一部固定/指定 P2323 六角支柱-片端めねじ P2325

円形支柱/四角支柱
CIRCULAR POSTS SQUARE POSTS

製 **製** **製** **製** **製**

片端めねじ P2325 六角支柱アタッチブロック P2326 円形支柱-両端めねじ/スパン溝付 P2327 片端めねじ片端めねじ/スパン溝付 P2329 片端めねじ片端めねじ/両端めねじ ねじ径長さ指定/スパン溝付 P2331

製 **製** **製** **製** **製** **製**

円形支柱-インロー一部固定/インロー一部スパン溝指定 P2333 片端めねじ/片端めねじ P2335 樹脂円形支柱-片端めねじ/両端めねじ P2336 四角支柱-両端めねじ/片端めねじ片端めねじ P2337 スペーサブロック P2339 スタンド用支柱 P2343

カタログ規格外品はこちら P.137

新商品: カタログ2018の新商品です。

変更: 型式変更商品です。

追加: 規格追加商品です。

出荷日について

在: 在庫品 **製**: 製作品(受注製作品)

出: 出荷日は該当ページでご確認ください。

プライスダウンについて

商品: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。

スタンド用支柱
デバイス取付用スタンド
POST FOR STAND STANDS FOR DEVICE

製 **在** **製** **製** **製** **製** **製**

パイプ支柱用キャップ P2343 スタンド用支柱-目盛付 P2344 -目盛付長さ指定 P2344 デバイス取付用スタンド-コンパクト P2345 -コンパクト長穴 P2346 -丸フランジ P2347 -角フランジ P2349

支柱スタンド
STRUT STANDS

製 **製** **製** **在** **製** **製**

角フランジ長穴 P2350 側面取付コンパクト P2351 側面取付 P2352 スタンドブラケット-エコミータイプ P2353 -スタンダードタイプ P2353 スタンドブラケット-シリンドリカル P2354

製 **製** **製** **在** **製** **製** **製**

-真縮めタイプ P2354 -スクアスタンダード P2355 -スクア勝手違い P2355 -スクアコンパクト P2356 -側面取付 フランジなしタイプ P2356 -側面取付 P2357 -側面取付 ノック穴付 P2357

製 **在** **在** **製** **製** **製** **製** **製**

側面取付コンパクト P2357 側面取付鋳造 P2358 側面取付鋳造 ノック穴付 P2358 側面取付長穴 P2358 スタンド用支柱-角棒・パイプ P2359 -目盛付長さ指定 P2359 -角穴 スタンダードタイプ P2360 -角穴 側面取付穴 P2360

支柱クランプ
STRUT CLAMPS

在 **製** **在** **在** **在**

丸型支柱クランプ-同径直交 P2363 支柱クランプ-同径直交/勝手違い P2364 超コンパクト支柱クランプ-同径・異径直交 P2365 -樹脂・同径直交 P2365 超コンパクト支柱クランプ-同径・異径直交/勝手違い P2366

製 **製** **製** **製** **製** **在**

支柱クランプ-同径直交クランプ付 P2366 コンパクト支柱クランプ-同径直交 P2367 -異径直交 P2367 支柱クランプ-異径直交/勝手違い P2368 直交穴ピッチ選択 P2369 支柱クランプ用高さ調整ねじセット P2370

在 **製** **製** **製** **製** **製**

-セパレート(同径直交/異径直交) P2371 -同径T字直交セパレート P2371 -平行穴ピッチ選択 P2372 -同径回転 P2373 -異径回転 P2373 -角穴・丸穴回転 P2374


カタログ規格外品はこちら P.137



在 超コンパクトクランプ-横リ付(垂直・平行タイプ)- P2375
在 超コンパクトクランプ-縦リ付(垂直・平行タイプ)- P2375
製 支柱クランプ-クランプレバー付(垂直・平行タイプ)- P2376
製 垂直クランプ P2377
製 平行クランプ P2378
在 セパレート(垂直・平行タイプ)- P2379



製 支柱クランプ-平行タップ回転防止- P2380
製 一角・丸直交/角・角直交- P2381
製 垂直・平行タップ 角穴- P2382
製 長穴- P2383
製 L型- P2383
製 アーム- P2384




製 バークランプ P2384
製 バイブ用支柱クランプ-溶接直交スリット- P2385
製 溶接直交セパレート- P2386
製 セパレート- P2386
在 フレキシブルクランプ P2387
在 ホルダー-パイブ P2387
在 フレキシブルクランプ-コンパクト- P2388




製 バイブスタンド-止めねじ- P2389
製 溶接- P2390
製 バイブスタンド-管用おねじ- P2391
製 管用おねじ 溶接- P2391
在 ロータリコネクタ-丸フランジ/二重フランジ- P2393
在 許容モーメント対応片数フランジ/両数フランジ- P2394



在 精密鍛造エコノミーリブ-通し穴 固定寸タイプ- P2396
製 リブ-通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ- P2397
製 通し穴 穴位置指定タイプ- P2398



製 リブ-タップ穴 固定寸タイプ- P2399
製 タップ穴 穴位置指定タイプ- P2400
製 軽量化タイプ- P2401
製 フリッジタイプ- P2402




製 イケール-鋳鉄 寸法固定タイプ- P2403
在製 アルミ鋳造 寸法固定タイプ- P2404
製 取付穴形状選択 穴位置固定タイプ- P2405

新商品: カタログ2018の新商品です。
変更: 型式変更商品です。
追加: 規格追加商品です。
出荷日について
在: 在庫品 製: 製作品(受注製作品)
●: 商品のタイプ、サイズ等により、プライスダウンの対象が異なりますので、該当ページでご確認ください。



製 イケール-取付面タップ穴 取付穴位置指定タイプ- P2406
製 穴位置指定タイプ- P2407
製 A面(産面)指定削り込みタイプ- P2409



製 イケール-対角ロック穴タイプ- P2410
製 ワイドタイプ- P2410
製 溶接イケール-小型 穴無しタイプ- P2411
製 穴無しタイプ・穴位置指定タイプ- P2412

溶接スタンド
WELDED STAND PLATES

製品名	溶接スタンド-形鋼タイプ-	形鋼高さ指定タイプ-	プレートタイプ-
ページ	P2413	P2414	P2415

技術データ

国際単位系 SI	P2419	リニシステムの寿命計算	P2433
量記号・単位記号・化学記号及び元素記号	P2421	軸アクチュエータの選定方法	P2437
体積・重量の求め方/材料の物理的性質	P2421	ラジアル軸受(等級0級)許容差及び許容値	P2441
面積・重心・断面二次モーメントの計算	P2422	位置決めスイッチのIPコードについて	P2441
各種加工法による粗さの範囲	P2423	コイルスプリングの使用方法和注意点	P2442
幾何公差の図示方法	P2424	ばねの計算	P2443
ボールねじの選定方法	P2425	チェーン伝動機構の設計	P2445~2452

P2417 ~ 2524

ブラチェーン 選定方法	P2453	タイミングベルト参考情報	P2491
倍速チェーン・トッププレートチェーンの選定方法	P2459	タイミングベルトの交換時期について	P2492
平ベルトの選定方法	P2460	技術データ 歯付プーリー〜沈みキー及びキー溝	P2493~2514
伝動 タイミングベルトの選定方法	P2461~2484	材料 種類と用途	P2515~2521
タイミングベルト アイアンラバー®タイプの選定方法	P2485~2488	材料に関するJISと関連外国規格との比較表	P2522・2523
搬送 タイミングベルトの選定方法	P2489	鋼材ブランド対照表	P2524
タイミングベルト お問合せフォーム	P2490	主な鋼材の硬度と対応工具表	P2524

お取引のご案内

お問い合わせ窓口	P2527	お支払い方法について	P2535
新規お取引のご案内	P2528	海外でのお取引について	P2537
ご注文の方法	P2529	海外拠点のご案内	P2538
WOS案内	P2530	ミスミのカタログ・資料のご請求	P2539
専用発注書(FAX)のご利用案内	P2531	エントリーカード	P2541
価格・商品のお届けについて	P2532	コミュニケーションカード	P2542
ご変更・キャンセル・返品への対応について	P2533		

P2525 ~ 2542

索引

アルファベット順	P2545
五十音順	P2601

P2543 ~