### 【事前のご連絡】

#### C-VALUE ボールねじのナット規格変更にともなう販売終了および代替品のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記の製品におきまして、製品改良にともなう販売終了および代替品のご案内をさせていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

ご迷惑をおかけすることとは存じますが、何卒ご理解・ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1. 販売終了製品

ナット規格変更のある一部 C-VALUE ボールねじ (詳細は以下の「現行販売品と代替品の対比表」を参照ください)

#### 2. 現行販売品と代替品の仕様相違点

ナット寸法変更 (詳細は以下の「仕様変更点」を参照ください)

変更しない箇所もありますが、基本的には現行販売品に比べナット寸法が小さくなります。 代替品切り替えによる新たな干渉などは発生しないと想定しています。

### 3. 販売終了時期

販売終了目安は2022年6月末です。

※2022 年 6 月末までを想定した在庫量を確保しておりますが、在庫がなくなり次第販売終了 となります

代替品は2022年1月初旬より販売開始予定です。

※代替品の販売開始時期が変更する場合は、商品ページのご注意文にてご案内いたします

### 4. お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせください。

株式会社ミスミ IM 企業体 モーション事業部 グローバルメーカー推進 PJ

e-mail: Global\_Maker@ml.misumi.co.jp

# ■現行販売品と代替品の対比表

## ・転造ボールねじ

軸径	現行販売品(規格終了予定品)	代替品			
12	C-BSSCH1205	C-BSSCA1205			
12	C-BSSCH1210	C-BSSCA1210			
12	C-BSSCHK1205	C-BSSCAK1205			
12	C-BSSCHK1210	C-BSSCAK1210			
12	C-BSSTH1205	C-BSSTA1205			
12	C-BSSTH1210	C-BSSTA1210			
12	C-BSSTHK1205	C-BSSTAK1205			
12	C-BSSTHK1210	C-BSSTAK1210			
15	C-BSSCH1505	C-BSSCA1505			
15	C-BSSCH1510	C-BSSCA1510			
15	C-BSSCH1516	C-BSSCA1516			
15	C-BSSCH1520	C-BSSCA1520			
15	C-BSSCHK1505	C-BSSCAK1505			
15	C-BSSCHK1510	C-BSSCAK1510			
15	C-BSSCHK1516	C-BSSCAK1516			
15	C-BSSCHK1520	C-BSSCAK1520			
15	C-BSSTH1505	C-BSSTA1505			
15	C-BSSTH1510	C-BSSTA1510			
15	C-BSSTH1516	C-BSSTA1516			
15	C-BSSTH1520	C-BSSTA1520			
15	C-BSSTHK1505	C-BSSTAK1505			
15	C-BSSTHK1510	C-BSSTAK1510			
15	C-BSSTHK1516	C-BSSTAK1516			
15	C-BSSTHK1520	C-BSSTAK1520			
20	C-BSSCH2005	C-BSSCA2005			
20	C-BSSCH2010	C-BSSCA2010			
20	C-BSSCH2020	C-BSSCA2020			
20	C-BSSCHK2005	C-BSSCAK2005			
20	C-BSSCHK2010	C-BSSCAK2010			
	C-BSSCHK2020	C-BSSCAK2020			
20	C DOCCIMEODO	C BOSOIMBOBO			

20	C-BSSTH2010	C-BSSTA2010
20	C-BSSTH2020	C-BSSTA2020
20	C-BSSTHK2005	C-BSSTAK2005
20	C-BSSTHK2010	C-BSSTAK2010
20	C-BSSTHK2020	C-BSSTAK2020
25	C-BSSCH2505	C-BSSCA2505
25	C-BSSCH2510	C-BSSCA2510
25	C-BSSCH2525	C-BSSCA2525
25	C-BSSCHK2505	C-BSSCAK2505
25	C-BSSCHK2510	C-BSSCAK2510
25	C-BSSCHK2525	C-BSSCAK2525
25	C-BSSTH2505	C-BSSTA2505
25	C-BSSTH2510	C-BSSTA2510
25	C-BSSTH2525	C-BSSTA2525
25	C-BSSTHK2505	C-BSSTAK2505
25	C-BSSTHK2510	C-BSSTAK2510
25	C-BSSTHK2525	C-BSSTAK2525
32	C-BSSCH3205	C-BSSCA3205
32	C-BSSCHK3205	C-BSSCAK3205
32	C-BSSTH3205	C-BSSTA3205
32	C-BSSTHK3205	C-BSSTAK3205


# ・精密ボールねじ

軸径	現行販売品(規格終了予定品)	代替品	
12	C-BSSH1205	C-BSSA1205	
12	C-BSSH1210	C-BSSA1210	
15	C-BSSH1505	C-BSSA1505	
15	C-BSSH1510	C-BSSA1510	
15	C-BSSH1520	C-BSSA1520	
20	C-BSSH2005	C-BSSA2005	
20	C-BSSH2010	C-BSSA2010	
20	C-BSSH2020	C-BSSA2020	
25	C-BSSH2505	C-BSSA2505	
25	C-BSSH2510	C-BSSA2510	
25	C-BSSH2525	C-BSSA2525	

## ■仕様変更点

・仕様変更点:ナット寸法変更

<MISUMI-VONA 掲載図面対比表>



※以下表の背景黒箇所が寸法変更対象です

※精密・転造共に同一ナット使用のため軸径毎の寸法一覧です

軸径	現行品		軸径	代替品			
	Α	В	С	翔侄	Α	В	С
1205	30	15	5	1205	30	15	5
1210	45	30	5	1210	42	27	5
1505	37	22	5	1505	31	16	5
1510	45	30	5	1510	42	27	5
1516	45	30	5	1516	43	28	5
1520	58	41	7	1520	50	35	5
2005	37	20	7	2005	33	16	7
2010	55	38	7	2010	52	35	7
2020	54	37	7	2020	52	35	7
2505	37	20	7	2505	33	16	7
2510	55	36	7	2510	52	33	7
2525	64	45	7	2525	60	41	7
3205	37	16	9	3205	35	14	9