

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
アルミ・ブラボックス	アルミボックス・アルミケース	[穴加工無料]アルミフリーサイズ サッシ型 高強度 ASHKシリーズ	ASHK77ナジ	20%
アルミ・ブラボックス	アルミボックス・アルミケース	[穴加工無料]アルミフリーサイズ バネ止め止め固定型 APMCシリーズ	APMC A711 M3ジョ	20%
アルミ・ブラボックス	アルミボックス・アルミケース	[穴加工無料]アルミフリーサイズ バネ止め止め固定型 APMCシリーズ	APMC A711	20%
アルミ・ブラボックス	アルミボックス・アルミケース	[穴加工無料]アルミフリーサイズ バネ止め止め固定型 APMCシリーズ	APMC A711ナジ	20%
アルミ・ブラボックス	ブラボックス	[穴加工対応]プラスチック 固定サイズ コントロールボックス 大型防水 KBOXDSシリーズ	3x3x4(本体)材付タイプ	25%
アルミ・ブラボックス	ブラボックス	[穴加工対応]プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(スリット止め式) KBOXDSシリーズ	3x3x4(本体)材付タイプ	25%
アルミ・ブラボックス	ブラボックス	[穴加工対応]プラスチック 固定サイズボックス 小型防水(ラッチ式) KBOXDSシリーズ	3x3x4(本体)材付タイプ	25%
アルミ・ブラボックス	ブラボックス	プラスチック 固定サイズ コントロールボックス ラッチ KBOXENシリーズ	プラスチックボックス(PB)	25%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 英語86key マウスポインタ ホイール付	キーボード	15%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 英語86key	E40キーボード PCP	16%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 日本語89key	M-86キ-ボ-ド PCP	16%
キーボード・マウス	キーボード	PS/2・USB 日本語89key マウスポインタ ホイール付き	キーボード	16%
キーボード・マウス	キーボード	USB 日本語109key 薄型タイプ 灰色	M-109キ-ボ-ド	15%
キーボード・マウス	キーボード	フルサイズ防水キーボード	防水キ-ボ-ド PCP	16%
キーボード・マウス	キーボード	小型防水キーボード	防水キ-ボ-ド PCP	16%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	[オーム電機(配線パーツ 熱対策機器)]製商品 ケーブルグラッド(広範囲電線径対応タイプ)	オ-ム電機 タンクタイプ	62%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	[オーム電機(配線パーツ 熱対策機器)]製商品 ケーブルグラッド(広範囲電線径対応タイプ)	オ-ム電機 ハコケーブルクランプ	65%~68%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(Mネジ)	ケーブルクランプ(Mネジ)	6%~13%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(Mネジ・GTGネジ)	ケーブルクランプ	14%~85%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(Mネジ・PGネジ)	PGケーブルクランプ	5%~8%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(ケーブル保護ガード付き)	PGケーブルクランプ	5%~8%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(スリット入りシール)	ケーブルクランプスリット	40%~70%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	ケーブルグラッド(金属製)	PGケーブルクランプ	-57%~8%
ケーブルグラッド	ケーブルグラッド	真鍮製ケーブルグラッド(メタルスクリュー)	PGケーブルクランプ	5%~8%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ ナイロン製(2段階調節式)	ケーブルグリップ(ナイロン製 サジメ)	35%~100%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ ナイロン製(スポンジ付)	ケーブルグリップ(ナイロン製 サジメ)	34%~54%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ(スチール製)	ケーブルグリップ(スチール)	5%~14%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ(ナイロン製・ローコスト)	ケーブルグリップ	62%~100%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ(フレキシブル・樹脂コーティング)	ケーブルグリップ(フレキシブル)	100%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	[アメリカ電機]ケーブルグリップ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)	ケーブルグリップ(オープンタイプ)	82%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	[アメリカ電機]ケーブルグリップ(オープンタイプ ネジ締め型エッジガード)	ケーブルグリップ(オープンタイプ)	40%~117%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグラッド(バネ取付用コムバッキング)	PGケーブルクランプ	7%~8%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグラッド用ロックナット	PGケーブルクランプ	5%~21%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ(ロードストッパ)	ロードストッパ	5%~100%
ケーブルグリップ・クリップ・ステッカー	ケーブルグリップ	ケーブルグリップ(ブラインド・グレー/アイボリー)	ケーブルグリップ	11%~47%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[ヒロセ電機]HR10 防塵キャップ	HR10(ホウキタイプ)	16%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[ピンダー]J693コネクタ 防水キャップ	J693コネクタ(ホウキタイプ)	5%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[七星科学研究所]NWPC 防水キャップ	NWPCコネクタ	20%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[七星科学研究所]製商品 NJW 防水キャップ	NJWコネクタ(7ヶセリ)	20%~23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]JL05 ガスケット(レセプタクル用)	JL05コネクタ	9%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]JL05 防滴キャップ(レセプタクル用)	JL05コネクタ	100%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]MSコネクタ(ジャンクションシールド(バネ取付用))	MSコネクタ(7ヶセリ)	31%~99%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]製商品 Dsubコネクタ バネ取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)	DSUBコネクタ(7ヶセリ)	26%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]製商品 Dsubコネクタ バネ取付ロック金具(フロント リアマウント兼用)	DSUBコネクタ(7ヶセリ)	6%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]製商品 Dsubコネクタ 防塵キャップ	DSUBコネクタ(7ヶセリ)	28%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対応)	DSUBコネクタ	9%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	JL04V 防水ケーブルクランプ	JL04(ケーブルクランプ)	5%~46%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタケーブルクランプ用ゴムプッシング NMS3420	MSコネクタ(7ヶセリ)	49%~96%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用ケーブルクランプ	MSコネクタ(7ヶセリ)	25%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用防塵キャップ(バネ取付用・中継アダプタ用)	MSコネクタ(7ヶセリ)	20%~93%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MSコネクタ用防塵キャップ(プラグ用)	MSコネクタ(7ヶセリ)	20%~144%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	NR 防塵キャップ	NRコネクタ	10%~21%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	NRW 防水キャップ	NRWコネクタ	18%~20%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	TE ダイナミックコネクタ 固定用金具(D3100/D3200兼用)	ダイナミックコネクタ(コネクタ コネクタ)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ハロネットMSコネクタ用防水キャップ(バネ取付・中継アダプタ用)	ハロネットMSコネクタ(バネ)	137%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水1レバー式フード(アングル)	防水コネクタ	10%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水1レバー式フード(ストレート)	防水コネクタ	10%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水1レバー式台座(バネ取付用)	防水コネクタ	10%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水1レバー式台座(中継用固定)	防水コネクタ	10%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水2レバー式フード(アングル)	防水コネクタ	10%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水2レバー式フード(ストレート)	防水コネクタ	10%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水2レバー式台座(バネ取付用)	防水コネクタ	10%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	MS防水2レバー式台座(中継用固定)	防水コネクタ	10%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]ダイナミックコネクタ コネクタ(D3100/D3200シリーズ兼用)	ダイナミックコネクタ(コネクタ コネクタ)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]ダイナミックコネクタ コネクタ(D5200シリーズ)	ダイナミックコネクタ(コネクタ コネクタ)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]ユニバーサル・メーテイング コネクタ	ユニバーサル・メーテイング(コネクタ)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 Eコネクタ コネクタ	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 Eコネクタ コネクタ	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 マーシャル・メーテイング コネクタ	マーシャル・メーテイング(コネクタ)	4%~23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 マーシャル・メーテイング コネクタ	マーシャル・メーテイング(コネクタ)	11%~35%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 ミニユニバーサル・メーテイング コネクタ	ミニユニバーサル・メーテイング(コネクタ)	100%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 ミニユニバーサル・メーテイング コネクタ	ミニユニバーサル・メーテイング(コネクタ)	64%~73%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[タイコエレクトロニクス(TE)]製商品 ミニユニバーサル・メーテイング コネクタ	ミニユニバーサル・メーテイング(コネクタ)	82%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[ヒロセ電機]製商品 MILコネクタ 圧着タイプ用メソコネクタ	ヒロセ電機 HIF3777コネクタ	5%~7%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]JL05 コネクタ	JL05コネクタ	8%~31%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[日本航空電子工業]JN1 コネクタ(10芯用)	JN1シリーズ	-11%~28%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	3191コネクタ 圧着済みコネクタケーブル	1625/5500/3191 コネクタ	12%~63%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	5051/5045コネクタ 圧着済みコネクタケーブル	5051/5045コネクタ(コネクタ)	10%~71%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	5559/5557コネクタ コネクタ	1625/5500/3191 コネクタ	8%~12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	CB01防水コネクタ コネクタ	CB01/CL07コネクタ	83%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	CM10 コネクタ(ストレート・アングル用)	CM10コネクタ	4%~48%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Dsubコネクタ 圧着タイプ/プレスコネクタ	DSUBコネクタ(EMIマッパ)	63%~79%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ 圧着済みコネクタケーブル	Eコネクタ	2%~71%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Ham防水コネクタ 圧着済みコネクタケーブル	7ヶセリHAMコネクタ	2%~39%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ 圧着済みコネクタケーブル(D3100/D3200シリーズ)	ダイナミックコネクタ(コネクタ コネクタ)	8%~17%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミニユニバーサル・メーテイング 圧着済みコネクタケーブル	ミニユニバーサル・メーテイング(コネクタ)	5%~53%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[スリー・エム・ジャンク]e-GON プラグコネクタ	e-GONコネクタ	7%~23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	1625コネクタ ソケットハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%~67%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	1625コネクタ プラグハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%~25%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	3191コネクタ ソケットハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	3191コネクタ プラグハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%~18%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	5559/5557コネクタ ソケットハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	5559/5557コネクタ プラグハウジング	1625/5500/3191 コネクタ	8%~11%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON ソケットヘッダー(垂直タイプ)	COMBICONコネクタ	13%~19%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON ソケットヘッダー(水平タイプ)	COMBICONコネクタ	13%~19%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON ネジフランジ付きソケットヘッダー(垂直タイプ)	COMBICONコネクタ	13%~19%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON ネジフランジ付きソケットヘッダー(水平タイプ)	COMBICONコネクタ	18%~19%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON ネジフランジ付きプラグコネクタ	COMBICONコネクタ	27%~30%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	COMBICON プラグコネクタ	COMBICONコネクタ	27%~28%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	e-GON ソケットコネクタ	e-GONコネクタ	23%~149%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	e-GON ソケットヘッダー	e-GONコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	e-GON 分岐アダプタ	e-GONコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ ソケットハウジング	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ バネ取付用プラグハウジング	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ ヘッド(垂直取付タイプ)	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ ヘッド(水平取付タイプ)	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ プラグハウジング	Eコネクタ	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	Eコネクタ プラグハウジング	ELコネクタ	29%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	マーシャル・メーテイング ソケットハウジング	マーシャル・メーテイング(ハウジング)	7%~23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	マーシャル・メーテイング バネ取付用ソケットハウジング	マーシャル・メーテイング(ハウジング)	3%~4%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	マーシャル・メーテイング プラグハウジング	マーシャル・メーテイング(ハウジング)	2%~4%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ ソケットハウジング(D3100シリーズ)	ダイナミックコネクタ3100	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ ソケットハウジング(D3200シリーズ)	ダイナミックコネクタ3200	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ ソケットハウジング(D5200シリーズ)	ダイナミックコネクタ5200	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ プラグハウジング(D3100シリーズ)	ダイナミックコネクタ3100	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ プラグハウジング(D3200シリーズ)	ダイナミックコネクタ3200	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ダイナミックコネクタ プラグハウジング(D5200シリーズ)	ダイナミックコネクタ5200	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ミニユニバーサル・メーテイング プラグハウジング	ミニユニバーサル・メーテイング(ハウジング)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ユニバーサル・メーテイング ソケットハウジング	ユニバーサル・メーテイング(ハウジング)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	ユニバーサル・メーテイング プラグハウジング	ユニバーサル・メーテイング(ハウジング)	23%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[オムロン]MILコネクタ バネ取付用圧着コネクタセミカバー	MILソケット(ハウジング)	11%~33%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[オムロン]MILコネクタ バネ取付用圧着コネクタ	MILソケット(ハウジング)	18%~22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[オムロン]MILソケットコネクタ 圧着メソコネクタ(ロック付き)	MILソケット(ハウジング)	10%~12%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[オムロン]製商品 MILコネクタ バネ取付用圧着メソコネクタ	MILソケット(ハウジング)	8%~22%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[オムロン]製商品 MILコネクタ バネ取付用圧着メソコネクタ	オムロン MILソケット(ハウジング)	18%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[本多通信工業]PCRハーフピッチコネクタ 圧着式/バネ取付タイプ	PCRコネクタ(ハウジング)	42%
コネクタ	コネクタ(オプション・その他)	[本多通信工業]PCRハーフピッチコネクタ 圧着式メソコネクタ	PCRコネクタ(ハウジング)	33%~38%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
コネクタ	角型コネクタ	D-subコネクタ Dサブコネクタ プラグ XM3シリーズ	DSUBコネクタ	1%
コネクタ	角型コネクタ	D-subコネクタ Dサブコネクタ プラグ XM3シリーズ	オムロン DSUBコネクタ	2%~67%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ	DSUBフード	2%~11%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ	ニホココネクタのデジ DSUBフード	1%~4%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 ワンタッチ樹脂フード	DSUBフード(ワタテ)	33%~131%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ	DSUBコネクタ(EMIFITチタチ)	3%~4%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ	ニホココネクタのデジ DSUBコネクタ	3%~6%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 圧着ソケット側 Dsubシリーズ	ニホココネクタのデジ DSUBコネクタ	4%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 樹脂フード(ハンダ/圧着兼用)	EMID-SUBコネクタ ファセ	7%~19%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ	ニホココネクタのデジ EMID-SUBコネクタ	2%~3%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャー	DSUBコネクタ(ジェンダー)	-51%~61%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ネジロックタイプ/プレスコンタクト(端子台内蔵型)	オムロンコネクタのデジ DSUB	20%~26%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ ハンダ付付タイプ/プレスコンタクト(高密度型)	DSUBコネクタのデジ	1%
コネクタ	角型コネクタ	Dsubコネクタ 圧接タイプ/プレスコンタクト	D-SUBコネクタ アッセル	18%
コネクタ	角型コネクタ	IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策圧接式オスコネクタ	IEEE1284(アッセルプラグ)	17%
コネクタ	角型コネクタ	IEEE1284ハーフピッチコネクタ 圧接式メス/パネルマウント	IEEE1284(アッセル)	17%~27%
コネクタ	角型コネクタ	MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ/ソケット(メス)HIF38シリーズ	EDPコネクタ HIF37チタチチタチ	5%
コネクタ	角型コネクタ	MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 圧着タイプ/ソケット(メス)HIF38シリーズ	EDPコネクタ リンクコネクタ	5%
コネクタ	角型コネクタ	MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF38シリーズ	EDPコネクタ HIF38チタチチタチ	47%
コネクタ	角型コネクタ	MILコネクタ 圧着タイプ専用フード	ソケットコネクタ	7%
コネクタ	角型コネクタ	コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシールドキット(ストレート型)MDR	IEEE1284(フード)	18%
コネクタ	角型コネクタ	37-サームメーテロク コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)	37-サームメーテロク(コンプリートセット)	23%
コネクタ	角型コネクタ	ミス防水A型コネクタ(ネジ式結線)	オムロンコネクタのデジ	10%
コネクタ	角型コネクタ	ミス防水D型コネクタ(圧着式結線)	オムロンコネクタのデジ	10%
コネクタ	角型コネクタ	ミス防水D型コネクタ(圧着式結線)	オムロンコネクタのデジ	10%~11%
コネクタ	角型コネクタ	ミス防水E型コネクタ(ネジ式結線)	オムロンコネクタのデジ	40%~98%
コネクタ	角型コネクタ	ミス防水E型コネクタ(圧着式結線)	オムロンコネクタのデジ	10%~11%
コネクタ	角型コネクタ	ミニチュアサームメーテロク コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)	ミニチュアサームメーテロク(コンプリートセット)	23%
コネクタ	角型コネクタ	ミニチュアサームメーテロク コンプリートセット(ハウジング・コンタクト)	ミニチュアサームメーテロク(コンプリートセット)	23%
コネクタ	角型コネクタ	半田付付タイプ・チップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付ソケット(メス)57シリーズ	57シリーズ(メス)	9%~15%
コネクタ	角型コネクタ	半田付付タイプ・チップタイプコネクタ ケーブル用ストレートフード付プラグ(オス)57シリーズ	57シリーズ(メス)	16%~40%
コネクタ	丸型コネクタ	{オムロン}XS2 防水 センサー用パネル取付コネクタ(ネジ式)	XS2センサーコネクタ(セパ)	28%~37%
コネクタ	丸型コネクタ	{ピンダー}693コネクタ 欧州規格・防水 ストレートメスコネクタ(ネジ式)	693コネクタ(チタチ)	5%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}PRC03 フランジ型パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	PRC03(フランジコネクタ)	30%~38%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}PRC03 中継アダプタ(ワンタッチロック)	PRC03(チタチ)	23%~31%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}製品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)	PRC03(ストレー)	18%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}製品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)	オムロンコネクタのデジ PRC03(ストレー)	19%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}製品 PRC03 ハルクヘッド型パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	PRC03(ハルクヘッドコネクタ)	20%~66%
コネクタ	丸型コネクタ	{多治見無線電機}製品 PRC03 ハルクヘッド型パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	オムロンコネクタのデジ PRC03(ハルクヘッドコネクタ)	22%
コネクタ	丸型コネクタ	{第一電子工業・日本航空電子工業}CE05-JL04V 欧州規格・防水 アングルプラグ(ネジ式)	JL04V(アングル)	33%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}CE05-JL04V 欧州規格・防水 コンジント取付プラグ(ネジ式)	JL04V(コンジント)	4%~55%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}CE05-JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式)	JL04(ストレー)	7%~79%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}JL05 防水 ストレートプラグ(ハイクオン)	JL05コネクタ	17%~28%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)	JN1シリーズ	10%~14%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}JN1 防水 パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	JN1シリーズ	8%~21%
コネクタ	丸型コネクタ	{日本航空電子工業}JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)	JN1シリーズ	1%
コネクタ	丸型コネクタ	CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)	CM10コネクタ	54%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)	HR10コネクタ(ストレー)	7%~9%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	HR10コネクタ(チタチ)	9%
コネクタ	丸型コネクタ	HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)	HR10コネクタ(チタチ)	7%~141%
コネクタ	丸型コネクタ	LEMO室内用・耐高温コネクタ EGG1B パネル取付コネクタ Bシリーズ	LEBコネクタ(パネル取付コネクタ)	36%
コネクタ	丸型コネクタ	LEMO室内用・耐高温コネクタ FGG1B ストレートプラグ Bシリーズ	LEBコネクタ(ストレー)	29%~45%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ アングルプラグ MS3108シリーズ	MS3108(アングル)	35%~127%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ	MS3106(PB)	59%~180%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ ストレートプラグ MS3106シリーズ	MS3106(ストレー)	15%~179%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ パネル取付コネクタタイプ MS3102シリーズ	MS3102(PB)	-17%~83%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ パネル取付コネクタタイプ MS3102シリーズ	MS3102(チタチ)	-39%~147%
コネクタ	丸型コネクタ	MSコネクタ 中継アダプタ MS3101シリーズ	MS3101(チタチ)	61%~126%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)	NJWコネクタ(ストレー)	20%~21%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 パネル取付コネクタ(ネジ式)	NJWコネクタ(チタチ)	20%~23%
コネクタ	丸型コネクタ	NJW 防水 中継アダプタ(ネジ式)	NJWコネクタ(チタチ)	19%~21%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)	NRWコネクタ	19%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 パネル取付コネクタ(ワンタッチロック)	NRWコネクタ	19%
コネクタ	丸型コネクタ	NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)	NRWコネクタ	19%~20%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 ストレートプラグ(ネジ式)	NWPCコネクタ	20%~67%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 パネル取付コネクタ(ネジ式)	NWPCコネクタ	20%
コネクタ	丸型コネクタ	NWPC 防水 中継アダプタ(ネジ式)	NWPCコネクタ	20%
コネクタ	丸型コネクタ	ハイクオンMS3101中継アダプタ(防水)	オムロンMS3101(ハイクオン)	66%
コネクタ	丸型コネクタ	ハイクオンMS3102 パネル取付コネクタ(防水)	オムロンMS3102(ハイクオン)	30%~126%
コネクタ	丸型コネクタ	ハイクオンMSコネクタ アングルプラグ(防水)	オムロンMSコネクタ(アングル)	18%
コネクタ	丸型コネクタ	ハイクオンMSコネクタ パネル取付コネクタ(防水)	オムロンMSコネクタ(ハイクオン)	12%
コネクタ	丸型コネクタ	欧州規格・防水 パネル取付コネクタ(ネジ式)CE05/JL04Vシリーズ	JL04V(セパ)	4%~55%
コネクタ	丸型コネクタ	非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ	NCSコネクタ	4%~19%
コネクタ	丸型コネクタ	非防水メタルコネクタ パネル取付コネクタ(ネジ式)NCSシリーズ	NCSコネクタ	-47%~33%
コネクタ	基板用角型コネクタ	{オムロン}MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)	MILコネクタ(ボックス)	13%~23%
コネクタ	基板用角型コネクタ	MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(ラバー型)	HIF38(ラバー)	10%
コネクタ	同軸コネクタ	SMBプラグ&ジャック	SMBコネクタ	100%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)	Nコネクタ	148%~187%
コネクタ	同軸コネクタ	中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)	SMAコネクタ	38%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	5500コネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	5500シリーズ(ハイクオン)	1%~94%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	CLO7防水コネクタハイクオン	CLO7(ハイクオン)	0%~14%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	CLO7防水コネクタハイクオン	CLO7(ハイクオン)	0%~3%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	D3100コネクタ付ケーブル	オムロンコネクタのデジ D3100(ハイクオン)	1%~5%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	D3100コネクタ付ケーブル	オムロンコネクタのデジ D3100(ハイクオン)	0%~13%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	e-CONコネクタ付ケーブル	E-CON ハイクオン	0%~4%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELシリーズ(ハイクオン)	0%~34%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELコネクタ(フランジコネクタ)	0%~1%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	ELコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	ELコネクタ(フランジコネクタ)	0%~10%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	PH(ハイクオン)	0.1%~0.4%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	PHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	PH(ハイクオン)	1%~10%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	SMコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	SMシリーズ(ハイクオン)	0%~59%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	VHコネクタ(フランジコネクタ)	0%~1%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	VHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	VHコネクタ(フランジコネクタ)	0%~46%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	XHコネクタ(フランジコネクタ)	0%~1%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	XHコネクタ 丸型ケーブルタイプ/単芯電線タイプ	XHコネクタ(フランジコネクタ)	0%~15%
コネクタ付ケーブル(汎用)	ナイロンコネクタ付ケーブル	ミニチュアサームメーテロクコネクタ付ケーブル	ミニチュアサームメーテロク(ハイクオン)	1%~67%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	8840コネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ケルコネクタ使用)	8840(ハイクオン)	110%~267%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミリジナルコネクタ使用)	DSUB(ハイクオン)	6%~18%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミリジナルコネクタ使用)	DSUB(ハイクオン)	7%~18%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)	GL DSUB(ハイクオン)	14%~23%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル (ミスミリジナルコネクタ使用)	GL DSUB(ハイクオン)	6%~17%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度(3列)選択可能タイプ	DSUB(ハイクオン)	5%~23%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・高密度(3列)選択可能タイプ	Dコネクタ(メス)	5%~23%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ(第一電子工業製コネクタ使用)	Dコネクタ(メス)	7%~24%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ	DSUB(ハイクオン)	9%~21%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ	Dコネクタ(メス)	0%~22%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (第一電子工業製コネクタ使用)	PLCO-ダハイクオン	0%~42%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル EMI対策・薄型フードタイプ (オムロン製コネクタ使用)	Dコネクタ(メス)	5%~25%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ(第一電子工業製・ミスミリジナルコネクタ使用)	DSUB(ハイクオン)	7%~22%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ(第一電子工業製・ミスミリジナルコネクタ使用)	GL DSUB(ハイクオン)	6%~22%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ	DSUB(ハイクオン)	10%~20%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ(第一電子工業製コネクタ使用)	DSUB(ハイクオン)	2%~4%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル バラ線・薄型フードタイプ(第一電子工業製・ミスミリジナルコネクタ使用)	GL DSUB(ハイクオン)	6%~20%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Dsubコネクタ付ケーブル 薄型圧接タイプ	DSUB(ハイクオン)	6%~10%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	DX31ハーフピッチコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ(ヒロセ電機製コネクタ使用)	DXN-7コネクタ(EMIA(ハイクオン))	1%~76%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル アングル選択可能タイプ	FCN(PB)(ハイクオン)	8%~19%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル バラ線 ストレート・アングル選択可能タイプ(TE製コネクタ使用)	FCNコネクタ(ハイクオン)	18%~19%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル バラ線 フード付メスタイプ	FCNコネクタ(ハイクオン)	5%~8%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル フラットケーブルタイプ	FCNコネクタ(ハイクオン)	5%~24%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接タイプ	FCNコネクタ(ハイクオン)	5%~28%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 薄型圧接タイプ	FCNコネクタ(ハイクオン)	5%~18%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	FCNコネクタ付ケーブル 汎用フードタイプ(富士通コンポーネント製コネクタ・ミスミ製コネクタ使用)	FCNコネクタ(ハイクオン)	3%~21%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	Han防水コネクタ付ケーブル(ハーテック製コネクタ使用)	HAN(ハイクオン)	0%~7%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	HDR A・HDRコネクタ付ケーブル EMI対策タイプ	HDR(ハイクオン)	17%~25%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル	IEEE(ハイクオン)	6%~17%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル(3M製コネクタ使用)	GL IEEE(ハイクオン)	6%~20%
コネクタ付ケーブル(汎用)	角型コネクタ付ケーブル	IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル EMI対策アングル(3Mコネクタ使用)	IEEE(ハイクオン)	7%~25%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ	TFBOX7771	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ	TFBOX7772	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ	スチールボックス TFBOX-PS	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 組合せ型 TCBシリーズ	TCB7771 1/2角	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 組合せ型 TCBシリーズ	TCB7772	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 組合せ型 TCBシリーズ	TCB7773	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 組合せ型 TCBシリーズ	スチールボックス TCB-PS	15%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	SPA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	スチールボックス SPA-PS	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	スチールボックス BOXT	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	スチールボックス BOXT	25%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	省スペース欧州型パネクラップ端子台ボックス	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 防水防塵 ハンドル SPAシリーズ	鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ	鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ	鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ	鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ	鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ	鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ	鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMMB EMSBシリーズ	EMMB7771	10%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMMB EMSBシリーズ	EMMB7772	10%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMMB EMSBシリーズ	EMMA7771	10%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMMB EMSBシリーズ	EMMA7772	10%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立壁 ハンドル HJSAシリーズ	HJSA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FJSA7771(スリットハンナナナ)	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FJTA7771(スリットハンナナナ)	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FSAD7771(ハンナナ)	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FSAT7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FTA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	PFA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	PFTA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FDLA7771	7%
スチール・ステンレスボックス	スチール・ステンレスボックス	【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 面開きシリーズ	FDLA7772	7%
ダクト・モジュール	ダクト	記録ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)	ダクト(ハンナ)	15%~60%
ダクト・モジュール	ダクト	記録ダクト(上部切り込みなし)	ダクト	3%~11%
ダクト・モジュール	ダクト	記録ダクト(側面折り取り可能)	ダクト	3%~10%
ダクト・モジュール	ダクトオプション	【ヘラマウント】記録ダクト固定用リベット(押し込み式)	ダクト(ハンナ)	88%
ダクト・モジュール	ダクトオプション	記録ダクト固定用リベット(接着式)	ダクトロク	2%~25%
チューブ	シート型チューブ	ジッパチューブ(アルミ箔シールド)	ジッパチューブ(9-11)	12%~13%
チューブ	シート型チューブ	ジッパチューブ(編組シールド・可動部用)	ジッパチューブ(10)	12%~13%
チューブ	シート型チューブ	ホックチューブ(透明)	ホックチューブ	8%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ	ホックチューブ	7%~9%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)	ホックチューブ(9-11)	11%~13%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ(連続・シールド)	ホックチューブ(10)	3%~4%
チューブ	シート型チューブ	ホック留めチューブ(耐熱)	ホックチューブ(10)	3%~7%
チューブ	シート型チューブ	マジックテープチューブ	マジックテープチューブ	8%~15%
チューブ	シート型チューブ	マジックテープチューブ(アルミ箔シールド)	マジックテープチューブ(9-11)	10%~12%
チューブ	スパイラルチューブ	【バンドウイット】耐熱スパイラルチューブ	スパイラルチューブ(9)	7%
チューブ	スパイラルチューブ	スパイラルチューブ 汎用	スパイラルチューブ	2%~90%
チューブ	チューブオプション	ジッパチューブ専用プライヤ	ジッパチューブ	11%
チューブ	熱収縮チューブ	【サンゴバン】熱収縮チューブ(耐熱260℃・耐薬品)	ソウジウツウツウチューブ	32%~71%
チューブ	熱収縮チューブ	【バンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)	ソウジウツウツウチューブ(10)	26%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(カラー・難燃)	ソウジウツウツウチューブ	14%~40%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・黒)	ソウジウツウツウチューブ(10)	3%~68%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)	ソウジウツウツウチューブ	10%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(高電圧・ノンハロゲン)	ソウジウツウツウチューブ	28%~29%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(難燃)	ソウジウツウツウチューブ(UIL)	12%~14%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(難燃・カットサービ)	ソウジウツウツウチューブ	35%~100%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(汎用)	ソウジウツウツウチューブ	4%~54%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(汎用・カットサービ)	ソウジウツウツウチューブ	23%~100%
チューブ	熱収縮チューブ	熱収縮チューブ(編組タイプ)	ソウジウツウツウチューブ(10)	18%~100%
チューブ	汎用チューブ	【デンカエレクトロ】汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)	ビニールチューブ(9)	43%~56%
チューブ	汎用チューブ	ポリオレフィンチューブ	ポリオレフィンチューブ	2%~9%
チューブ	耐熱シリコンチューブ	耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)	シリコナラチューブ	22%~82%
チューブ	耐熱シリコンチューブ	耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム) 白色	シリコナラチューブ	22%~30%
チューブ	耐熱シリコンチューブ	耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)	シリコナラチューブ SSG2	7%~89%
チューブ	耐熱シリコンチューブ	耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)	ソウジウツウツウチューブ	24%~25%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(LUL規格)	ソウジウツウツウチューブ	8%~13%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)	ソウジウツウツウチューブ	1%~19%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)	ソウジウツウツウチューブ	20%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)	ソウジウツウツウチューブ	7%~8%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・非伸縮)	ソウジウツウツウチューブ	5%~15%
チューブ	編組チューブ	編組チューブ(耐熱)	ソウジウツウツウチューブ	17%~37%
ディスプレイ	ディスプレイ	10.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)	ディスプレイモニター	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	10.4インチ XGA 1024×768 白/黒/黄色 高解像度 モクロ表示対応	ディスプレイモニター	8%
ディスプレイ	ディスプレイ	12.1インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)	ディスプレイモニター	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	15インチ XGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)	ディスプレイモニター	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	8.4インチ SVGA ビデオ入力 アナログRGB入力 (LEDバックライト)	ディスプレイモニター	7%
ディスプレイ	ディスプレイ	8~15型(4:3)視野角広い組込みタッチパネル(USB/RS232入力)	ディスプレイモニター	6%
ディスプレイ	ディスプレイ	8~15型(4:3)視野角広い組込みモニター(VGA、BNC、HDMI入力)	ディスプレイモニター	23%
ディスプレイ	ディスプレイ	組込みモニター8.4~15インチ	ディスプレイモニター	7%
ディスプレイ	ディスプレイ(オプション・その他)	ビデオケーブル	ディスプレイモニター	6%~7%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	アーム本体	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	1方向/2方向可動アーム(アルミフレーム取付)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	1方向/2方向可動アーム(専用支柱対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	1方向/2方向可動アーム(壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	1面ディスプレイスタンド(卓上/平面固定)	ディスプレイアーム	5%~25%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	1面ディスプレイスタンド(平面据置)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	2方向可動アーム 低荷重タイプ(壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	2方向可動アーム(壁面/レール対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	2方向可動アーム(壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	VESA変換プレート	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	φ40支柱クランプ(壁面/平面/アルミフレーム固定)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	アーム固定用支柱(DPAM-LA※Q専用)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	アーム用スペーサー(DPAM-WA専用)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	キーボードアーム(専用支柱対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	フレキシブル可動アーム 個別部品	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	フレキシブル可動アーム(卓上/平面/支柱対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	フレキシブル可動アーム アルミフレーム取付	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	固定アーム(壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	省スペース固定/可動(壁面/支柱/アルミフレーム)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	垂直スライドアーム	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	垂直可動アーム スリット式(7/8/9/10/11インチ対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	垂直可動アーム スプリング式(卓上/平面/壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	垂直可動アーム(卓上/平面/壁面対応)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	耐荷重10KG 水平高稼働アーム(部品単体)	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応	ディスプレイアーム	5%
ディスプレイアーム	ディスプレイアーム	調整付きディスプレイスタンド	ディスプレイアーム	5%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	T型基板サポーター(MMRシリーズ、MMSシリーズ)	ネジ・スペーサー	26%~100%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	X型基板サポーター(CSシリーズ)	ネジ・スペーサー	2%~16%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	Y型基板サポーター(MCSシリーズ)	ネジ・スペーサー	6%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	サラネジ(クロメート仕上)	ネジ	100%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	サラネジ/ステンレス製	ステンレスネジ ジュンセイネジ	9%~56%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	スベアサ/絶縁型(メス・メス)	セウエツキスベア	8%~10%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	セットナベ小ネジ/ステンレス製	ステンレスネジ ジュンセイネジ	7%~56%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ナベ小ネジ(クロメート仕上)	ネジ	2%~14%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ナベ小ネジ/ステンレス製	ステンレスネジ ジュンセイネジ	7%~67%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサー 貫通タイプ	パイプスペーサー	6%~11%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサー 貫通タイプ	パイプスペーサー	8%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサー 貫通タイプ	パイプスペーサー	6%~13%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	パイプスペーサー 貫通タイプ	パイプスペーサー	6%~13%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ポリカーボネート製ネジ	ジュンネジ	7%~11%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	ポリフェニレンサルファイド製ネジ	ジュンネジ	6%~11%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサー/ジュロコン®座付黄銅垂直型	ジュンネジ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサー/ジュロコン®垂直型	ジュンネジ	12%
ネジ・スペーサー	ネジ・スペーサー	角型スペーサー/ジュロコン®垂直型	ジュンネジ	12%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
ネジスペーサー	ネジスペーサー	角型スペーサー/黄銅垂直型	オウドウ	11%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	角型スペーサー/黄銅垂直型	シムコシムコ(スイッチ)	11%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	角型スペーサー/黄銅垂直型	シムコシムコ(オウドウ)	11%~12%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	基板サポーター/ネジ止めタイプ	ネジンホーク	10%~27%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	樹脂ワッシャー/ジュラコン(POM)製	ワッシャー	22%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	樹脂ワッシャー/ふっ素樹脂製	ワッシャー	12%~22%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー オスメス	シムツクシムツク(ロカハバフスレーサ)	6%~13%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー オスメス	ハフスレーサ	6%~19%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー オスメス	ロカハバフスレーサ	4%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー オスメス	ロカハバフスレーサ	4%~12%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー メスメス	シムツクシムツク(ロカハバフスレーサ)	6%~13%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー メスメス	ハフスレーサ	5%~12%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー メスメス	ロカハバフスレーサ	6%~12%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー/絶縁(オスメス)	セウエツクメスレーサ	8%~9%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー/両端絶縁型(オスメス)	シムコシムコ(オウドウ)	9%~13%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー/両端絶縁型(オスメス)	シムツクシムツク(オウドウ)	9%~12%
ネジスペーサー	ネジスペーサー	六角スペーサー/両端導通型(オスメス)	シムツクシムツク(オウドウ)	9%~12%
圧着端子	圧着端子	[ニチフ端子工業]差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	73%~100%
圧着端子	圧着端子	[フニックス CONTACT]製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子	フニックス CONTACT フルル	14%~67%
圧着端子	圧着端子	[大同端子製造]製商品 襷圧着端子 重ね合わせ型圧着リング	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	69%~100%
圧着端子	圧着端子	[大同端子製造]製商品 襷圧着端子 重ね合わせ型圧着リング	オトウツクシムツク(アチヤクシムツク)	68%
圧着端子	圧着端子	[大同端子製造]製商品 襷圧着端子 棒状端子	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	6%~10%
圧着端子	圧着端子	[大同端子製造]絶縁付圧着端子 閉端接続子	アチヤクシムツク(セウエツクホウリリング)	5%~18%
圧着端子	圧着端子	[大同端子製造]襷圧着端子 プレーカ用端子	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	1%~5%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	40%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ オス端子(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	22%~30%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	34%~40%
圧着端子	圧着端子	差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	30%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	56%~80%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 110シリーズ メス(嵌合部露出型)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	58%~82%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 187シリーズ オス(嵌合部露出型)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	57%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ(バリュウ一品)メス(嵌合部絶縁型)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	1%~6%
圧着端子	圧着端子	差込み型接続端子 250シリーズ(バリュウ一品)メス(嵌合部露出型)	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	1%~2%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 Y型	アチヤクシムツク(セウエツク)	6%~63%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 Y型(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	11%~35%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 丸型(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	11%~79%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	1%~17%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 突き合せ型圧着リング(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	1%~20%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 閉端接続子(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	11%~22%
圧着端子	圧着端子	絶縁付圧着端子 棒状端子(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(セウエツク)	1%~73%
圧着端子	圧着端子	平形接続子	アチヤクシムツク(アチヤクシムツク)	11%~22%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 Y型(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	11%~12%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 丸型	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	54%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 丸型	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	0%~53%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 丸型(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	11%~54%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 重ね合わせ型圧着リング(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	11%~17%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 突き合せ型圧着リング(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	11%~22%
圧着端子	圧着端子	襷圧着端子 棒状端子(バリュウ一品)	アチヤクシムツク(ハカウリリング)	1%~18%
圧着端子	圧着端子	圧着端子(オプション・その他)	セウエツクニルキヤバ	7%~8%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	LEDリンド照明 白・赤・青(無料貸出対応)	シヨウメイ	5%~30%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	スポット照明	シヨウメイ	5%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	ドーム照明	シヨウメイ	5%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)	シヨウメイ	5%~12%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	面照明	シヨウメイ	5%~12%
画像処理用LED・光源・電源・コントローラ	画像処理用LED	画像処理用光源・電源・コントローラ	シヨウメイ	5%~12%
拡張ボード	拡張ボード	画像処理用LED照明電源・2チャンネルで照度コントロール可能	インターステジナルカチヤクオウカード	24%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁デジタル入力出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ	8255IOボード PCDC	94%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁出力 USB接続	インターステジナルカチヤクオウカード	25%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁出力 コモン絶縁タイプ	8255IOボード PCDC	51%
拡張ボード	拡張ボード	16点絶縁入力/16点絶縁出力PCI expressデジタルカード	インターステジナルカチヤクオウカード	25%
拡張ボード	拡張ボード	2ch入力 1ch出力	インターステジナルカチヤクオウカード	30%
拡張ボード	拡張ボード	32点絶縁入力カード	32DIOボード(PCDC)	93%
拡張ボード	拡張ボード	32点入力/32点出力デジタル入力出力ボード(カード)フォトカプラ絶縁タイプ・TTLタイプ	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	19%~25%
拡張ボード	拡張ボード	32点入力/32点出力デジタル入力出力ボード(カード)非絶縁・フォトカプラ絶縁・TTLタイプ	インターステジナルカチヤクオウカード	24%~25%
拡張ボード	拡張ボード	48chTTL/O共用	インターステジナルカチヤクオウカード	24%
拡張ボード	拡張ボード	64点絶縁入力/64点絶縁出力	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	25%
拡張ボード	拡張ボード	8ch出力	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	22%
拡張ボード	拡張ボード	8点絶縁入力/8点リレー出力	リレーボード PCDC	51%
拡張ボード	拡張ボード	DA12ビット8CHアナログ入出力ボード	インターステジナルカチヤクオウカード	30%
拡張ボード	拡張ボード	DMA転送1CHGPIBボード	GPIB PCボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI GPIB通信カード	GPIB PCボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232)	シリアルフボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232)	ローPDCIシリアルフボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485)	シリアルフボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI シリアル通信カード(RS-422/485)	ローPDCIシリアルフボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCIパラレル通信	カチヤクオウボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI/PCIe(x1) CAN通信	MOX カチヤクオウボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI-PCI Express拡張ボックス(2スロット・4スロット)	カチヤクオウボックス(WIN073)	24%
拡張ボード	拡張ボード	PCIe シリアル通信カード(RS-232)	シリアルフボード	24%~25%
拡張ボード	拡張ボード	PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)	シリアルフボード	25%
拡張ボード	拡張ボード	PCI拡張ボックス(2スロット・4スロット)	カチヤクオウボックス(WIN073)	24%
拡張ボード	拡張ボード	USB アナログ入出力ターミナル	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	25%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入出力ターミナル	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	22%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入力ターミナル	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	24%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入出力ユニット	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	25%
拡張ボード	拡張ボード	USB デジタル入出力ユニット	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	25%
拡張ボード	拡張ボード	USB接続 RS-232C(1ポート)	シリアルフボード	17%~107%
拡張ボード	拡張ボード	USB接続 RS-422A/485(1ポート)	シリアルフボード	19%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド16ch/差動8ch絶縁出力	インターステジナルカチヤクオウカード	40%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド16ch/差動8ch入力 1ch出力	インターステジナルカチヤクオウカード	30%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード D-sub37pin	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	26%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド16ch/差動8ch入力1ch出力アナログ入出力ボード ハーフピンタイプ50pin	インターステジナルカチヤクオウカード	30%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド32ch動作16chアナログ入出力USB拡張ユニット	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	27%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド4ch入力	20MADカード PCDA	101%
拡張ボード	拡張ボード	シングルエンド8ch動作4chアナログ入出力USB拡張ユニット(DINレール取付可)	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	25%
拡張ボード	拡張ボード	デジタル入出力/16点入力/16点出力	ユニテックシムツク(カチヤクオウカード)	22%~51%
拡張ボード	拡張ボード	デジタル入出力/64点入力/64点出力	インターステジナルカチヤクオウカード	24%~25%
拡張ボード	拡張ボード	拡張ボックス 接続ケーブル(PCI-PCIe)	カチヤクオウケーブル(WIN073)	24%~25%
拡張ボード	拡張ボード	4ポート オプションケーブル	シリアルフボード	28%
拡張ボード	拡張ボード	8ポート オプションケーブル/コネクタボックス	シリアルフボード	24%
拡張ボード	拡張ボード	デジタル入出力・アナログ変換カード用ケーブルコネクタオプション	ドーターボード PCDA	44%~201%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボ エンコーダケーブル オムロン OMNUC G5シリーズ	ACサーボタイオウケーブル(オムロンG5エンコーダ)	12%~17%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボ エンコーダケーブル パナソニック MINAS A6/A5シリーズ	ACサーボタイオウケーブル(パナソニック)	18%~23%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボ モータ電源ケーブル キーエンス SVシリーズ	ACサーボタイオウケーブル(キーエンス)	16%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボ モータ電源ケーブル 三菱電機 J4/J3/JNシリーズ	J3シリーズ モーターケーブル	1%~100%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ACサーボ 動力ケーブル オムロン OMNUC G5シリーズ	ACサーボタイオウケーブル(オムロンG5ケーブル)	9%~12%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	MECHATROLINK-III対応シムツク/RJ45コネクタ付ケーブル	FAOPENNETWORKタイオウケーブル	5%~15%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル オムロン OMNUC W2シリーズ	(SGDH)シリーズ エンコーダケーブル	2%~8%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル パナソニック MINAS A/S/Eシリーズ	ACサーボタイオウケーブル(オムロン)	1%~7%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル パナソニック MINAS A6/A5/A4シリーズ	MINAS A/Sシリーズ エンコーダケーブル	5%~19%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル パナソニック MINAS AIIシリーズ	MINAS A4シリーズ エンコーダケーブル	3%~39%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 Σ7シリーズ	MINAS Aシリーズ エンコーダケーブル	0%~14%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDH)シリーズ	(SGF)シリーズ エンコーダケーブル	5%~20%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDM)シリーズ	(SGDH)シリーズ エンコーダケーブル	1%~20%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 ΣII(SGDS)シリーズ	(SGDM)シリーズ エンコーダケーブル	2%~22%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 ΣIII(SGDS)シリーズ	(SGDS)シリーズ エンコーダケーブル	0%~16%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 安川電機 ΣVシリーズ	シグマ3シリーズ モーターケーブル	0%~6%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 三菱電機 J4/J3/JNシリーズ	(SGDH)シリーズ エンコーダケーブル	2%~94%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	エンコーダケーブル 三菱電機 J4/J3/JNシリーズ	J4シリーズ カチヤクオウケーブル	7%~127%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	ケーブル 日本電産サンキョー S-FLAG対応	サーボモータタイオウケーブル(日本電産サンキョー)	2%~20%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS A6/A5シリーズ	ACサーボタイオウケーブル(パナソニック)	2%~18%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS A/S/Eシリーズ	MINAS A/Sシリーズ エンコーダケーブル	2%~4%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS A6/A5/A4シリーズ	MINAS A/Sシリーズ モーターケーブル	1%~8%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS A6/A5/A4シリーズ	MINAS A4シリーズ エンコーダケーブル	2%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS A6/A5/A4シリーズ	MINAS A4シリーズ モーターケーブル	2%~8%
機器対応ケーブル	ACサーボモータ用ケーブル	モータケーブル パナソニック MINAS AIIシリーズ	MINAS AIIシリーズ エンコーダケーブル	3%~4%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	rcomPLCコネクタ端子台(オムロン 入力用, 出力用)ML	PLCタ(オウタツタ)イ(PB)	11%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	rcomPLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)	PLCタ(オウタツタ)イ(PB)	9%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	M12コネクタ中継ブロッカー付ル付き型	M3ネジタツタイロク	20%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	M8コネクタ中継ブロッカー付ル付き型	M3ネジタツタイロク	20%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ(バネアップ) 取付方法: DINレール/直付	タツタイロク	10%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ(バネアップ) 対応圧着端子 Y端子/丸端子	PLCタ(オウタツタ)イ(PB)	1%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	MWSシリーズ(バネアップ) 対応圧着端子 Y端子/丸端子	タツタイロク	1%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(Dsub・端子間ピッチ7.62mm)	D-SUBタツタイロク	7%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(MR・端子間ピッチ7.62mm)	MRタツタイロク	7%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(セントロックス・端子間ピッチ7.62mm)	セントロックスタツタイロク	7%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm) 取付方法: DINレール/直付	FCNタツタイロク	7%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm) 対応圧着端子: Y端子	Yタツタイロク	7%
端子台	インターフェイスコネクタ端子台	PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN-ML	PLCタ(オウタツタ)イ(PB)	10%
端子台	その他端子台部品	[IDEC]東頭テクノロジ 絶縁保護カバー	タツタイロク	5%
端子台	その他端子台部品	[サトーパーツ]1列小型タイプ用絶縁保護カバー	タツタイロク	3%~64%
端子台	その他端子台部品	[サトーパーツ]1列小型タイプ用絶縁保護カバー 取付金具	タツタイロク	110%
端子台	その他端子台部品	[東朋テクノロジ]記名板(幅9.5mm・BNM7、幅8.5mm・KT-E)	DIN7タツタイロク	15%
端子台	その他端子台部品	[東洋技研]ショートバー	DIN7タツタイロク	11%
端子台	その他端子台部品	[東洋技研]ショートバー(ビニルコーティングタイプ)	DIN7タツタイロク	10%~14%
端子台	その他端子台部品	[東洋技研]製商品 止め金具(二段端子台用)	タツタイロク	13%
端子台	その他端子台部品	BN BNHシリーズの副板	DINレールタツタイロク BN	6%~11%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ ショートバー	ブロッカータツタイロク(PB)	140%~166%
端子台	その他端子台部品	MKBシリーズ 止め金具	ブロッカータツタイロク(PB)	24%~25%
端子台	その他端子台部品	ショートバー(コーティング無し)	DINレールタツタイロク BN	9%~12%
端子台	その他端子台部品	記名板固定片(BN,BNH端子台用)	DIN7タツタイロク	18%
端子台	その他端子台部品	止め金具	DINレールタツタイロク BN	10%
端子台	ブロッカー端子台	[IDEC]BN,BNHブロッカー端子台(M3~M4)	DINレールタツタイロク BN	8%~16%
端子台	ブロッカー端子台	[サトーパーツ]2列小型タイプ(低背・6A・M2.6)	タツタイロク	48%~187%
端子台	ブロッカー端子台	[ワコ]2線超小型組タイプ	ブロッカータツタイロク	10%
端子台	ブロッカー端子台	[ワコ]2線超小型組タイプ(バラ)	ブロッカータツタイロク	11%
端子台	ブロッカー端子台	[東洋技研]2列超小型組タイプ	タツタイロク	20%
端子台	ブロッカー端子台	MKBシリーズ(20A M3.5)	ブロッカータツタイロク(PB)	28%
端子台	ブロッカー端子台	MKBシリーズ(30A M4)	ブロッカータツタイロク(PB)	23%
端子台	ブロッカー端子台	絶縁キャップ(耐塵・防水)	タツタイロク	43%
通信	データコンバータ	10BASE-T/100BASE-TX⇔100BASE-FX マルチモードSCコネクタ	IEタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	10BASE-TツイストペアTO光ファイバ 延長メディアコンバータ	タツタイロク(NW188)	10%
通信	データコンバータ	1ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	2ポートイーサネット・スイッチ搭載リモートイーサネットI/O	IEタツタイロク	10%~41%
通信	データコンバータ	2ポートイーサネットスイッチ A(アナログ)搭載	IEタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	6点RTD搭載リモートイーサネットI/O	IEタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル	RS232Cタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	RJ-45ケーブル-USB1.1規格対応	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-232(2ポート)	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-232(4ポート)	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-232(8/16ポート)	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-232-422-485(1ポート)	ETHERNETコンバータ	28%
通信	データコンバータ	RS-232-422-485(2ポート)	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-422-485(4ポート)	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	RS-485IポートI/O (4/8アナログ)	IEタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	RS-485IポートI/O 6/12/16デジタル入力	IEタツタイロク	10%~29%
通信	データコンバータ	USB1.1規格対応(1ポート)	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	USB2.0規格対応(4ポート)	タツタイロク	27%
通信	データコンバータ	USB2.0規格対応(4ポート)	タツタイロク	10%
通信	データコンバータ	コンバータ専用35mm幅DINレール取付キット	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	コンバータ専用RS-232ケーブル	ETHERNETコンバータ	10%
通信	データコンバータ	ハイスピード1ポートUSB-シリアルコンバータ	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	ハイスピードUSB2.0規格対応(8/16ポート)	タツタイロク	10%
通信	データコンバータ	バスパワー・自動ポート検知・ABS樹脂製	RS232Cコンバータ	10%
通信	データコンバータ	延長ケーブル・USB1.1規格対応	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	屋内用(壁内/補強型)	RS232Cタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	最大延長200m・プラスチック製	RS232Cタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	最大延長30m・プラスチック製	RS232Cタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	産業用メディアコンバータ(マルチ/シングルモード)10/100BaseT(X)⇔100BaseFX	IEタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	自動ポート検知・7km・ニウム製	RS232Cコンバータ	10%
通信	データコンバータ	自動ポート検知・最大延長2km・アルミニウム製	RS232Cタツタイロク	10%
通信	データコンバータ	絶縁・アルミニウム製	RS232Cコンバータ	10%
通信	データコンバータ	超小型・USB1.1規格対応	USBコンバータ	10%
通信	データコンバータ	2ポート(10/100/1000M)/4ポート(POE)アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	40%
通信	データコンバータ	4/7ポート産業用USBハブ	USBハブ PNUSH	10%
通信	データコンバータ	5/8/16ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	12%
通信	データコンバータ	5/8ポート10/100M マネージド ネットワーク自動復旧機能付 産業用スイッチングハブ	インテリジェントスイッチHUB	30%~48%
通信	データコンバータ	5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R	IEタツタイロク	12%
通信	データコンバータ	5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)	IEタツタイロク	12%
通信	データコンバータ	5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	16%
通信	データコンバータ	5ポートPOEアンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	38%
通信	データコンバータ	7ポート(10/100M)1ポート(マルチモードSCコネクタ)アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	12%
通信	データコンバータ	8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	13%
通信	データコンバータ	8ポートM12コネクタ 10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ	IEタツタイロク	12%
通信	データコンバータ	ターミナルブロック-DCジャック変換アダプター	ハブアダプター	12%
電源	ACアダプタ	ACアダプタ	ACアダプタ	2%
電源	ACコンセント・インレット	[PANASONIC]延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口)	タツタイロク	100%
電源	ACコンセント・インレット	[PANASONIC]延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)	タツタイロク	100%
電源	ACコンセント・インレット	[PANASONIC]国内内型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス	タツタイロク	34%~39%
電源	ACコンセント・インレット	[PANASONIC]製商品 延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)	タツタイロク	100%
電源	ACコンセント・インレット	[PANASONIC]製商品 国内内型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ	タツタイロク	90%~96%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]プラグ 平刃形	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]国内内型コンセント 埋込アウトレット専用カバープレート	タツタイロク	5%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント アウトレット(機器取付タイプ)	タツタイロク	6%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)	タツタイロク	5%~74%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント アウトレット(露出タイプ)	タツタイロク	4%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)	タツタイロク	6%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)	タツタイロク	5%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)	タツタイロク	30%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)	タツタイロク	100%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント プラントプレート(埋込アウトレット専用)	タツタイロク	5%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント 防塵カバー(埋込アウトレット専用)	タツタイロク	48%~67%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]産業用引掛形コンセント 防水カバー(機器取付アウトレット専用)	タツタイロク	2%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%~70%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント ソケット(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)	タツタイロク	5%~7%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(ストレートタイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)	タツタイロク	5%~6%
電源	ACコンセント・インレット	[アメリカン電機]変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P	タツタイロク	6%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)	タツタイロク	12%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]国内内型コンセント ゴムプラグ(PSE)/2Pタイプ	タツタイロク	36%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]国内内型コンセント ゴムプラグ(PSE)/接地2Pタイプ	タツタイロク	29%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]国内内型コンセント 埋込アウトレット/2P、接地2Pタイプ	タツタイロク	17%~19%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)	タツタイロク	44%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]製商品 延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)	タツタイロク	44%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]製商品 国内内型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ	タツタイロク	26%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]製商品 国内内型コンセント 防水ゴムプラグ ソケット(PSE)/接地2Pタイプ	タツタイロク	24%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]変換アダプタ/2P⇔接地2P	タツタイロク	28%
電源	ACコンセント・インレット	[明工社]変換アダプタ/接地2P⇔2P+ワニクリップ	タツタイロク	19%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 4連アウトレット(スナップインタイプ)/C13	タツタイロク	25%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20	タツタイロク	25%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(1A/10A/ネジ止め/C14)	タツタイロク	23%~28%
電源	ACコンセント・インレット	IEC規格 ノイズフィルタ付インレット(3A/10A/ネジ止め/C14)	タツタイロク	28%
電源	ACコンセント・インレット	L型トリプルコンセント	タツタイロク	30%
電源	ACコンセント・インレット	アングルプラグ/オタイプ	ACアダプタ	44%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
電源	ACコンセント・インレット	インターフェースカバー/接地2P、Cat 6 LAN、USB 3.0	インターフェースカバー	28%
電源	ACコンセント・インレット	ゴムプラグ・ポティ	ゴムプラグ・ポティ	34%
電源	ACコンセント・インレット	ダブルコンセント	ダブルコンセント	40%
電源	ACコンセント・インレット	ムービープラグ(ケーブル取付用/ローコストタイプ)	ムービープラグ	28%~33%
電源	ACコンセント・インレット	延長コード用部品 2P-接地2P兼用プラグ	延長コード用部品	17%
電源	ACコンセント・インレット	海外別型コンセント アウトレット/Oタイプ	海外別型コンセント	72%
電源	ACコンセント・インレット	海外別型コンセント アウトレット/SEタイプ	海外別型コンセント	17%
電源	ACコンセント・インレット	角型コンセント	角型コンセント	56%
電源	ACコンセント・インレット	平型プラグ・ポティ	平型プラグ・ポティ	23%~38%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/A・B3・BF-SEタイプ-Oタイプ	変換アダプタ	178%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/Aタイプ-B3タイプ	変換アダプタ	271%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/Aタイプ-BFタイプ	変換アダプタ	243%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/Aタイプ-SEタイプ	変換アダプタ	67%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/B3・BF-SE・Oタイプ-Aタイプ	変換アダプタ	32%
電源	ACコンセント・インレット	変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子	変換アダプタ	43%
電源	ACコンセント・インレット	防水コネクタポティ	防水コネクタポティ	51%
電源	SPD・アレスタ(雷雷器)	防雷用SPD	防雷用SPD	13%
電源	SPD・アレスタ(雷雷器)	低圧電源用(AC100V/200V)	低圧電源用	-39%~30%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(DC/DCコンバータ、基板実装タイプ)	DCDCコンバータ	40%~100%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)	スイッチング電源	0%~39%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)	スイッチング電源	37%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(DINレール取付、DC5V、DC12V出力)	スイッチング電源	0%~39%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(オープンフレーム、基板タイプ)	スイッチング電源	9%~37%
電源	スイッチング電源	スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)	スイッチング電源	30%~55%
電源	スイッチング電源	組み込みスイッチング電源(DC24V出力 15W~648W対応)	組み込みスイッチング電源	30%~55%
電源	スイッチング電源	組み込みスイッチング電源(DC24V出力 15W~648W対応)	組み込みスイッチング電源	5%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)	ノイズフィルタ	5%~12%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)	ノイズフィルタ	-21%~-1%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)	ノイズフィルタ	-25%~-2%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)	ノイズフィルタ	-26%~-24%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)	ノイズフィルタ	25%~29%
電源	ノイズフィルタ・サージプロテクタ	ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)	ノイズフィルタ	-6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[PANASONIC]延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)	延長コード	100%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[PANASONIC]延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)	延長コード	14%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[PANASONIC]延長コード用部品 接地防水コンセント	延長コード	8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[PANASONIC]製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)	電源タップ	75%~100%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[PANASONIC]製商品 OAタップ 4ヶ口(一列タイプ15A 125V)	電源タップ	76%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用OAタップ 4ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用OAタップ 4ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	9%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用OAタップ専用マグネット	電源タップ	8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用OAタップ専用マグネット	電源タップ	-43%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]FA用タップ6ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]マルチユースOAタップ 引掛形250V×2ヶ口 コード無し	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口	電源タップ	62%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[アメリカン電機]製商品 汎用3芯OAタップ 2ヶ口	電源タップ	73%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[明工社]18インチトラック用OAタップ 19インチトラック用コンセントバー	電源タップ	31%~38%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[明工社]OAタップ 4ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)	電源タップ	12%~21%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[明工社]OAタップ ブレーカ付OA用抜け止め接地タイプ	電源タップ	15%~24%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	[明工社]延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)	延長コード	55%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(AS) 両端付き	ACコード	51%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(BS) 片側切り落としタイプ(BFプラグ)	ACコード	57%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(BS) 両端付き	ACコード	48%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(CCC) 両端付き	ACコード	19%~24%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ	ACコード	26%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ 黒色	ACコード	15%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(CCC) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:平型	ACコード	39%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(KS) 両端付き	ACコード	74%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット	ACコード	18%~33%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き	ACコード	18%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプソケット	ACコード	11%~12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ	ACコード	13%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:丸型	ACコード	7%~8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:平型	ACコード	9%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ/コネクタ型:ストレート型	ACコード	9%~13%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ 黒色	ACコード	1%~8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ(アース付き)、プラグ形状:A-2	ACコード	7%~16%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き	ACコード	20%~22%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き(アース付き) 黒色	ACコード	6%~8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付きケーブル形状:平型 耐熱コード使用	ACコード	22%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付きコネクタ型:L字型	ACコード	15%~16%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付きコネクタ型:ストレート型	ACコード	14%~17%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付きプラグ形状:A-2	ACコード	14%~15%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き 黒色(定格電流:12A)	ACコード	10%~16%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き 黒色(定格電流:7A)	ACコード	12%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き 定格電圧(V):125	ACコード	16%~17%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き 定格電圧(V):250	ACコード	8%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE) 両端付き 定格電流(A):12	ACコード	5%~16%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3ヶ口同時認証商品)、ケーブル形状:丸型	ACコード	19%~25%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3ヶ口同時認証商品)、コネクタ型:L字型	ACコード	13%~17%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3ヶ口同時認証商品)、コネクタ型:ストレート型	ACコード	12%~13%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3ヶ口同時認証商品) 黒色	ACコード	11%~14%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(S、D、N、FI) 片側切り落としタイププラグ	ACコード	36%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL) 片側切り落としタイプソケット	ACコード	95%~100%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL-CSA) 片側切り落としタイププラグ	ACコード	62%~72%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL-CSA) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:丸型	ACコード	5%~39%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL-CSA) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:平型	ACコード	31%~48%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL-CSA) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル長(m):1.8	ACコード	56%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(UL-CSA) 両端付き	ACコード	18%~21%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット	ACコード	0%~59%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット	ACコード	62%~72%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイプソケット、定格電圧(V):250	ACコード	32%~34%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイププラグ	ACコード	47%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 片側切り落としタイププラグ/ケーブル形状:丸型	ACコード	22%~42%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 両端付き プラグアングルタイプ	ACコード	34%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	ACコード 固定長(VDE) 両端付きケーブル長(m):1.8	ACコード	24%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	FA用OAタップ 自由長シングルタイプ	電源タップ	202%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	OAタップ CEE対応タイプ	電源タップ	61%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	OAタップ PSE・UL・CSA・VDE・GOST対応タイプ	電源タップ	26%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	フリー組合せ対応 電源抜け防止器具	電源タップ	152%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	マルチユースOAタップ 引掛形250V×6ヶ口 コードセット	電源タップ	6%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	自由長 3芯プラグ⇄IEC60320ソケット	電源タップ	7%~17%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	自由長 3芯プラグ片側切り落としタイプ	電源タップ	6%~16%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	自由長OAタップ ダブルタイプ	電源タップ	202%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	抜け防止金具	電源タップ	36%~197%
電源	電源タップ/電源コード/延長コード	抜け防止金具	電源タップ	19%~43%
電設工具	電設工具	圧着端子専用圧着工具 手動工具(CRIMPFOX6)	圧着工具	12%
電設工具	電設工具	圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-BR)	圧着工具	12%
電設工具	電設工具	圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-CE)	圧着工具	12%
電設工具	電設工具	圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-NY)	圧着工具	12%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	EXTTYPE2 30V UL規格	EXTTYPE	-46%~26%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	EXTTYPE2SB 30V UL シールド付	EXTTYPE2SB	-23%~22%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	KDF UL規格	ケーブル KDF	2%~47%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	KDFSB UL規格シールド付	ケーブル KDFSB	2%~47%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-AS3KK UL対応	MASW-AS3KK	2%~144%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-AS3SKK UL規格シールド付	MASW-AS3SKK	22%~104%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-BSSD UL対応	MASW-BSSD	-20%~336%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-BSSD UL規格 シールド付	MASW-BSSD	-37%~269%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-CSNT UL対応	MASW-CSNT	-16%~198%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASW-CSNTS UL規格 シールド付	MASW-CSNTS	-32%~188%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASWG-BP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWG-BP3KK	-37%~178%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASWG-CP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWG-CP3KK	-9%~298%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASWG-CP3耐震 UL/CCC対応	MASWG-CP3	18%~144%
電線・ケーブル	ロケットケーブル	MASWOLG-BP3KK CCC/UL/PSE対応	MASWOLG-BP3KK	-57%~150%

商品カテゴリ	分類	商品名	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネルN型 高耐食溶融めっき鋼板 RNPNL	RNPNL7ナナ	4%~5%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネルカパー型 ステンレス RUCV	RUCVナナ	10%~13%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネルカパー型 高耐食溶融めっき鋼板 RCVNL	RCVNL7ナナ	6%~8%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型 ステンレス RUBTA	RUB7ナナ	9%~10%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型 高耐食溶融めっき鋼板 RBTA	RBA7ナナ	6%~7%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり ステンレス RUBTN	RUBA7ナナ	10%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型2辺耳あり 高耐食溶融めっき鋼板 RBTN	RBTN7ナナ	4%~7%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり ステンレス RUBTQ	RUBA7ナナ	7%~11%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル箱型4辺耳あり 高耐食溶融めっき鋼板 RBTQ	RBTN7ナナ	4%~5%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル分割カパー型 ステンレス RUOV	RUOV7ナナ	4%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル分割カパー型 高耐食溶融めっき鋼板 RQVNL	RQVNL7ナナ	4%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル平型 ステンレス RUK	RUK7ナナ	15%~17%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	【穴加工無料】無塗装パネル平型 高耐食溶融めっき鋼板 RNKT	RNKT	4%~5%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル2方向深曲げ スチール	NKT7ナナ M15ウ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル2方向深曲げ スチール	NKT7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル2方向深曲げ スチール	NKT7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネルN型 スチール	NPNL7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネルN型 スチール	NPNL7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル箱型 スチール	BTBA7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル箱型 スチール	BTNA7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル分割カパー型 スチール	QVNL7ナナ	15%
常用パネル	汎用パネル(穴加工対応品)	塗装パネル分割カパー型 スチール	QVNL7ナナ	15%
表示用部品	警告ラベル	PLラベル(シンボルマーク)	PLラベル	10%
表示用部品	警告ラベル	PLラベル(英文タイプ)	PLラベル	10%
表示用部品	警告ラベル	アースラベル	PLラベル	10%
表示用部品	警告ラベル	アースラベル	PLラベル	10%
表示用部品	警告ラベル	組み合わせ自由自在PLラベル	PLラベル	10%
表示用部品	警告ラベル	日本配電制御システム工業会ガイドラインラベル	PLラベル	15%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	WEBマイナ(TZW)	8%~16%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	ロゴシヨウビン	17%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	マイナ DRMA	23%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	マイナ DRMB	18%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	マイナ TZ2	12%~18%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	マイナ TZB	12%~16%
表示用部品	銘板	【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)	マイナ TZ2	12%~16%
保護管	金属管	金属製コンジット チューブ本体(耐油)	ルキンアルミシワFAG	117%~124%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(ネジ型ヘッド)	プロテクトコネクタ	57%~58%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)	プロテクトコネクタ	56%~79%
保護管	金属管オプション	曲げ固定タイプチューブISN用コネクタ(円柱型ヘッド)	プロテクトコネクタ	51%~63%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ(ストレート)	コンシコネクタ	54%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット コネクタ(防滴MSコネクタ用)	コンシコネクタ(MSA)	110%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット サドル(1本固定)	コンシコネクタサドル	100%
保護管	金属管オプション	金属製コンジット サドル(2~3本固定)	コンシコネクタサドル	3%~100%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(ネジ型ヘッド)	プロテクトコネクタ	37%~63%
保護管	金属管オプション	柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ヘッド)	プロテクトコネクタ	47%~92%
保護管	樹脂管	樹脂製フレキシチューブ チューブ本体 電線保護用	ジュンチューブ	1%~17%
保護管	樹脂管オプション	【三桂製作所】樹脂製フレキシチューブ コネクタ(標準)	プラスチックチューブコネクタ	13%~100%
保護管	樹脂管オプション	【三桂製作所】樹脂製フレキシチューブ サドル(片側固定)	プラスチックチューブコネクタ	40%
保護管	樹脂管オプション	コルゲートチューブ コネクタ	コルゲートチューブコネクタ	8%~9%
保護管	樹脂管オプション	スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ	プラスチックチューブ(PPCO)	11%
保護管	樹脂管オプション	スリット入り2重樹脂製チューブ コネクタ 材質:6ナイロン	プラスチックチューブ(PPCO)	60%~62%
保護管	樹脂管オプション	スリット入り2重樹脂製チューブ サドル	プラスチックチューブ(PPCO)	11%~34%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキシチューブ コネクタ	ジュンチューブ	90%~100%
保護管	樹脂管オプション	樹脂製フレキシチューブ コネクタ(MSコネクタ・PGネジ用)	プラスチックチューブコネクタ	14%~97%