

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

[illegible]

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

[illegible]

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

[illegible]

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

[illegible]

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

商品カテゴリ(大カテゴリ名称)	分類(大カテゴリ名称)	商品名(シリーズ名称)	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
旋盤加工品	丸軸	小径ロッド	RDSHU	5%
旋盤加工品	丸軸	小径ロッド	RDSMU	5%
旋盤加工品	丸軸	全ネジ・全長指定ネジ	DGAA	2%
旋盤加工品	丸中空	ウレタンモールドベアリング	UMBA	20%
旋盤加工品	丸中空	ウレタンモールドベアリング	UMBB	20%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUA	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUB	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUC	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUD	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUE	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付カラー (焼付 / 圧入)	CLUF	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLHAU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLHCU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLHGU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLHHU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLTAU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLTBU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLTCU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス付タイプ	RLTDU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLRAU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLRBU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLRDU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLREU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLSAU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLSBU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLSDU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - ボス無しタイプ	RLSEU	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLHAR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLHGR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLSAR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLSBR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLSDR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLSER	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLTAR	5%
旋盤加工品	丸中空	ウレタン付ローラ (焼付 / 圧入) - 溝付ストリートタイプ	RLTBR	5%
旋盤加工品	丸中空	セットカラー - ダンバータイプ	SRAAU	5%
旋盤加工品	丸中空	セットカラー - ダンバータイプ	SRCAU	5%
旋盤加工品	丸中空	セットカラー - ダンバータイプ	SRDAU	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLCA	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLCC	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLCE	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLCF	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLVA	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLVC	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLVE	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーH溝 / ヴ溝タイプ	RLVF	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーU溝 / ダブルU溝タイプ	RLBA	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーU溝 / ダブルU溝タイプ	RLBC	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーU溝 / ダブルU溝タイプ	RLBE	5%
旋盤加工品	丸中空	フーリーU溝 / ダブルU溝タイプ	RLBF	5%
旋盤加工品	丸中空	ローラ	RLCD	5%
旋盤加工品	丸中空	ローラ	RLCGU	5%
旋盤加工品	丸中空	ローラ	RLSCU	5%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPA	30%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPB	30%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPC	30%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPD	30%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPPE	30%
板金加工品	シム・カバー・その他	板バネ	BSPF	30%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ジョイントタイプ	JTLA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ジョイントタイプ	JTLB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ジョイントタイプ	JTLC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ジョイントタイプ	JTLD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLE	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLF	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLG	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLH	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型・角型センサ取付タイプ	SWLJ	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ(角度つき) -	SNLAL	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ(角度つき) -	SNLAR	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ(角度つき) -	SNLBL	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ(角度つき) -	SNLBR	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ - 角度指定ブラケット	SNBG	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-ねじ型センサ取付タイプ - 角度指定ブラケット	SNBH	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABAN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABBN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABCN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABDN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABE	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABEN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABF	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABFN	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABG	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-モータ・シリンダ取付タイプ	FABH	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FALB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAPA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAPB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAPC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAPD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAQA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAQC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FAQD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FASB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FASC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-穴位置変則タイプ	FASD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRJ	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-四角穴タイプ	SWRK	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-自由設計タイプ	FALZ	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FALA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FALC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FALD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAMA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAMB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAMC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAMD	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAMF	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FANA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FANB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FANC	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	L曲げブラケット-汎用タイプ	FAND	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	Z曲げブラケット-ジョイントタイプ	JZTA	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	Z曲げブラケット-ジョイントタイプ	JZTB	12%
板金加工品	取付板・ブラケット-0.8～t12(ザグリ不可) -	Z曲げブラケット-ジョイントタイプ	JZTC	12%

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

6 / 9 ページ

価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

7 / 9 ページ

■価格改定商品リスト(Cナビ(加工部品)2026年7月1日より順次)
価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

商品カテゴリ名(大カテゴリ名称)	分類(大カテゴリ名称)	商品名(シリーズ名称)	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
非金属加工品	樹脂	樹脂セットカラー	NRCA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRHA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRHB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRHC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRHD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRUA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRUB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRUC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRUD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRVA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRVB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRVC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ブリー・アイドラ	NRVD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂プレート-エンブラ系導電性グレード	NPGA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂プレート-エンブラ系導電性グレード	NPGBT	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂プレート-エンブラ系導電性グレード	NPGB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂プレート-エンブラ系導電性グレード	NPGBT	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ローラ	NRSA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ローラ	NRSB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ローラ	RLBB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ロッド	NSQH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ロッド	NSQR	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ロッド	NSQT	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WOLA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WOLAR	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLBR	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLCR	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドタイプ	WQLDR	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-L型ガイドレスタイプ	POLA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQBA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQBB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQBC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQBD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQPA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQPB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQPC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワークガイド-プレート・ブロックタイプ	WQPD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQE	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQF	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQG	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQM	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQS	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂ワッシャー・カラー・ロッド	NSQW	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPAH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPCH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPE	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPEH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPF	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めピン-ストレート・ボルト止めタイプ	NLPFH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQAH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQBH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝なしタイプ	STQCH	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝付タイプ	WQRA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝付タイプ	WQRB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝付タイプ	WQVA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂位置決めブロック-溝付タイプ	WQVB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂円形プレート	NENA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂円形プレート	NENB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂円形プレート	NENC	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂円形プレート	NEND	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂角度付プレート	NCLA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂角度付プレート	NCLD	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHAA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHAB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHBA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHBB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHCA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHCB	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHDA	20%
非金属加工品	樹脂	樹脂汎用ブッシュ	NFHDB	20%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド - プレート長欠取タイプ	YSPH	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド - プレート長欠取タイプ	YSPJ	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド-プレートタイプ	YSPF	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド-プレートタイプ	YSPG	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド-形鋼タイプ	YSQH	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スタンド-形鋼タイプ	YSQJ	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スベアー - シングルリブタイプ	YSGB	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スベアー - シングルリブタイプ	YSGE	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スベアー - ダブルリブタイプ	YSGD	30%
溶接加工品	スベアー・スタンド	溶接スベアー - ダブルリブタイプ	YSGF	30%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット イレギュラー 3穴	LWML	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット イレギュラー 3穴	LWNL	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4穴	LWMC	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4穴	LWMD	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4穴	LWNC	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4穴	LWND	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4方向偏芯4穴	LWMA	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 4方向偏芯4穴	LWNA	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 6穴	LWMG	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 6穴	LWNG	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 軸下方4穴	LWMK	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 軸下方4穴	LWNK	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 対角2穴	LWME	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット スクエアタイプ 対角2穴	LWNE	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット ビッチサークルタイプ 3穴	LWMJ	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット ビッチサークルタイプ 3穴	LWNJ	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット ビッチサークルタイプ 4穴 始角45°	LWMB	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット ビッチサークルタイプ 4穴 始角45°	LWNB	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット 軸穴2穴	LWMF	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット 軸穴2穴	LWNF	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット 直交4穴	LWMH	5%
溶接加工品	モータ・シリンダブラケット	モータ・シリンダブラケット 直交4穴	LWNH	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴PCD指定 ダブルリブタイプ	MEBC	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴PCD指定 ダブルリブタイプ	MEBD	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴PCD指定 ダブルリブタイプ	MEDB	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴PCD指定 ダブルリブタイプ	MEDD	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 シングルリブタイプ	CBDA	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 シングルリブタイプ	CBDB	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 シングルリブタイプ	CBDC	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 シングルリブタイプ	CBDD	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 ダブルリブタイプ	CEBA	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 ダブルリブタイプ	CEBE	5%
溶接加工品	溶接ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 ダブルリブタイプ	CEBG	5%

■価格改定商品リスト(○ナビ(加工部品) 2026年7月1日より順次)
価格改定率は、商品群の平均です。改定後の商品価格については商品ページをご確認ください。

商品カテゴリ(大大カテゴリ名称)	分類(大カテゴリ名称)	商品名(シリーズ名称)	タイプ	価格改定率 (プラス表示は値上げ)
溶接加工品	取付板・ブラケット	溶接ブラケット 取付穴XY指定 ダブルリブタイプ	CBEH	5%