

2025 年 5 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
Factory-MR0 企業体
日本 FM 事業グループ

ドリル関連（32 シリーズ）販売終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「ドリル関連（32 シリーズ）」について販売を終了いたします。

お客さまにはご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

下記表をご参照ください。

2. 対象型番

下記表をご参照ください。

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認くださいませようお願い申し上げます。

3. 販売終了理由

商品供給が困難のため

4. 販売終了時期

2025 年 5 月以降在庫がなくなり次第販売を終了いたします。

5. 代替品・後継品

推奨代替品はございません。

以上

No.	商品コード	シリーズ名	商品ページリンク	2019年度 カタログ ページ数
1	TAC-SC-SDR6.8-24	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
2	TAC-SC-SDR8.5-30	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
3	TAC-SC-SDR10.3-24	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
4	TAC-SC-SDR10.3-36	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
5	TAC-SF-SDR3.4-12	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
6	TAC-SF-SDR4.3-10	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
7	TAC-SF-SDR5.1-12	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
8	TAC-SF-SDR5.1-18	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
9	TAC-SF-SDR6.8-16	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
10	TAC-SF-SDR6.8-24	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
11	TAC-SF-SDR8.5-30	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
12	TAC-SF-SDR10.3-36	TiAINコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229750/	591
13	DLC-SC-SDR6.8-24	DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229840/	592
14	DLC-SF-SDR8.5-20	DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229840/	592
15	DLC-SF-SDR8.5-30	DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229840/	592
16	DLC-SF-SDR10.3-36	DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229840/	592
17	TAC-SDB1	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
18	TAC-SDB1.1	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
19	TAC-SDB1.2	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
20	TAC-SDB1.3	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
21	TAC-SDB1.7	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
22	TAC-SDB1.9	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
23	TAC-SDB2.3	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
24	TAC-SDB2.4	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
25	TAC-SDB2.9	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
26	TAC-SDB3.2	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
27	TAC-SDB3.6	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
28	TAC-SDB3.7	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
29	TAC-SDB3.9	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
30	TAC-SDB4.1	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
31	TAC-SDB4.4	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
32	TAC-SDB4.6	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601
33	TAC-SDB4.7	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227830/	601

No.	商品コード	シリーズ名	商品ページリンク	2019年度 カタログ ページ数
65	TAC-SDS7.3	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
66	TAC-SDS7.4	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
67	TAC-SDS7.5	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
68	TAC-SDS7.6	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
69	TAC-SDS7.8	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
70	TAC-SDS7.9	TiAINコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227920/	602
71	C-SDB3.9	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
72	C-SDB4.4	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
73	C-SDB4.6	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
74	C-SDB4.9	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
75	C-SDB5.4	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
76	C-SDB5.7	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
77	C-SDB5.8	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
78	C-SDB5.9	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
79	C-SDB6.7	超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228010/	603
80	C-SDS1.7	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
81	C-SDS1.9	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
82	C-SDS2.1	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
83	C-SDS2.3	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
84	C-SDS3.1	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
85	C-SDS3.9	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
86	C-SDS4.4	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
87	C-SDS4.6	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
88	C-SDS4.8	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
89	C-SDS4.9	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
90	C-SDS5.1	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
91	C-SDS5.4	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
92	C-SDS6.2	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
93	C-SDS6.5	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
94	C-SDS6.7	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
95	C-SDS7.1	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
96	C-SDS7.5	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
97	C-SDS8	超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228170/	604
98	TAC-RESDBA3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
99	TAC-RESDBA3.1	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
100	TAC-RESDBA3.2	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
101	TAC-RESDBA3.3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
102	TAC-RESDBA3.4	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
103	TAC-RESDBA3.5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
104	TAC-RESDBA3.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
105	TAC-RESDBA4	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
106	TAC-RESDBA4.1	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
107	TAC-RESDBA4.2	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
108	TAC-RESDBA4.3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
109	TAC-RESDBA4.5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
110	TAC-RESDBA4.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
111	TAC-RESDBA5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
112	TAC-RESDBA5.1	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
113	TAC-RESDBA5.2	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
114	TAC-RESDBA5.3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
115	TAC-RESDBA5.5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
116	TAC-RESDBA5.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
117	TAC-RESDBA6	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
118	TAC-RESDBA6.5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
119	TAC-RESDBA6.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
120	TAC-RESDBA7	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
121	TAC-RESDBA7.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
122	TAC-RESDBA8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227040/	605
123	TAC-RESDBA3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606
124	TAC-RESDBA3.1	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606
125	TAC-RESDBA3.2	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606
126	TAC-RESDBA3.3	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606
127	TAC-RESDBA3.5	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606
128	TAC-RESDBA3.8	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227130/	606

[illegible]

No.	商品コード	シリーズ名	商品ページリンク	2019年度 カタログ ページ数
193	TAC-SDXL8-100	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
194	TAC-SDXL8-140	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
195	TAC-SDXL9-60	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
196	TAC-SDXL9-100	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
197	TAC-SDXL9-140	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
198	TAC-SDXL10-100	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
199	TAC-SDXL10-140	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールなし)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542830/	612
200	TSC-MS-XESDB1.1	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
201	TSC-MS-XESDB1.2	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
202	TSC-MS-XESDB1.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
203	TSC-MS-XESDB1.4	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
204	TSC-MS-XESDB1.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
205	TSC-MS-XESDB1.7	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
206	TSC-MS-XESDB1.8	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
207	TSC-MS-XESDB1.9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
208	TSC-MS-XESDB2.2	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
209	TSC-MS-XESDB2.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
210	TSC-MS-XESDB2.4	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
211	TSC-MS-XESDB2.9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543010/	613
212	TSC-MS-XESDR0.8	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
213	TSC-MS-XESDR1.2	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
214	TSC-MS-XESDR1.4	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
215	TSC-MS-XESDR1.6	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
216	TSC-MS-XESDR1.7	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
217	TSC-MS-XESDR1.9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
218	TSC-MS-XESDR2.1	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
219	TSC-MS-XESDR2.2	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
220	TSC-MS-XESDR2.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
221	TSC-MS-XESDR2.4	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
222	TSC-MS-XESDR2.7	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
223	TSC-MS-XESDR2.9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/小径/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600543170/	614
224	TSC-XESDR3.2	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/スタブタイプ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228530/	615
225	TSC-XESDR3.8	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/スタブタイプ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228530/	615

No.	商品コード	シリーズ名	商品ページリンク	2019年度 カタログ ページ数
257	TSC-XSDM8.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
258	TSC-XSDM9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
259	TSC-XSDM10	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
260	TSC-XSDM10.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
261	TSC-XSDM11	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
262	TSC-XSDM12	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
263	TSC-XSDM13	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
264	TSC-XSDR3.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
265	TSC-XSDR3.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
266	TSC-XSDR4.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
267	TSC-XSDR5.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
268	TSC-XSDR6.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
269	TSC-XSDR7	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
270	TSC-XSDR8	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
271	TSC-XSDR8.5	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
272	TSC-XSDR9	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
273	TSC-XSDR10	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
274	TSC-XSDR10.3	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
275	TSC-XSDR12	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
276	TSC-XSDR13	TSコート超硬ドリル 高硬度鋼加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600228620/	616
277	DLC-ALESDR6.3	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
278	DLC-ALESDR7.8	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
279	DLC-ALESDR8.5	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
280	DLC-ALESDR8.8	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
281	DLC-ALESDR5.52	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
282	DLC-ALESDR7.52	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
283	DLC-ALESDR9.54	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
284	DLC-ALESDR11.22	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
285	DLC-ALESDR11.36	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
286	DLC-ALESDR11.38	DLCコート超硬ドリル アルミ加工用/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229140/	619
287	SEC-PLSDB3.5	超硬ドリル 樹脂加工用/ストレートシャンク/スタブタイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229410/	621
288	TAC-FCESD3R5	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
289	TAC-FCESD3R6	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
290	TAC-FCESD3R6.5	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
291	TAC-FCESD3R6.8	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
292	TAC-FCESD3R7	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
293	TAC-FCESD3R8.5	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
294	TAC-FCESD3R10	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
295	TAC-FCESD3R12	TIAINコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600229570/	622
296	APM-ESDR3.8	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
297	APM-ESDR4.8	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
298	APM-ESDR9.5	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
299	APM-ESDR10.2	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
300	APM-ESDR10.3	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
301	APM-ESDR11.5	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
302	APM-ESDR12	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
303	APM-ESDR13	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
304	APM-HESDR6.5	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
305	APM-HESDR6.7	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
306	APM-HESDR7	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
307	APM-HESDR7.8	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
308	APM-HESDR8.7	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
309	APM-HESDR11.5	TIAINコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230540/	625
310	SG-SDR2.9	TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230970/	627
311	SG-SDL10.5	TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231060/	628
312	SG-SDL13	TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231060/	628
313	G-ESDBA2.1	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
314	G-ESDBA2.4	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
315	G-ESDBA2.7	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
316	G-ESDBA2.8	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
317	G-ESDBA2.9	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
318	G-ESDBA3.1	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
319	G-ESDBA3.6	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629
320	G-ESDBA5.3	TiNコートハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/スタブ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600230720/	629

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	商品コード	シリーズ名	商品ページリンク	2019年度 カタログ ページ数
577	LTD8.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
578	LTD14	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
579	LTD16.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
580	LTD17.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
581	LTD18.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
582	LTD20.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
583	LTD21	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
584	LTD22.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
585	LTD23.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
586	LTD25.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
587	LTD28.5	ハイス鋼ドリル テーパーシャンク/ロング	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600231940/	640
588	TAC-HRESDB4.2	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227220/	2015年度版/717
589	TAC-HRESDR7	TiAINコート超硬ドリル 高速高送り加工用/オイルホール付/スタブ/レギュラー	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600227220/	2015年度版/717
590	TAC-HSDXL5-90	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールあり)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542920/	eカタログのみ
591	TAC-HSDXL7-60	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールあり)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542920/	eカタログのみ
592	TAC-HSDXL9-100	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールあり)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542920/	eカタログのみ
593	TAC-HSDXL9-140	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールあり)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542920/	eカタログのみ
594	TAC-HSDXL10-60	TiAINコート超硬ロングドリル ストレートシャンク(オイルホールあり)	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600542920/	eカタログのみ