

2025 年 5 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
ME 事業グループ

「エンプラベアリング」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り「エンプラベアリング」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

エンプラベアリング

【紙カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_1 巻_P. 1211

※対象型番は 4. 対象型番一覧 をご参照ください。

2. 仕様変更箇所


No.	変更内容	変更前	変更後
①	ベアリング材質	SUJ2	SUJ2 相当
②	外観（刻印）	原産国・メーカー名	ベアリング呼び名
③	外観（六角穴深さ）	—	変更前に対し深く加工
④	使用ベアリング（外形 13 のみ）	L-1040ZZ	SMR104ZZ

※②③詳細は次頁＜外観変更詳細＞をご参照ください。


※④詳細は＜使用ベアリング変更詳細＞をご参照ください。

＜外観変更詳細＞ （写真左：エンブラベアリング上部、写真右：軸部）

【変更前】②刻印：原産国・メーカー名、③六角穴深さ



【変更後】②刻印：ベアリング呼び名、③六角穴深さ：変更前に対し深く加工



＜使用ベアリング変更詳細＞ （対象：EBH13、EBHS13 のみ）

	型式	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)
		Cr (動) N	Cor (静) N	
変更前	L-1040ZZ	0.708	0.266	54000
変更後	SMR104ZZ	0.711	0.272	48000

3. 仕様変更開始時期

2025 年 6 月より順次切り替えとなります。

※一時的に仕様変更前後の商品が混在する可能性があります。

4. 対象型番一覧

商品名	タイプ	型番	URL
エンプラベアリング フラットタイプ	EB	EB26	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648470/
	EBSS	EBSS16	
		EBSS22	
		EBSS26	
		EBSS50	
	EBM	EBM16	
		EBM18	
		EBM19	
		EBM20	
		EBM22	
		EBM24	
		EBM45	
		EBM50	
	EBPE	EBPE16	
		EBPE18	
		EBPE19	
		EBPE20	
		EBPE22	
		EBPE24	
		EBPE40	
		EBPE45	
		EBPE50	

商品名	タイプ	型番	URL
エンブラベアリング フラットタイプ おねじ付	EBH	EBH13	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648560/
		EBH20	
		EBH26	
	EBHS	EBHS13	
		EBHS19	
		EBHS35	
	EBMH	EBMH16	
		EBMH18	
		EBMH20	
		EBMH22	
		EBMH24	
		EBMH45	
		EBMH50	
	EBPEH	EBPEH18	
		EBPEH19	
		EBPEH20	
		EBPEH22	
		EBPEH24	
		EBPEH40	
		EBPEH45	
		EBPEH50	
エンブラベアリング Rタイプ おねじ付	ERBH	ERBH19	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648740/
		ERBH24	

以上