

2025 年 8 月

お客さま各位

株式会社ミスミ
日本企業体
ME 事業グループ
新領域開発グループ「低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り「低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

① 低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P.1327

② 【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）

商品名	TYPE	URL
低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）	SUTPS/SUTPSS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300315550/
【クリーン洗浄品】 低圧用ねじ込み継手 同径 ソケット（P Tねじ）	SL-SUTPS/SH-SUTPS/ SHD-SUTPS/SL-SUTPSS/ SH-SUTPSS/SHD-SUTPSS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310776069/

※一部型番は対象外となります。詳細は「4. 仕様変更対象外型番」をご確認ください。

2. 仕様変更箇所

変更内容	TYPE	ねじの呼び	変更前	変更後
外観	SUTPS/SL-SUTPS/ SH-SUTPS/SHD-SUTPS	1/8～1/2	磨き肌	ショット肌
		3/4～2	ショット肌	
	SUTPSS/SL-SUTPSS/ SH-SUTPSS/SHD-SUTPSS	全サイズ	磨き肌	
刻印	SUTPS/SL-SUTPS/ SH-SUTPS/SHD-SUTPS	全サイズ	なし	あり (ミスマ型番+ねじの呼び)

<変更詳細> (写真：外観&刻印例)

【変更前】

刻印：なし

外観：磨き肌

(ねじの呼び：1/8～1/2)



磨き肌

ショット肌

(ねじの呼び：3/4～2)




ショット肌

【変更後】

刻印：あり (ミスマ型番+ねじの呼び)

外観：ショット肌

(ねじの呼び：全サイズ)



ショット肌

ミスマ型番
+
ねじの呼び

3. 仕様変更開始時期

2025 年 9 月より順次切り替えとなります。

※一時的に仕様変更前後の商品が混在する可能性があります。



4. 仕様変更対象外型番一覧

以下の型番は仕様変更対象外です。

規格、外観の詳細は「2. 仕様変更箇所」の変更前情報をご参照ください。

No.	TYPE	型番	No.	TYPE	型番
1	SUTPS	SUTPS10A	7	SH-SUTPS	SH-SUTPS10A
2		SUTPS15A	8		SH-SUTPS15A
3		SUTPS40A	9		SH-SUTPS40A
4	SL-SUTPS	SL-SUTPS10A	10	SHD-SUTPS	SHD-SUTPS10A
5		SL-SUTPS15A	11		SHD-SUTPS15A
6		SL-SUTPS40A	12		SHD-SUTPS40A

以上