



お客さま各位

株式会社ミスミ

## 「ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ」 仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り「ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう 謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1. 対象商品

- ① ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ 【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版\_2 巻\_P. 1383
- ② 【クリーン洗浄品】ダクトホース・アルミダクトホース用配管部品 エルボ

商品名	Type	URL
ダクトホース・アルミダクト	HOEM/HOAEM/	https://jp.misumi-
ホース用配管部品 エルボ	HOES/HOAE	ec. com/vona2/detail/110300331920/
【クリーン洗浄品】	SL-H0ES/SH-H0ES/	https://in.migumi
ダクトホース・アルミダクト	SHD-H0ES/SL-H0AE/	https://jp.misumi-
ホース用配管部品 エルボ	SH-HOAE/SHD-HOAE	ec. com/vona2/detail/110310783719/

※一部型番は対象外となります。詳細は「4. 仕様変更対象外型番」をご確認ください。

# MiSUMi 🖈

## 2. 仕様変更箇所

TYPE	変更内容	変更前	変更後
HOEM/HOAEM	材質	SS400	一般構造用鋼
HOEW/ HOAEW	表面処理	アクリル焼付け塗装	カチオン電着塗装
HOES/SL-HOES/SH-HOES/SHD-HOES/	外観	凹凸あり	平滑
HOAE/SL-HOAE/SH-HOAE/SHD-HOAE	(溶接部)	サンダー研磨仕上げ	バフ研磨仕上げ

#### <外観変更詳細>

【変更前】

サンダー研磨



【変更後】

バフ研磨



### 3. 仕様変更時期

2025年11月より順次切り替えとなります。

※一時的に仕様変更前後の商品が混在する可能性がございます。

# MiSUMi

### 4. 仕様変更対象外型番

以下の型番は仕様変更対象外です。

規格の詳細は「2. 仕様変更箇所」の変更前情報をご参照ください。

No.	Type	型番
1	HOEM	HOEM38
2	HOES	H0ES38
3	TIULS	H0ES65
4	SL-H0ES	SL-H0ES38
5	3L-HUES	SL-H0ES65
6	SH-H0ES	SH-H0ES38
7	SII-IIUES	SH-H0ES65
8	SHD-H0ES	SHD-H0ES38
9	וו⊡עווט−וועבט	SHD-H0ES65

No.	Type	型番
10	HOAE	HOAE100
11	HUAE	HOAE125
12	SL-HOAE	SL-HOAE100
13	SL-HUAE	SL-HOAE125
14	SH-HOAE	SH-HOAE100
15	SH-HUAE	SH-HOAE125
16	SHD-HOAE	SHD-HOAE100
17	SUD-UNE	SHD-HOAE125