

2025年12月

お客様各位

株式会社ミスミ

「低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記の通り「低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル」の商品仕様を変更いたしました。

お客様には設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

① 低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

【カタログ】ミスミ FA用メカニカル標準部品カタログ 2018年度版_2巻_P.1329

② 【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル

商品名	TYPE	URL
低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	SUTNR/SUTNRS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300316250/
【クリーン洗浄品】 低圧用ねじ込み継手 同径 六角ニップル	SL-SUTNR/SH-SUTNR/ SHD-SUTNR/SL-SUTNRS/ SH-SUTNRS/SHD-SUTNRS/	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110310835559/

※対象型番は、「4. 仕様変更対象型番」をご確認ください。

2. 仕様変更箇所

変更内容	TYPE	変更前	変更後
本体 材質	SUTNR/SL-SUTNR/ SH-SUTNR/SHD-SUTNR	SCS13A	SUS304 相当
	SUTNRS/SL-SUTNRS/ SH-SUTNRS/SHD-SUTNRS	SCS14A	SUS316 相当
刻印 方法	全タイプ	鋳出し (ねじの呼び : 全サイズ)	印字 (ねじの呼び : 1/8~3/8) 鋳出し (ねじの呼び : 1/2~2)


※材質は相当材となりますが、機能上の変更はございません。

<変更詳細> (写真 : 刻印例)

【変更前】



【変更後】



3. 仕様変更時期

2026年2月より順次切り替えとなります。

※一時的に仕様変更前後の商品が混在する可能性がございます。

4. 仕様変更対象型番

No.	TYPE	型番	No.	TYPE	型番
1	SUTNR	SUTNR6A	17	SL-SUTNRS	SL-SUTNRS8A
2		SUTNR8A	18		SL-SUTNRS10A
3		SUTNR10A	19		SL-SUTNRS20A
4	SUTNRS	SUTNRS8A	20		SL-SUTNRS25A
5		SUTNRS10A	21	SH-SUTNRS	SH-SUTNRS8A
6		SUTNRS20A	22		SH-SUTNRS10A
7		SUTNRS25A	23		SH-SUTNRS20A
8	SL-SUTNR	SL-SUTNR6A	24		SH-SUTNRS25A
9		SL-SUTNR8A	25	SHD-SUTNRS	SHD-SUTNRS8A
10		SL-SUTNR10A	26		SHD-SUTNRS10A
11	SH-SUTNR	SH-SUTNR6A	27		SHD-SUTNRS20A
12		SH-SUTNR8A	28		SHD-SUTNRS25A
13		SH-SUTNR10A			
14	SHD-SUTNR	SHD-SUTNR6A			
15		SHD-SUTNR8A			
16		SHD-SUTNR10A			

以上