2026 年 10 月 30 日

お客さま各位

株式会社ミスミ

「【高精度】アリ溝ステージ」仕様変更のご案内

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、部材仕入先の事業終了に伴い、下記のとおり「【高精度】アリ溝ステージ」の商品仕様を変更いたします。
なお、本変更による取付寸法などの変更および性能への影響はございません。
何卒ご理解くださいますよう、また今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

タイプ	商品名	商品ページ URL
XWG	【高精度】X 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300192350/
XSL	【高精度】X 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300193410/
XSSL	【高精度】X 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形　面幅スリム	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300194020/
XSP	【高精度】X 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　面幅スリム	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300193750/
XSLCL	【高精度】X 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302033260/
XWGL	【高精度】X 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　ハンドル延長	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300192530/
XWGCL	【高精度】X 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302033440/
XSB	【高精度】X 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　粗微動	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300193930/

タイプ	商品名	商品ページ URL
ZWG	【高精度】Z 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300192960/
ZWGCL	【高精度】Z 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302198910/
ZSL	【高精度】Z 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302199160/
ZSLCL	【高精度】Z 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302199250/
XYWG	【高精度】XY 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300192620/
XYWGCL	【高精度】XY 軸　アリ溝　ラック＆ピニオン式　長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302198030/
XYSL	【高精度】XY 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）　長方形	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302198210/
XYSLCL	【高精度】XY 軸　アリ溝　送りねじ式（リード 4.2mm）長方形　強化クランプ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302198370/

2. 対象型番

タイプ	対象型番
XWG	XWG40 / XWG60 / XWG90 / XWG140
XSL	XSL60 / XSL60-R / XSL90 / XSL90-R
XSSL	XSSL40 / XSSL40-R / XSSL50 / XSSL50-R / XSSL100 / XSSL100-R
XSP	XSP50 / XSP100
XSLCL	XSLCL60 / XSLCL60-R / XSLCL90 / XSLCL90-R
XWGL	XWGL40 / XWGL60 / XWGL90 / XWGL140
XWGCL	XWGCL40 / XWGCL60 / XWGCL90 / XWGCL140
XSB	XSB60 / XSB90
ZWG	ZWG40 / ZWG40-R / ZWG60 / ZWG60-R / ZWG90 / ZWG90-R / ZWG140 / ZWG140-R
ZWGCL	ZWGCL40 / ZWGCL60 / ZWGCL90
ZSL	ZSL60 / ZSL60-R / ZSL90 / ZSL90-R
ZSLCL	ZSLCL60 / ZSLCL60-R / ZSLCL90 / ZSLCL90-R
XYWG	XYWG40 / XYWG60 / XYWG90 / XYWG140
XYWGCL	XYWGCL40 / XYWGCL60 / XYWGCL90

タイプ	対象型番
XYSL	XYSL60 / XYSL60-R / XYSL90 / XYSL90-R
XYSLCL	XYSLCL60 / XYSLCL60-R / XYSLCL90 / XYSLCL90-R

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認ください。

3. 仕様変更箇所

アリ溝部を上面ステージと一体化いたします。

※取付寸法などの変更および性能への影響はございません。

【変更イメージ（一例：XWG60)】

変更前



変更後



※画像は一例です。シリーズ・サイズにより外観は異なります。

4. 仕様変更時期

現行品の在庫がなくなり次第、順次切り替えいたします。

以上