## 『材料屋24 アングル・形鋼材サイト』のご案内



## ANGLES -COLD DRAWN TWO SIDES EQUILATERAL / INEQUILATERAL-

-素材切断Rあり2辺等辺タイプ・不等辺タイプー





## 24 アングル・形韻材

2 タイプを選ぶ

25/(5/)

□全面切削タイプ

### 『材料屋24 アングル・形鋼材サイト』

ミスミ型番・出荷日・価格を一発表示!

そのままご発注ができるWEBサイトです。

黒皮素材品から面削仕上品まで ご希望のサイズで注文可能!

豊富なバリエーション! ーアングル・チャンネルー



□ 外側切削タイプ (内側未仕上)

今すぐお試しください。



### 材料屋24 アングル・形鋼材サイト画面イメージ

### 【選定手順】

1 形/材質を選ぶ

アングル・チャンネルをタブで選択可能です。



2 タイプを選ぶ

□素材切断品Rありタイプ (全面未仕上) □素材切断品フリー寸法指定 タイプ(全面未仕上) IIIIA- BIJA-I IIII

見積りをする

3	サイズを入力		必獲 ※リスト	から選択もしくはフ	リー入力が可能です。
	板厚(T)	高さ(A)	幅(B)	長さ(L)	外側直角度〈機械精度〉
寸法	T				☑標準 □低精度 □高精度

25/(/°4/)

※表面処理『注意 - 閉じる 4 表面処理 任意 ● 無し ○四三翰化鉄皮肄 ○無雷解ニッケルメッキ ○三価クロムメッキ ○ユニクロメッキ ○白アルマイト ○黒アルマイト

⑤ 各種オブション 外側直角度保証 4箇所全て同カット □ 内侧直角度保証 ■ シングルリブ(SR) | 側面店角度保証 回 ダブルリブ(WR) それ以外 リブ高さ CCA CCB OCC CCD

閉じる 6 形状オプション きりかき加工(高さ) ○左 ○右 ○両側 段差加工(高さ) 段差加工(底面) 段差加工(裏底面)

ご注文候補一覧 以下の結果から、ご注文候補の商品にチェックを入れてください。短約期オヺションが必要な場合はヺルダウンから選択して干さい。⇒公差指定なき場合は価格機なります。 素材切断品R影片 素材切断品R参月 10 100 100 100 タイプ (全面未仕上) ±08 ±3 ±3 ±1 10.0 7.0 1 3 2-1154 1.4953 5,670 5,670 -- 2-1151 1,4953 □ LAST10-10-A100-B100-L100 SS400 全面切削タイプ 10 100 100 100 01 2以 F -※本お見積も川はポリュームディスカウントは反映されておりません。
※納期欄が「大口」の商品は別途扱いです。単値のは参考価格です。
注文する商品を指定する

黒皮素材切断から面削仕上まで最大4タイプご用意。 タイプの複数選択が可能です。

\*全てのタイプが見積り結果に表示されるとは限りま

### 3 サイズを入力

フリーと記載がある場合は全て1mm単位で指定可 能です。

### オプション(任意)

便利なオプションを多数ご用意。

- ・表面処理
- ・コーナーカット
- ・内側直角度保証
- · 側面直角度保証 ・リブ追加(溶接のみ)
- ・きりかき加工
- ・段差加丁

貴社の設備稼働状況やトータルコストから是非ご検討く

数量を入力して見積りボタンをクリック!

### 見積り結果が表示されます。


選択した商品の仕様・精度をこちらで確認。 問題なければ左のチェックボックスにチェックを入れて注 文ボタンをクリック!

\*WEB限定の定尺素材切断品をアングル 219規格・チャンネル54規格取り揃えて います!

# L型アングル

: 新価格

### 材料屋24でミスミ型番・出荷日・価格を一発表示! (http://misumi.jp/fa24)



型式 Type No.		Ь Т	۱ ـ	T寸公差	A r	rı	r <sub>2</sub>	¥基準単価					
		指定1mm単位	<u> </u>	1922			12	L30~49	L50~99		L150~199		
	3	3 5		30	3.0	1.5	350	460	570	740	850	950	
	5		5	±0.5	30	5.0	2.5	440	560	690	880	1,010	1,130
	6		6		50	6.0	3.0	530	680	830	1,050	1,210	1,360
	8	30~300	8	±0.7	65		4.0	610	810	1,030	1,310	1,510	1,720
LACS	9	30~300	9		75	9.0	4.5	720	950	1,320	1,550	1,910	2,130
	9A				90			920	1,190	1,570	1,850	2,240	2,500
(SS400)	9B				130			_	_	2,440	3,160	3,950	4,670
	13		13		90	13.0	6.5	1,250	1,650	2,160	2,580	3,100	3,510
	15	100~300 15		±0.8	130	15.0	7.5	_	_	2,990	3,930	4,920	5,890
	15A		15		150			_	_	3,650	4,760	5,870	7,000
	15B				175			_	_	5,300	6,830	8,360	9,890
	3	-	3		20	_	_	290	330	410	570	630	700
	3A				30	_	_	360	460	550	750	840	940
	3B				40	_	_	440	570	700	930	1,050	1,180
	3C				50	_	_	490	690	850	1,140	1,310	1,500
	4			±0.25	30	_	_	480	640	810	1,060	1,240	1,400
	4A	] 4	4		40	_	_	490	680	840	1,130	1,300	1,490
	4B				50	_	_	540	720	920	1,210	1,400	1,610
	5	5		30	_	_	520	690	840	1,130	1,290	1,460	
	5A			40	_	_	530	710	910	1,190	1,390	1,570	
	5B	30~300	30~300		50	_	_	550	750	940	1,240	1,410	1,620
LACA	5C	6			60	_	_	580	820	1,040	1,370	1,580	1,810
	6				40	_	_	580	760	920	1,170	1,340	1,500
(A6063)	6A		6		50	_	_	630	810	990	1,270	1,430	1,630
	6B		±0.3	60	_	_	650	840	1,050	1,360	1,540	1,750	
	6C			75	6.0	3.0	730	1,020	1,290	1,680	1,960	2,240	
	8			80	8.0	5.0	950	1,300	1,820	2,160	2,690	3,030	
	9A			75	9.0	4.5	960	1,310	1,680	2,130	2,500	2,880	
	9		50~300 10 12 14 18		90	9.0	4.5	1,150	1,560	2,150	2,590	3,150	3,590
	10A				50	_	_	810	1,160	1,520	1,960	2,350	2,710
	10				100	10.0	5.0	_	2,300	3,030	3,620	4,360	4,970
	12	50~300			130	12.0	*		3,950	5,230	6,630	8,030	9,340
	14			±0.5	130	0.5	0.5		4,800	6,400	8,080	9,760	11,460
	18				155	1.0	1.0	_	7,020	9,430	11,840	14,240	16,650
	6		6 8	±0.6 ±0.7	65	6.0 - 8.0	3.0 4.0	1,190	1,720	2,220	2,830	3,380	3,910
LACU	8	30~300			65			1,580	2,210	2,850	3,550	4,170	4,800
(SUS304)	8A		9		100				2,870	3,690	4,520	5,420	6,260
(303304)	9	50~300			75	8.5	6.0		2,150	2,850	3,470	4,170	4,780
**! ACA10/ナーカル でナ	10		10	±0.8	100	10.0	7.0		3,370	4,370	5,290	6,300	7,210



3 日目出荷

• LACA · LACU

■素材切断Rあり不等辺タイプ



В

⊥ k A -



●LACU 数量区分 標準対応 



型式		L	-	T寸公差	_	В	r1	r <sub>2</sub>	¥基準単価					
Type	No.	指定1mm単位		17五左	A	В	• • •	12	L30~49	L50~99	L100~149	L150~199	L200~249	L250~300
	9	30~300	9	±0.6	90	75	8.5	6	1,050	1,440	1,930	2,310	2,820	3,190
LAFS	9A	50~300		±0.7	125	75	10	7	_	1,740	2,350	2,880	3,510	4,020
(SS400)	12	12	±0.8	125	75	10	7	_	2,420	3,210	3,870	4,670	5,340	
(22.00)	15	100~300	<b>300</b> 15		150	100	12	8.5	_	_	4,080	5,350	6,600	7,860
	5	30~300	5	5 6 ±0.27	75	50	5	2.5	660	810	1,140	1,350	1,680	1,890
LAFA	6		30~300 6		90	60	9	4.5	750	1,020	1,390	1,660	2,040	2,310
(A6063)	10		10		75	50	_	_	1,210	1,610	2,180	2,830	3,370	3,880
(10000)	12	50~300	12	±0.3	125	75	10	7	_	2,220	2,940	3,540	4,270	4,870



3 日目出荷 ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 ME P.128

②3本以上で1明細行当たり一律1.350円

LAFS

Type 🔲材質

LAFA A6063

SS400

A6063は素材の地肌のままです。



LAFA10

LAFA12

±2.0

±0.7

+2.0

2 -1834