

■ 仕様変更箇所

Type	変更内容	変更前	変更後
SL-ANBH/SH-ANBH/ SL-ANBNH/SH-ANBNH	材質	SCM435	SCM435 相当
	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工
SL-ANBM/SH-ANBM/ SL-ANBNM/SH-ANBNM	材質	S45C	S45C 相当
	外観(ねじ部光沢)	無	有
	外観(六角穴加工)	冷間圧造	切削加工

※材質・外観変更御座いますが、機能上の変更はございません。

<外観変更詳細>

SL-ANBH/SH-ANBH/SL-ANBNH/SH-ANBNH

- ・六角穴加工

【変更前】冷間圧造



【変更後】切削加工



SL-ANBM/SH-ANBM/SL-ANBNM/SH-ANBNM

- ・ねじ部光沢

【変更前】光沢無



【変更後】光沢有




・六角穴加工

【変更前】冷間圧造



【変更後】切削加工



■ **仕様変更開始時期**

以下の型番以外は 2026 年 10 月より順次切り替え、
記載のある型番については 2027 年 3 月より順次切り替えとなります。

No.	Type	型番
1	SL-ANBH/SH-ANBH	SL-ANBH6-20
2		SH-ANBH6-20
3		SL-ANBH6-30
4		SH-ANBH6-30
5	SL-ANBM/SH-ANBM	SL-ANBM4-15
6		SH-ANBM4-15
7		SL-ANBM4-25
8		SH-ANBM4-25
9		SL-ANBM5-30
10		SH-ANBM5-30
11		SL-ANBM5-35
12		SH-ANBM5-35
13		SL-ANBM5-40
14		SH-ANBM5-40
15		SL-ANBM8-20
16		SH-ANBM8-20
17		SL-ANBM8-25
18		SH-ANBM8-25
19		SL-ANBM8-40

20		SH-ANBM8-40
21		SL-ANBM8-45
22		SH-ANBM8-45
23	SL-ANBNH/SH-ANBNH	SL-ANBNH6-40
24		SH-ANBNH6-40
25	SL-ANBNM/SH-ANBNM	SL-ANBNM3-15
26		SH-ANBNM3-15
27		SL-ANBNM4-20
28		SH-ANBNM4-20
29		SL-ANBNM4-25
30		SH-ANBNM4-25
31		SL-ANBNM4-30
32		SH-ANBNM4-30
33		SL-ANBNM4-40
34		SH-ANBNM4-40
35		SL-ANBNM5-25
36		SH-ANBNM5-25
37		SL-ANBNM6-30
38		SH-ANBNM6-30
39		SL-ANBNM6-50
40		SH-ANBNM6-50
41		SL-ANBNM8-20
42		SH-ANBNM8-20
43		SL-ANBNM8-30
44		SH-ANBNM8-30
45		SL-ANBNM8-35
46		SH-ANBNM8-35
47		SL-ANBNM8-40
48		SH-ANBNM8-40
49		SL-ANBNM8-60
50		SH-ANBNM8-60