

ROLLER PUSHERS

POINT PADS

ローラプッシャ/ポイントパッド

ー低発塵用タイプー

2日納短縮


● CADデータフォルダ名: 23_Locating_&_Guide_Components

■特長: ガラス基板などの薄物ワークのアライメント調整にご使用頂けます。低発塵用ベアリングを使用しております。

■ローラプッシャ
ー低発塵用タイプー

Type	M材質				
構成部品	①キャップ	②支柱	③押さえ	④ボルト	⑤ベアリング(低発塵用)
RLLP	ポリアセタール	SUS304	SUS304	SUSXM7	SBC6□□ZZ (ステンレス)
RLLUP	超高分子量ポリエチレン				
RLLPK	PEEK				

*低発塵グリース封入玉軸受SBC6□□ZZ P1045



Type	D	L	H	D1	④ボルト	C	t	h	d	B	M	¥基準単価
RLLP	10	5~30	10	7.5	SCB2.6-5	0.2	5.5	2.5	7	5	M3	1,660
RLLUP	20	10~50	14	12	SCB4-6	0.5	7.5	5	16	10	M6	1,660
RLLPK	30	10~70	18	12	SCB5-8	0.5	9	8	26	13	M8	2,250


Order
注文例 RLLP10 - 20 Delivery
出荷日 2 日目出荷
※ストーカー早割は1明細行当たり一律300円
※ストーカーAは3本以上で1明細行当たり一律810円

■ポイントパッド




Type	球面タイプ	穴空きタイプ	フラットタイプ	ねじタイプ
PDKPK	-	PDAPK PDUPK	PDKUP	PEEK
PDKUP	-	-	PDAUP PDUUP	4フッ化エチレン樹脂 超高分子量ポリエチレン


●球面タイプ




●吸着用穴空きタイプ



●フラットタイプ



●ねじタイプ



■球面タイプ 特長: ワークと点当たりするので、接触を少なくしたいシーンにご使用頂けます。

Type	D	d	(R)	PDKPK (PEEK)	PDKUP (超高分子量ポリエチレン)
PDKPK (PEEK)	3	1.5	2.5	Y基準単価 1~9個 10~29個 30~100個	¥基準単価 1~9個 10~29個 30~100個
PDKUP (超高分子量ポリエチレン)	4	2	4.25	500 260 210 300 170 120	50~100個
	5	2	6.5		

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	D	PDAPK (PEEK)	PDAUP (4フッ化エチレン樹脂)	PDUUP (超高分子量ポリエチレン)
PDAPK (PEEK)	3	1.5	500 260 210 400 190 140	300 170 120
PDATEF (4フッ化エチレン樹脂)	4	2	500 260 210 400 190 140	300 170 120
PDAUP (超高分子量ポリエチレン)	5	2		1,000 440 390 480 220 170

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	D	PDKPK3 (球面タイプ)	PDCUP10 (吸着用穴空きタイプ)	PDAFP3 (フラットタイプ)	PDUUP20 (ねじタイプ)
PDKPK3 (球面タイプ)	3	500 260 210 400 190 140	300 170 120		
PDCUP10 (吸着用穴空きタイプ)	4		500 260 210 400 190 140	300 170 120	
PDAFP3 (フラットタイプ)	5			1,000 440 390 480 220 170	

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

※ご希望によりPM6:0