

CASTERS WITH LEVEL ADJUSTERS

アジャスタ付キャスタ/プレート型キャスタ&アジャスタパッド

ー大径車輪タイプ

ー車輪材質選択タイプ/MCナイロン車輪タイプ

新価格

CADデータフォルダ名: 47_Casters

ALL IN ONE LEVEL CASTERS

一体型キャスタ&アジャスタパッド

ー取付穴フリータイプ

CADデータフォルダ名: 47_Casters

ー大径車輪タイプ



RoHS10

Type	本体		車輪	アジャスタ		ベアリング	
	材質	表面処理	材質	材質	表面処理	旋回部	車輪部
CDAN	SPHC	三価クロメート	MCナイロン	SS400	三価クロメート	有	有

車輪径が大きいのでグレーチングや路面の段差をスムーズに乗り越えることができます。

型式	D	車輪材質	H	d	E	r	許容荷重 (N)	¥基準単価
CDAN	75 100	M (MCナイロン)	120 145	11.5	56 65	95 116	3000	6,900 7,800

Order 注文例	型式	車輪材質	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	Price 価格	数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
注文例	CDAN75	M	出荷日	在庫品	翌日出荷	価格	数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口
							数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~ 値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

ー車輪材質選択タイプ
CAZL

車輪材質が選択できるタイプです。

ーMCナイロン車輪タイプ
CAL75

RoHS10

Type	本体	車輪	プレート部		アジャスタパッド
	材質	材質	材質	表面処理	材質
CAZL	FCD	ゴム ウレタン FCD	FCD	焼付塗装(黒) 塗装(緑)	SS400 ラバー部: ネオプレンゴム
CAL75		MCナイロン			

■車輪材質選択タイプ

型式		車輪材質	B		E	d	許容荷重 (N)				¥基準単価			
Type	D		R・M・Z	U			R(ゴム)	U(ウレタン)	M(MCナイロン)	Z(鋳物)	R(ゴム)	U(ウレタン)	M(MCナイロン)	Z(鋳物)
CAZL	75	R(ゴム) U(ウレタン) M(MCナイロン) Z(鋳物)	32	30	25	9	1500	2500	3000	3600	10,710	10,610	11,610	10,710

■MCナイロン車輪タイプ

型式	D	B	E	d	許容荷重 (N)	¥基準単価
CAL75	75	32	26	9	3528	12,320

Order 注文例	型式	車輪材質	Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷	Price 価格	数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133
注文例	CAZL75	R	出荷日	在庫品	翌日出荷	価格	数量区分 標準対応 個別対応 小口 大口
							数量 1~19 20~34 35~49 50~100 101~ 値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ALL IN ONE LEVEL CASTERS

一体型キャスタ&アジャスタパッド

ー取付穴フリータイプ

No.	本体		ジャッキボルト	パッド
	材質	表面処理	材質	表面処理
60	ADC12	黒塗装	SS400	三価クロメート
130	SPHC	三価クロメート		EPDM
250	SPHC	三価クロメート		EPDM
350	SPHC	三価クロメート		EPDM
500	FCD45	黒塗装		EPDM

型式	No.	N (呼び径) 選択	穴あけ位置 指定1mm単位 E・P	F・G・Q・R	許容荷重 (kgf)	質量 (g)
HCFTF	60	5 6	(5+N/2) ~ (90-N/2)	(45+N/2) ~ (90-N/2)	60	588
HCFTF	130	6 8 10	(5+N/2) ~ (25-N/2)	(45+N/2) ~ (120-N/2)	130	1275
HCFTFM	250	6 8 10	(5+N/2) ~ (112-N/2)	(50+N/2) ~ (112-N/2)	250	2451
HCFTFD	350	6 8 10	(5+N/2) ~ (20-N/2)	(60+N/2) ~ (130-N/2)	350	3432
HCFTF	500	8 10	(10+N/2) ~ (35-N/2)	(50+N/2) ~ (75-N/2) (120+N/2) ~ (150-N/2)	500	4902

型式	No.	N (呼び径) 選択	穴あけ位置 指定1mm単位 E・P	F・G・Q・R	許容荷重 (kgf)	質量 (g)
HCFTF	60	5 6	(5+N/2) ~ (90-N/2)	(45+N/2) ~ (90-N/2)	60	588
HCFTF	130	6 8 10	(5+N/2) ~ (25-N/2)	(45+N/2) ~ (120-N/2)	130	1275
HCFTFM	250	6 8 10	(5+N/2) ~ (112-N/2)	(50+N/2) ~ (112-N/2)	250	2451
HCFTFD	350	6 8 10	(5+N/2) ~ (20-N/2)	(60+N/2) ~ (130-N/2)	350	3432
HCFTF	500	8 10	(10+N/2) ~ (35-N/2)	(50+N/2) ~ (75-N/2) (120+N/2) ~ (150-N/2)	500	4902


Order 注文例	型式	N	E	F	G	P	Q	R	Delivery 出荷日
注文例	HCFTF130	6	E18	F55	G80	P20	Q55	R70	3 日日出荷

No.	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20
60	4,360	4,140	—	—	—	—
130	5,500	5,220	7,720	7,330	8,730	8,290
250	8,640	8,210	11,320	10,750	11,640	11,050
350	10,010	9,510	12,830	12,180	13,150	12,490
500	22,240	21,130	27,850	26,450	28,860	28,360

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工	型式	N	E	F	G	P	Q	R	(BL)
追加加工	HCFTF130	6	E18	F55	G80	P20	Q70	R80	BL150

Alterations Code	アジャスタパッド長さ変更		アジャスタパッドの長さを変更することで床面よりの高さをより高くできます。ただし、プレート面よりアジャスタパッドが突き出します。	
Spec.	Type	No.	Type	No.
	HCFTF	60	HCFTF	130
	HCFTFM	130	HCFTFM	250
	HCFTFD	250	HCFTFD	350
	HCFTF	500	HCFTF	500



各種フレームに合わせて取付穴位置をご指定ください。アルミフレーム用タイプは、P877をご覧ください。

47 キャスタ
アジャスタパッド