

精級ガイドピン


ヘッド付・油溝付圧入部長さ指定・圧入部径・長さ指定タイプ




追加工価格も数量スライド適用 P.49



RoHS

GPJL (圧入部径D_{m5}・長さフリー指定)
GPJ-XL (圧入部径フリー指定・長さフリー指定)

- 油溝数・溝ピッチ詳細 P.1009
- 精級ガイドピン・精級ガイドブッシュはクリアランスが小さいので、型温80°C以下を目安としてご使用ください。(P.1002)
- 片端面もしくは両端面にセンター穴がつく場合があります。
- 油溝部にテンパーカラー(熱処理の色)がつかない場合があります。



Order 注文例	型式 Type	- L -	- N -	- DK -
	GPJL	25	150	N80
	GPJ-XL	25	150	DK25.015

Delivery
出荷日• GPJL
3 日目出荷• GPJ-XL
3 日目出荷Price
価格Alterations
追加工

追加工詳細 P.1003

Type	GPJL	Type	GPJ-XL				
D	L	N 1mm 単位	¥基準 単価 1~9本	D	L	N 1mm 単位	¥基準 0.001mm 単価 1~9本
8	40 45	5~16	460	40 45	10~16	8.000	770
	50 55 60 65	5~24	50	50	10~24	8.050	790
	70 75	5~35	480	70 75	10~35	8.050	790
	80 85	5~45	480	80	10~45	8.050	790
10	40 45	5~16	480	40 45	10~16	10.000	820
	50 55 60 65	5~24	510	50	10~24	10.050	820
	70 75	5~35	510	70 75	10~35	10.050	820
	80 85	5~45	520	80	10~45	10.050	820
12	40 45	5~16	520	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	590	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	590	80	10~45	8.050	830
14	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
16	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
18	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
20	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
22	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
24	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
26	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
28	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
30	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
32	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
34	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
36	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
38	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
40	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
42	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
44	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
46	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
48	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
50	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
52	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10~35	8.050	830
	80 85	5~45	550	80	10~45	8.050	830
54	40 45	5~16	550	40 45	10~16	8.000	830
	50 55 60 65	5~24	550	50	10~24	8.050	830
	70 75	5~35	550	70 75	10		