

製品安全データシート

製造元情報

会社名 株式会社 オーデックコーポレーション
 住 所 東京都大田区東馬込2-19-10
 担当部門 化成品課
 電 話 03-5718-7425
 F A X 03-5718-7426
 作成日 2003年 2月13日
 更新日 2012年 1月10日 (記載内容変更なし)

1. 製 品 名 オリング専用グリス 製品番号: GSORG

2. 物質の特定

単一性品、混合物の区別	混合物
化学名	フッ素樹脂配合ペースト
化学式又は構造式	特定できず
成 分	
合成炭化水素	60%
酸化安定剤	10%
分散剤	10%
ポリグリコール	13%
ポリテトラフルオロエチレン	7%

3. 危険有害性の分類

分類の名称	分類基準に該当しない
危険性	該当しない
有害性	知見なし
環境影響	知見なし
P R T R 法	該当しない

4. 応急処置

目に入った場合	直ちに流水中で15分間以上洗眼し、医師の手当を受けること。
皮膚に触れた場合	直ちに石鹼を使用して十分に水洗いすること。 汚染された衣服及び靴を脱ぐこと。 衣服及び靴は洗濯してから再使用すること。 必要ならば医師の手当を受ける。
吸入した場合	新鮮な空気のある場所に移し、安静にする。
飲み込んだ場合	誤って飲み込んだ場合、直ちに吐かせて、うがいさせ、医師の手当を受ける。

5. 火災時の処置

消火剤	水、泡、ドライケミカル
-----	-------------

6. 漏出時の措置

少量の場合	ウエス、おが屑等に吸わせて回収する
多量の場合	盛土して流出を防ぎポンプ等で回収する

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い	皮膚に触れないよう、目に入らないよう注意する。 必要に応じて保護具を着用すること。
保管	漏洩の防止。密封して冷暗所に保管する。 酸化剤と同一場所に貯蔵しないこと。 異物混入のないこと。

8. 暴露防止措置

管理濃度	該当せず	
許容濃度	日本産業衛生学会勧告 ACGI勧告	該当せず 該当せず
保護具	呼吸用保護具 保護メガネ 保護手袋	必要ならば防臭マスク 保護メガネ ゴム手袋

9. 物理/化学的性質

外 観	透明ペースト状
比重又は、かさ比重濃度 (25℃)	0.85
蒸気圧	データなし
粘 度 (NLGI)	#2
水への溶解度 (wt. %)	溶解しない
沸点又は範囲 (℃)	データなし
揮発性	なし
その他	なし

10. 危険性情報

引火点 (PM)	>220℃
燃焼範囲	なし
発火点	なし
可燃性	あり
発火性 (自然発火性、水との反応性)	なし
酸化性	
自己反応性、爆発性	なし
粉じん爆発性	なし
安定性、反応性	通常の取扱条件において安定
その他	

11. 危険性情報 (人についての症例、医学的情報を含む)

皮膚腐食性	なし
刺激性 (皮膚、目)	皮膚に付着後、直ちに水洗いすれば障害は起きない。
感作性	なし
急性毒性 (50%致死量等を含む)	なし
亜急性毒性	なし
慢性毒性	なし
がん原性	測定データなし
変異原性 (微生物、染色体異常)	測定データなし
生殖毒性	測定データなし
催奇形性	測定データなし
その他 (水と反応して有害なガスを発生する等を含む)	

12. 環境情報

分解性	知見なし
蓄積性	知見なし
魚毒性	知見なし

13. 廃棄上の注意

少量の場合	ウエス等にしみこませ、不燃物として廃棄してください。
多量の場合	廃棄物処理業者に内容を明確にして処理を依頼する。

14. 輸送上の注意

車両等によって運搬する場合には、容器の漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
酸化剤（特に粉末）との混載は避けること。

15. 適用法令

・消防法	非該当
・P R T R法	非該当

16. その他

- 文献：①危険物データブック ：消防庁警防研究会(昭和63年)
②産業中毒便覧
③12093の化学商品 ：化学工業日報社発行
④化学品安全管理データブック：化学工業日報社発行
⑤適用法規総覧 ：化学工業日報社発行

17. 記載内容の問い合わせ先： 化成品課 TEL：03-5718-7425

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。
取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願い申し上げます。
従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。