

改定日 2009年2月18日

## 製品安全データシート

### 1. 製品及び会社情報

製品名                   タイル接着材  
 会社名                   ヘンケルジャパン株式会社  
 住所                     大阪府箕面市船場東 1-11-9  
 担当部門                一般用接着剤事業本部  
 担当者                  中原靖之  
 電話番号                072-710-5847                   FAX 番号                072-710-5848  
 整理番号                D017-4

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS 分類

危険有害性クラス	危険有害性区分	シボル	注意喚起用語
急性毒性（経口）	区分 5	なし	警告
呼吸器感作性又は皮膚感作性	皮膚感作性：区分 1	感嘆符	警告
生殖毒性	区分 2	健康有害性	警告
標的臓器 / 全身毒性（単回暴露）	区分 1	健康有害性	危険
	区分 3	感嘆符	警告
標的臓器 / 全身毒性（反復暴露）	区分 1	健康有害性	危険
	区分 2	健康有害性	警告

\* 記載がないものは分類対象外または分類できない

#### 危険有害性情報：

- ・ 飲み込むと有害のおそれ
- ・ アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
- ・ 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・ 臓器(腎臓、神経系)の障害
- ・ (気道刺激性)呼吸器への刺激のおそれ
- ・ 長期または反復暴露による臓器(呼吸器)の障害
- ・ 長期または反復暴露による臓器(精巣、肝臓)の障害のおそれ

#### 注意事項：

##### 安全対策

適切な保護具を付けて作業する。

### 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物  
 化学名 : セメントモルタル粉末

成分 (危険有害性物質を対象)	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	含有量
フタル酸ジ-n-ブチル	84-74-2	3-1303	<0.3%

化学物質管理促進法第一指定化学物質及び労働安全衛生法通知対象物

フタル酸ジ-n-ブチル	化学物質管理促進法 第一指定化学物質 政令番号第 270 号	労働安全衛生法 第 57 条の 2 通知対象物 政令番号第 479 号
-------------	--------------------------------------	---

### 4. 応急処置

- 皮膚に付いた場合 : 付着物を拭き取り、水と石鹼でよく洗う。かゆみ、炎症などの症状がでた場合は、速やかに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合 : 清浄な水で 15 分間洗眼した後、眼科医の診断を受ける。
- 吸入した場合 : 粉塵を吸入した場合は直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静、保温に努め、速やかに医師の診断を受ける。
- 誤飲した場合 : 水でよく口の中を洗浄し、コップ 1 - 2 杯の水又は牛乳を飲ませ、直ちに医師の診断を受ける。

### 5. 火災時の措置

不燃物

### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項 : 暴露防止のため、保護具を着用して作業を行う。  
 漏出した場所の周囲に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 環境に対する注意事項 : 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 除去方法 : 飛散したものを掃き集めて蓋付きの空容器に回収する。可能ならば、粉塵を防ぐためにまず湿らせる。  
 付着物、廃棄物などは関係法規に基づいて処置をすること。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、目に入らないようにする。  
 取扱い後は手、顔等を良く洗い、うがいをする。

注意事項 : 適切な保護具を付けて作業する。

保管

適切な保管場所：適切な換気のある乾燥した冷暗所にて保管する。

## 8．暴露防止及び保護具

設備対策：粉塵を発生させるような取扱いをする場合には、密閉された装置、機器、又は局所排気装置を使用する。

取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

管理濃度・許容濃度

許容濃度；ACGIH(TLV-TWA) 10mg/m<sup>3</sup>

保護具

呼吸器の保護具：防塵マスク

手の保護具：保護手袋

目の保護具：保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具：保護衣

適切な衛生対策：作業中は飲食、喫煙をしない。

## 9．物理的及び化学的性質

物理的状态

形状：固体（粉末状）

色：灰色

臭い：わずかな製品特異臭

## 10．安定性及び反応性

安定性：常温・常圧で安定。

反応性：水と反応し硬化する。

危険有害な分解性生物：データなし

## 11．有害性情報

急性毒性：データなし

局所効果：刺激性；皮膚に触れたままにすると、炎症を起こす場合もある。

## 12．環境影響情報

残留性/分解性：現在までのところ有用な情報なし。

生態蓄積性：現在までのところ有用な情報なし。

生態毒性：現在までのところ有用な情報なし。

### 1 3 . 廃棄上の注意

廃棄は国の法規及び地方団体の廃棄物処理法等に従って処分する。

### 1 4 . 輸送上の注意

注意事項 : 取扱い及び保管上の注意事項の項に従うこと。

運搬に際しては容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

国内法規制 : 法規制なし。

国連分類 : 国連勧告の定義上危険物に該当しない。

### 1 5 . 適用法令

労働安全衛生法 ;

通知対象物 : フタル酸ジ-n-ブチル

粉じん障害防止規則

PRTR 法 ; 非該当(フタル酸ジ-n-ブチル 1.0%未満)

### 1 6 . その他の情報

- ・危険・有害性の情報は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。
- ・この製品安全データシートは、当社の製品を適正にご使用いただくために必要で、注意しなければならない事項を簡素にまとめたもので、通常の実用を対象としたものです。
- ・本製品は、この製品安全データシートを参照の上、使用者の責任において適性に取り扱って下さい。
- ・ここに記載された内容は、現時点で入手できた情報やメーカー所有の知見によるものですが、これらのデータや評価は、いかなる保証もするものではありません。また、法令の改正及び新しい知見に基づいて改訂されることがあります。

以上