

作成日 2008/09/17
改訂日

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

製品の名称 ThreeBond 1373B
 整理番号 kenkyukanri291-1
 会社名 株式会社スリーボンド
 住所 東京都八王子市狭間町1456
 担当部門 研究開発本部 研究管理課
 電話番号 042-661-1367
 緊急連絡電話番号 042-661-1367
 FAX番号 042-669-7235
 推奨用途及び使用上の制限 接着剤・シール剤

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性 引火性液体 区分外
 健康に対する有害性 急性毒性（経口） 区分5
 生殖毒性 区分2

上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素
シンボル注意喚起語
危険有害性情報

警告
 飲み込むと有害のおそれ
 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

注意書き
安全対策

適切な保護手袋、保護眼鏡を着用すること。
 必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。
 気分が悪いときは、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣類を脱ぐこと。
 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して、その後も洗浄を続けること。洗浄後、医師の診断、手当てを受けること。

保管
廃棄

容器を密閉して、日光を避け、適切な温度で保管すること。
 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別 混合物

成分	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	50～60%	C ₆ H ₁₀ O ₃	(2)-958	—	868-77-9
(メタ)アクリル酸エステル	40～50%	—	—	—	—
エチレンクロロヒドリン	0.5%未満	C ₁ CH ₂ CH ₂ OH	(2)-2002	—	107-07-3

分類に寄与する不純物及び安 なし

定化添加物

労働安全衛生法 名称等を通知すべき危険物及 エチレンクロロヒドリン
 び有害物（法第57条の2、
 施行令第18条の2別表第9）
 毒物及び劇物取締法 劇物（指定令第2条） エチレンクロロヒドリン

4. 応急措置

吸入した場合 中毒を起こしたときは、直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、安静、保温に努める。医師の診断、手当てを受けること。
 皮膚に付着した場合 水と石鹼で洗うこと。
 皮膚刺激又は発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
 目に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 医師の診断、手当てを受けること。
 飲み込んだ場合 口をすすぐこと。
 医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤 粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤、二酸化炭素、砂、噴霧水
 特有の危険有害性 火災によって、刺激性、有害性のガスを発生するおそれがある。
 特有の消火方法 消火作業を行う者は、保護具（保護眼鏡、保護衣、有機ガス用有毒マスク等）を着用して、風上から消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護 作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
 具および緊急措置
 環境に対する注意事項 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。
 回収・中和 少量の場合、乾燥砂・土・ウエス等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。
 大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。
 二次災害の防止策 すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い
 技術的対策 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
 局所排気・全体換気 『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。
 安全取扱い注意事項 火気厳禁。
 保管
 保管条件 容器を密閉して、直射日光や火気を避け、適切な温度で保管すること。
 保管温度範囲は、技術資料、納入仕様書、商品ラベル等を参照のこと。
 容器包装材料 保管の際には、容器を移し替えないこと。また、容器から出したものを中に戻さないこと。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	ACGIH
メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	未設定		
エチレンクロロヒドリン	未設定		C 1ppm(Skin)

設備対策 屋内作業場で使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置の設置等の対策をする。
 取扱場所の近くに、安全シャワー、手洗い、洗顔設備を設け、その位置を明瞭に表示することが望ましい。

保護具

呼吸器の保護具

必要に応じて、有機ガス用防毒マスクを使用する。

手の保護具

適切な保護手袋（ポリエチレン製，ゴム製等の不透透性素材のもの）を着用すること。

眼の保護具

保護眼鏡（ゴーグル型が望ましい）を使用する。

皮膚及び身体の保護具

必要に応じて保護前掛け、保護長靴などを使用する。

半袖の作業着の使用は避ける。

衛生対策

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質**物理的状态**

形状

液体

色

緑色

臭い

特異臭

引火点

106℃

自然発火温度

200℃以上

燃焼又は爆発範囲

データなし

比重（密度）

1.10

溶解性

水に一部可溶

粘度

125 mPa・s

エチレンクロロヒドリンとして

沸点、初留点及び沸騰範囲

128.7℃(760mmHg), 60℃(50mmHg)

比重（密度）

1.2045(20℃, 20℃)

溶解性

水によく溶ける，有機溶剤によく溶ける

10. 安定性及び反応性

安定性

通常の取扱いにおいては安定である。

危険有害反応可能性

熱、金属との接触、酸素の遮断により、重合する。

避けるべき条件

加熱

混触危険物質

金属

危険有害な分解生成物

燃焼すると条件によって有害ガス（一酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物、低分子有機化合物など）が生成することがある。

11. 有害性情報

急性毒性

データなし

皮膚腐食性／刺激性

データなし

エチレンクロロヒドリンとして

急性毒性：経口

ラットの経口毒性LD50平均値が71mg/kgである（ACGIH（2001）、RTECS（2004））。

急性毒性：経皮

ラビットの経皮毒性LD50が67mg/kgである（IUCLID（2000））。

急性毒性：吸入（蒸気）

暴露時間は不明であるがLC50=0.3mg/L程度のデータがある（RTECS（2000））こと、及び、7.5ppmに1時間暴露することによって死亡がみられることを示す記述はある（ACGIH（2001））ことから、区分1に該当すると推定する。

皮膚腐食性／刺激性

動物試験ではirritatingとnot irritatingの両方の結果が得られている（IUCLID（2000））が、PATTY（5th, 2005）では皮膚刺激性はないとしている。

眼に対する重篤な損傷／刺激性

動物試験ではirritatingである結果が得られている（IUCLID（2000））。PATTY（5th, 2005）はextremely irritatingとしているが、不可逆である証拠はないので区分2Aとする。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

動物試験などにより皮膚感作性はないとの証拠がある（PATTY（5th, 2005）、IUCLID（2000））。呼吸器感作性に関してはデータがなく分類できない。

生殖細胞変異原性

in vivoマウス（継世代）相互転座試験、マウス染色体異常試験、優性

生殖毒性	致死試験で陰性の結果が得られている (PATTY (5th, 2001)) およびラットDNA損傷試験 (IUCLID (2000))で陰性結果があるが、in vivoラット骨髄染色体異常試験 (吸入) で陽性の結果が得られており、in vitro (CHO) 染色体異常試験および姉妹染色体分体交換試験、Ames試験 (PATTY (5th, 2001))でも陽性の結果が得られているので区分2に分類される。限られた結果ではあるが動物実験で胎児に対する影響がみれており (DFGOT vol. 5 (1993))、ヒトに対する生殖毒性が疑われる。
特定標的臓器/全身毒性 (単回ばく露)	ヒトでの中枢神経系、心血管系、腎臓、肝臓、肺への影響が見られている (DFGOT vol. 5 (1993)) ため区分1とする。気道を重度に刺激する (ICSC(J) (2003)) との記載があるので、肺への影響と合わせて標的臓器を呼吸器系とする。また、吸入による麻酔性も指摘されている (DFGOT vol. 5 (1993)) ので区分3 (麻酔性) にも区分する。
特定標的臓器/全身毒性 (反復ばく露)	血液系、肝臓、腎臓に対する影響が見られる (RTECS (2004)) が、ガイダンス値から見て、血液系は区分1、肝臓・腎臓は区分2とする。

1 2. 環境影響情報

生態毒性	データなし
エチレンクロロヒドリンとして環境に対する有害性	水生環境急性有害性 : 藻類 (セネデスマス) の72時間ErC50=5.6mg/L (IUCLID, 2000) から、区分2とした。 水生環境慢性有害性 : 急性毒性が区分2、生物蓄積性が低いと推定されるものの (log Kow=0.03 (PHYSPROP Database, 2005))、急速分解性が不明であることから、区分2とした。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することはしてはならない。
汚染容器及び包装	使用済みの容器・ウエス等も、残余廃棄物と同様に処理する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制	
海上規制情報	該当しない
UN No.	該当しない
航空規制情報	該当しない
UN No.	該当しない
国内規制	
陸上規制情報	消防法に従う。

1 5. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)
消防法	第4類 第三石油類 (非水溶性)
毒物及び劇物取締法	該当しない (エチレンクロロヒドリンを含有するが不純物であり含有量も小さいため、製品としては劇物に該当しない)

1 6. その他の情報

参考文献	(独)製品評価技術基盤機構 (NITE) 公表 GHS分類結果 日本ケミカルデータベース (株) 化学品総合データベース
その他	・危険有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。 ・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

りません。また、記載事項は通常のご扱いを対象としたもので、特別な
ご扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を実施のうえ、お
ご扱い願います。

- ・この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。
- ・この製品安全データシートは日本国内向けに作成したものですので、
無断での翻訳及び海外向けの交付はご遠慮下さい。製品を海外に輸出す
る場合には、仕向け国の法令・規制等について事前にご確認ください。
- ・製品の特性等に関するお問い合わせは、ご購入先の営業所または弊社
お客様相談室までお願いします。お客様相談室 0120-56-1456