

アルミフレーム筐体設計ソフト

misumi FRAMES

パネルが規格外品になったときの見積方法

© 2021 MISUMI Corporation, All Rights Reserved.

パネルが規格外品になったときの見積方法

MISUMI FRAMESでパネルを配置した際に「規格外」となってしまった場合でも 特注での見積もりが可能です。

見積もりは以下の手順で行えます。

操作手順

①「図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり」の ページを開き、右手にある「カタログ規格外品」をクリック して入力フォームへ進みます。

https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2d/fa/



②フォームに必要事項を記入し、図面を添付します。

※1「標準形式」の入力欄に、パネルの型番をご記入ください 【例】 ACA(規格外品)の場合 → ACA とご記入ください

※2 変更内容入力欄には以下のような内容をご記入ください 【例】添付図面の加工をしてください

※3 図面を添付してください

(図面の出力方法は次のページをご参照ください)

☆ MiSUMi カタログ規格外品サービス 見積りの申	し込み受付フォーム よくあるご質問「利用燃約・保証規約」」ご利用にあたっての相談い
図面をアップロード(注意)	見積り1
	標準型式 📧 ⑦ 「バルスクニカ 🔆 パー」「対象語言した5735300%も入力してください、
	類似型式 回意 ⑦ 総石町式がない場合は新用専作として参考りたせていたださます。
※3	xena ፼ (00 Ltax, x = 2 ^{Cau} ,
2U図面D アイルをトラック&トロップ ※対象ファイル:(PDF,DXF,DWG) +ファイルを選択	図画番号 (注重) 入力していただくと見想像にお組まれます。
	見積りを追加する入力内容を確認

図面出力

図面出力は以下の手順で行えます。

MISUMI MRAMES は印刷機能が搭載されていないため、規格外品の見積もり申し込みフォームに添付する際は、図面をキャプチャしPDF化していただくか、DXFの出力をお願いいたします。

操作手順

①MISUMI FRAMRES 画面上部の ②「パネル図」にチェックを入れます。 ③図面が選択可能になりますので 「図面作成」をクリックします。 対象の図面をクリックします。 FRAMES 🕞 44877-61685 🖬 Ramitak 👷 Mala - 1988 AD-121 - 2 1010803 6 8 AGA LIBRARID [24-1] • || 図面作成 1 ALA 1898/140 [24-2] RARLAN-548-348-1-F925-522:6-M5 (26-1 PARL DEBINED 120-13 2 1 10Au 10520 125-21 TRACT DEBRIS [27-5] パネル図 □ ACA (規格外品) [6-1] in sommeret El 1-1793 falte 245/26

④対象の図面が表示されます。

190 1-1-1 1 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	1 3 ×

⑤画面左上「パネル図」をクリックすると他図面に切り替えが可能になります。 対象の図をキャプチャ、またはヘッダーメニューから「DXF出力」をクリックします。



■面左上「パネル図」をクリックする 対象の図をキャプチャ、またはヘッタ